

Izjava o svojstvima

Br. DOP-14055-10

1. Identifikacija proizvoda sukladno prilogu Izjavi o svojstvima
2. WC vodokotlić
3. Osobna higijena (OH)
4. **Viega GmbH & Co. KG**
Viega Platz 1
D-57439 Attendorn
Tel.: +49 2722-61-0
Telefaks: +49 2722-61-1415
info@viega.de
5. Nema podataka
6. Sustav 4
7. Vlastita izjava s provjerom tipa i tvorničkom kontrolom proizvodnje od strane proizvođača
- 8.

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Volumen vode za ispiranje	Ispunjava	EN 14055: 2011
Zabrtvljenost (WL)	Ispunjava	
Pouzdanost rada odvodnog ventila (VR)	Ispunjava	
Emisija buke (NL)	Ispunjava	
Trajnost (DA)	Ispunjava	

Izjava se odnosi na proizvode navedene u prilogu.

9. Svojstva proizvoda sukladno točkama 1 i 2 konkretnih proizvoda odgovaraju naznačenim karakteristikama iz točke 8. Za sastavljanje izjave o svojstvima odgovoran je sam proizvođač koji je imenovan pod točkom 4. Potpisao po nalogu i u ime proizvođača:



po punomoći K. Arens
Rukovoditelj proizvodnog menadžmenta



po nalogu Ch. Manegold
Proizvodni menadžment

Attendorn, 01.07.2013.

Prilog Izjavi o svojstvima

Br. DOP-14055-10

Article	Model - Description	Designation code
686215	8310045 Mono-WC-cover block 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606732	83102 Mono-WC-cover block 1130/98	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
603595	831056 Mono-WC-cover block 510x113	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588809	83106 Mono-WC-cover block 1130x51	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652333	97331 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
675592	885481 flush cisterns 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
535100	88548 flush cisterns 530x432	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592875	8462 module/WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
592882	81646 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686154	816145 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686161	813745 WC-element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686178	813845 WC-element 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686222	833745 Mono-WC-cover block 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686239	833845 Mono-WC-cover block 830	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686246	886445 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636388	813718 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643058	843718 module/WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
636401	813818 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
643065	843818 module/WC 840	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655907	80383 WC-element 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622237	88645 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655891	80373 WC-element 830x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622244	88646 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656133	84383 module/WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656126	84373 module/WC 830x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606701	81382 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606695	81372 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606756	83382 Mono-WC-cover block 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606749	83372 Mono-WC-cover block 820x510	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691332	88705 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625016	88649 WC-element 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
624996	88647 WC-element 490x830	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597238	816118 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
670054	88695 WC-element -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
654344	816131 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655860	80003 WC-element 980x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655877	80003 WC-element 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625399	800072 flush cisterns 526x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656843	886443 flush cisterns 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Prilog Izjavi o svojstvima

Br. DOP-14055-10

Article	Model - Description	Designation code
656959	886442 flush cisterns 525x435	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622206	800098 WC-element 1130x950	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622213	81122 WC-element 1130x530	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622220	88644 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639402	88669 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639419	88670 flush cisterns -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
637583	88666 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660321	816193 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660338	816194 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
684051	8171 sink element -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657383	97397 register 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657390	97398 register 1510x1150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663117	97583 WC-element 1130x790	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678135	97944 WC-element 1200x750x220right	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
678265	97944 WC-element 1200x750x220left	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606664	81612 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644789	816159 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640965	816183 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
663605	88692 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
676643	88696 WC-element 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673635	88696 WC-element 2840x645x275	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673659	88698 WC-element 2480x1132,5x300left	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622176	81362 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622183	816182 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
622190	816192 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
625009	88648 WC-element 490x1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690212	88698 WC-element 2480x1132,5x300right	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
640446	88682 WC-element 980x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
596378	816158 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
638160	88668 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
669652	88693 WC-element 2500x1200x300	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656102	84613 module/WC 1130x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656119	84613 module/WC 980x430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606671	818025 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673666	88699 WC-element 1130x920	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
639792	88671 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644758	88684 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
688967	88700 set package 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
660680	97510 WC-element 2500x750x150	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA

Prilog Izjavi o svojstvima

Br. DOP-14055-10

Article	Model - Description	Designation code
691196	88702 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691202	88703 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
691226	88704 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606688	818026 WC-element 1130x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
673192	818029 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
644918	88685 WC-element 1050	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
652180	97323 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
679521	97968 module/WC 1040	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597214	846118 module/WC 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
597221	846118 module/WC 980	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
480950	818037 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
655945	80393 module/WC 430	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
587963	8139 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
656942	88689 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
657154	88690 WC-element 830x490	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
588816	816156 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686185	810845 WC-element 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686192	830945 Mono-Slim-Concealed Cistern	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
686208	8309145 Mono-Tec-WC-Frame 1130	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
692940	830810 Mono-Slim-Concealed Cistern 560x700	CE/EN 14055 - CL 1 - 4;5;6/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
690137	81088 WC-element 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
664077	81081 WC-element 1130x623	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
662752	83088 Mono-Tec-WC-Frame -	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
687335	83084 Mono-Slim-Concealed Cistern 80	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648787	83081 Mono-Slim-Concealed Cistern 552x543	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
648794	8308 Mono-Tec-WC-Frame 560	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;9/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606718	81412 WC-element 980x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA
606725	81412 WC-element 1130x466	CE/EN 14055 - CL 1 - 5;6;7/0,5 - NL I - VR II - WL - DA



po punomoći K. Arens
Rukovoditelj proizvodnog menadžmenta



po nalogu Ch. Manegold
Proizvodni menadžment

Attendorn, 01.07.2013.