


Sistemiški press alati

Cjevovodna tehnika

P1



Za sve Viega press sustave od DN10–DN100.

Viega sistemski press alati primjenjivi su za sve metalne Viega press sustave kao i za Geopress sustave i PE-Xc sustave.

Press alati Pressgun 5 i prokušani Pressgun Picco imaju najnoviju litij-ionsku tehnologiju, koja sjedinjuje najviši mogući kapacitet baterije s optimalnom otpornošću na hladnoću. Dodatno se isporučuje jedinica za mrežno napajanje.

Sistemski press alati Pressgun 5 i Pressgun Picco opremljeni su inovativnom sigurnosnom tehnikom i imaju indikatore za prikaz stanja.

Kod izvedbi Pressgun 5 i Pressgun Picco jednostavno rukovanje omogućuju okretna glava za prešanje i mala težina. Inovativni Viega press prsteni sa zglobnim čeljustima za prešanje omogućuju izvođenje press spojeva u najskrućenijim prostorima kao i u oknima i predzidnim konstrukcijama.

Geometrija i konture sistemskih press čeljusti za prešanje, steznih lanaca i press prestena optimalno su prilagođene press spojcima.

Servisni centri tvrtke Viega ovlaštteni za servisiranje sistemskih press alata pružaju visoku sigurnost sustava.

Sigurnost funkcioniranja, kao i trajna nepropusnost Viega press sustava značajno ovise o sigurnosti funkcioniranja i radnoj sigurnosti Viega sistemskih press alata, tj. ovise o Viega press alatu i o Viega sistemskim čeljustima za prešanje, o press prstenima, steznom lancu i o koljenastoj čeljusti za prešanje. Ovi Viega sistemski press alati su specijalno razvijeni za rad sa Viega press sustavima i za to su usklađeni s njima. Kod primjene za sustave drugih proizvođača Viega ne može preuzeti nikakvo jamstvo.

Napomene o održavanju Viega sistemskih press alata i čeljusti za prešanje:

■ **Sistemski press alati**

Viega sistemski press alati elektrohidraulički stvaraju definirani tlak potreban za postupak izvođenja press spoja. Za neophodnu radnu sigurnost predviđet je nepropusni hidraulički sustav bez gubitaka ulja, čime se umanjuje prirodno habanje komponentata koje su visoko opterećene. Za trajnu sigurnost i pouzdanost pri radu sistemskih press alata neophodno je press alate redovito održavati. To se u pravilu odvija na način da se press alati pošalju servisnom centru koje odredi tvrtka Viega ili u specijaliziranim trgovinama u okviru akcija koje na licu mjesta provode servisni centri.

■ **Sistemske čeljusti za prešanje, stezni lanci i press prsteni**

Izričito se preporučuje da prilikom održavanja sistemskih press alata na provjeru pošaljete i sistemske čeljusti za prešanje. Tom se prilikom potrošni dijelovi zamjenjuju, stezne konture doraduju, a čeljusti za prešanje i press presteni ponovo podešavaju. Od 2012. godine Viega čeljusti za prešanje postupno dobivaju servisnu naljepnicu na kojoj je istaknut sljedeći preporučeni termin za održavanje.



Primjer: sljedeće održavanje 3. kvartal 2018. Nova naljepnica se stavlja po objavljenom održavanju od strane Viega centra za servisiranje press alata.

Intervali servisiranja sistemskih press alata Viega:

■ **Pressgun 5** (za DN10–DN100)

LED indikator signalizira nakon 40.000 prešanja. Sigurnosno isključivanje aktivira se nakon dodatnih 2.000 prešanja, a najkasnije nakon 4 godine, ovisno o tome koji slučaj prije nastupi.

■ **Pressgun Picco** (za DN10–DN32),

■ **Pressgun 4E i 4B** (za DN10–DN100)

LED indikator signalizira nakon 30.000 prešanja. Sigurnosno isključivanje aktivira se nakon dodatnih 2.000 prešanja, a najkasnije nakon 4 godine, ovisno o tome koji slučaj prije nastupi.

■ **Tip PT3-AH** (za DN10–DN100)

■ **Picco** (za DN10–DN32)

■ **Tip PT3-H/EH** (za DN10–DN100)

LED indikator signalizira nakon 20.000 prešanja. Sigurnosno isključivanje aktivira se nakon dodatnih 2.000 prešanja, a najkasnije nakon 4 godine, ovisno o tome koji slučaj prije nastupi.

■ **Tip 2** (za DN10–DN100)

Najmanje svake 2 godine.

■ **Viega aku-baterijski press alat, model 2478**

(za d 12–22 mm i d 14–20 mm)

Najmanje jednom godišnje.

■ **Viega aku-baterijski press alat, model 2475**

(za DN10–DN100)

LED indikator signalizira nakon 20.000 prešanja, a najkasnije nakon 4 godine, ovisno o tome koji slučaj prije nastupi.

Servisni centri koje ovlasti tvrtke Viega:

■ Firma Martin Unterreitmaier GmbH

Viega Service, Drygalski Allee 33 Eingang B, 81477 München
Telefon: 089-839690-91, telefaks: 089-839690-92
martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ Firma Hans-Joachim Voigt & Sohn

Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin
Telefon: 030-413-4041, telefaks: 030-413-3057
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ Firma Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH

Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg
Telefon: 040-751190-0, telefaks: 040-751190-39
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

Napomena

Morate ozbiljno razumjeti svoju obvezu brige o press alatima i priboru te sljedite ove upute vezane za održavanje istih.

Općenito važi sljedeće: sigurnost je uvjetovana pravilnim održavanjem. Ne preuzimamo odgovornost za ozljede koje nastanu u slučaju nepoštivanja uputa za održavanje.

Sistemski press alati Viega (press alati s pripadajućim odgovarajućim čeljustima za prešanje, steznim lancima ili press prstenovima) podijeljeni su na sljedeći način:

■ **Picco:** čeljusti za prešanje ili press prstenovi koji odgovaraju za aku-baterijske press alate Picco i Pressgun Picco

■ **PT2:** čeljusti za prešanje, stezni lanci ili press prstenovi koji odgovaraju za press alate Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5

SADRŽAJ
Sistemski press alati

Pressgun Picco	172
Pressgun 5	172

Sistemske press čeljusti Picco

Metalni press sustavi	174
Megapress	174
Cijevni sustavi od umjetnih materijala	175
Viega Smartpress	175

Sistemske čeljusti za prešanje PT2

Metalni press sustavi	176
Megapress	177
Cijevni sustavi od umjetnih materijala	178
Viega Smartpress	179

Sistemski press prstenovi, sistemski stezni lanci

Koljenaste čeljusti za prešanje	180
Metalni press sustavi	181
Megapress	183
Viega Smartpress	183

Alati za uprešavanje

Rezervni dijelovi	185
-------------------	-----

Sistemski ručni press alati

Cijevni sustavi od umjetnih materijala	186
Viega Smartpress	186


Rezervni dijelovi, pribor

Rezači cijevi	187
Škare za cijevi	187
Odstranjivači srhova	188
Rezervni dijelovi	188
Sredstva za održavanje	188
Aku-baterije, uređaji za punjenje aku-baterija	189
Koferi, umetci za kofere	189


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**SISTEMSKI PRESS ALATI
PRESSGUN PICCO**




**Pressgun Picco-Press alat
s aku-baterijom, bez čeljusti za prešanje**

Oprema

Litij-ionska baterijska tehnika, aku-baterija 18 V/2,0 Ah, aku-punjač 230 V/18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer s praznim mjestom za mrežni dio

Model 2489.2

	PJ	Artiki		
	1	735 470		



**Pressgun Picco-Garnitura press alata
s aku-baterijom, sa čeljustima za prešanje za metalne press sustave**

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje Picco artikl 485 511, 485 535, 485 542


Oprema

Litij-ionska baterijska tehnika, aku-baterija 18 V/2,0 Ah, aku-punjač 230 V/18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer s praznim mjestom za mrežni dio

Model 2489.1

za d	PJ	Artiki		
15/22/28	1	735 456		

**SISTEMSKI PRESS ALATI
PRESSGUN 5**



**Pressgun 5-Press alat
sa mrežnim dijelom, bez čeljusti za prešanje**

Oprema


Mrežni dio 230 V/50 Hz, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer

Uputa

Mrežni pogon je moguć pomoću mrežnog adaptera koji je sadržan u opsegu isporuke!

Model 2295.1

	PJ	Artiki		
	1	707 163		




**Pressgun 5-Press alat
s aku-baterijom, bez čeljusti za prešanje**

Oprema

Najnovija litij-ionska akumulatorska tehnika (18 V/2,0 Ah), aku-punjač 230 V/18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer

Model 2295.2

	PJ	Artiki		
	1	707 156		



**Pressgun 5-Garnitura press alata
sa mrežnim dijelom, sa čeljustima za prešanje za metalne press sustave**

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 461 898, 461 911, 461 928

Oprema


Mrežni dio 230 V/50 Hz, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer

Uputa

Mrežni pogon je moguć pomoću mrežnog adaptera koji je sadržan u opsegu isporuke!

Model 2293.1

za d	PJ	Artiki		
15/22/28	1	707 026		



Pressgun 5-Garnitura press alata

s aku-baterijom, sa čeljustima za prešanje za metalne press sustave

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 461 898, 461 911, 461 928

Oprema

Najnovija litij-ionska akumulatorska tehnika (18 V/2,0 Ah), aku-punjač 230 V/18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-žarulja za osvjetljenje mjesta izvođenja press spoja, kofer

Model 2293.2

za d	PJ	Artikl		
15/22/28	1	707 019		


**SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
METALNI PRESS SUSTAVI**

Čeljust za prešanje
Picco
za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	485 504		
14	1	490 119		
15	1	485 511		
16	1	490 126		
18	1	485 528		
22	1	485 535		
28	1	485 542		
35	1	650 070		


Čeljust za prešanje
Picco
sa funkcijom škljocanja, za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Uputa

Montaža jednom rukom samostalnim zatvaranjem čeljusti za prešanje kod postupka prešenja!

Model 2489.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	735 371		
15	1	735 388		
18	1	735 395		
22	1	735 401		
28	1	735 418		
35	1	735 425		


**SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
MEGAPRESS**

Čeljust za prešanje
Picco
za Megapress

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 4284.9

za D	PJ	Artikl		
¾	1	740 238		
½	1	718 305		
¾	1	718 312		


Garnitura za izvođenje press spojeva
Picco
za Megapress


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- opremljeno sljedećim komponentama: koljenasta čeljust za prešanje P1 Picco model 2496.1, čeljust za prešanje Picco artikl 718 305, 718 312, press prsten Picco PT2 artikl 639 426, 639 433
- fosfatirani čelik

Oprema

Kofer s praznim mjestom za press prsten D¾, čeljust za prešanje D¾ i koljenastu čeljust za prešanje Z1

Model 4299.62

za D	PJ	Artikl		
½-¾	1	719 258		

**SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNIH MATERIJALA**

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik


Model 2484.7

FP	SI	PX	PJ	Artiki		
12	12		1	616 915		
14/15			1	485 559		
16/17			1	485 566		
20			1	485 573		
25			1	485 580		
		32	1	657 192		

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro


Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artiki		
14		14	1	611 859		
16	16	16	1	556 297		
18		18	1	611 361		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro

**SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO
VIEGA SMARTPRESS**

Čeljust za prešanje
Picco
za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik


Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artiki		
14		14	1	611 859		
16	16	16	1	556 297		
18		18	1	611 361		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro

**SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
METALNI PRESS SUSTAVI**




**Čeljust za prešanje
PT2
za metalne press sustave**

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 2299.9

za d	PJ	Artiki
12	1	461 881
14	1	689 599
15	1	461 898
16	1	689 605
18	1	461 904
22	1	461 911
28	1	461 928
35	1	461 935
42	1	689 032
54	1	689 049



**Garnitura čeljusti za prešanje
PT2**

za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2299.61, čeljust za prešanje PT2 artikli 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

Model 2299.62

za d	BKS	PJ	Artiki
15-28	4	1	449 377

BKS = broj komada u setu



**Garnitura čeljusti za prešanje
PT2**

za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2299.61, čeljust za prešanje PT2 artikli 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

Model 2299.6

za d	BKS	PJ	Artiki
12-35	6	1	313 012

BKS = broj komada u setu


Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2299.49, čeljust za prešanje PT2 artikl 689 032, 689 049

Model 2299.91

za d	BKS	PJ	Artikl
42/54	2	1	693 749

BKS = broj komada u setu

**SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
MEGAPRESS**

Čeljust za prešanje
PT2
za Megapress


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 4299.9

za D	PJ	Artikl
3/8	1	740 221
1/2	1	638 221
3/4	1	638 238
1	1	638 245

P1


Garnitura za izvođenje press spojeva
PT2
za Megapress

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, čeljust za prešanje PT2 artikl 638 221, 638 238, 638 245, press prsten Picco PT2 artikl 639 457, 639 471, 639 488

- fosfatirani čelik


Oprema

Kofer

Model 4299.61

za D	PJ	Artikl
1/2-2	1	719 579

**SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNIH MATERIJALA**



**Čeljust za prešanje
PT2**

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 2799.7


VS	FP	SI	PX	PJ	Artikl
	12	12		1	425 302
14			14	1	611 385
16			16	1	425 319
18			18	1	611 354
20			20	1	425 326
25			25	1	446 192
32			32	1	591 052
40			40	1	590 925
50			50	1	590 932
63			63	1	590 949

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro



**Čeljust za prešanje
PT2**

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 2299.7

FP	PJ	Artikl
14/15	1	439 064¹
16/17	1	351 540
20	1	351 557
25	1	351 564
	1	351 571
	1	568 016
	1	568 023
	1	568 030

FP = za Fonterra

¹⁾ Također se preporučuje za press alat tip 1!



**Garnitura čeljusti za prešanje
PT2**

za Sanfix Fosta

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B


- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2299.49, čeljust za prešanje PT2 artikl 568 023, 568 030

- fosfatirani čelik

Model 2299.41

BKS	PJ	Artikl
2	1	612 191

BKS = broj komada u setu

**SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
VIEGA SMARTPRESS**

**Čeljust za prešanje
PT2**
za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	FP	SI	PX	PJ	Artikl		
	12	12		1	425 302		
14			14	1	611 385		
16			16	1	425 319		
18			18	1	611 354		
20			20	1	425 326		
25			25	1	446 192		
32			32	1	591 052		
40			40	1	590 925		
50			50	1	590 932		
63			63	1	590 949		

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro

P1


Viega Smartpress-Garnitura čeljusti za prešanje

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 425 319, 425 326

- fosfatirani čelik

Oprema

Prazno mjesto za d25, d32, d40

Uputa

Nije prikladno za press alat tip 1!

Model 2799.8

za d	PJ	Artikl		
16-20	1	751 395		


Viega Smartpress-Garnitura čeljusti za prešanje

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 425 319, 425 326, 446 192, 591 052

- fosfatirani čelik

Oprema

Prazno mjesto za d40


Uputa

Nije prikladno za press alat tip 1!

Model 2799.81

za d	PJ	Artikl		
16-32	1	751 388		

**SISTEMSKI PRESS PRSTENOV I, SISTEMSKI STEZNI LANCI
KOLJENASTE ČELJUSTI ZA PREŠANJE**



Koljenasta čeljust za prešanje

**P1, Picco
za Viega sistemske press prstenove**

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alat Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2496.1

PMP	MD	VS	PJ	Artiki
12-35	½-¾	16-32	1	622 657

PMP = za press spojnice metalnih sustava

MD = za Megapress

VS = za Viega Smartpress



Koljenasta čeljust za prešanje

**PT2
za Viega sistemske press prstenove**

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)
- fosfatirani čelik

Uputa

Radovi u zemlji moraju se izvoditi prikladnim aku-baterijskim press alatima !

Model 2296.2

Typ	PMP	MD	VS	PJ	Artiki
Z1	12-35	½-¾	16-32	1	472 733
Z2	42-108,0	1¼-2		1	472 740

PMP = za press spojnice metalnih sustava

MD = za Megapress

VS = za Viega Smartpress



Pomoćna čeljust

**PT2
za Sanpress XL-press spojnice (bronca)**

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: stezni lanac PT2 model 2297.2XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.1XL

za d	PJ	Artiki
76,1-108	1	359 232

**SISTEMSKI PRESS PRSTENOV I, SISTEMSKI STEZNI LANCI
METALNI PRESS SUSTAVI**


**Press prsten
Picco, PT2**
za metalne press sustave
- fosfatirani čelik
Model 2296.1

GZB	za d	PJ	Artikl
P1/Z1	12	1	622 442 ¹
P1/Z1	15	1	472 665 ¹
P1/Z1	18	1	472 672 ¹
P1/Z1	22	1	472 689 ¹
P1/Z1	28	1	472 696 ¹
P1/Z1	35	1	472 702 ¹
Z2	42	1	472 719 ²
Z2	54	1	472 726 ²

GZB = za koljenastu čeljust

¹⁾ odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1 Picco artikl 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 733

²⁾ odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740




**Press prsten
PT2**
- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL-press spojnice od bakra
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- fosfatirani čelik
Model 2497.2XL

GZB	za d	PJ	Artikl
Z2	64,0	1	578 671 ¹
Z2	76,1	1	562 878
Z2	88,9	1	562 885
Z2	108,0	1	562 892

GZB = za koljenastu čeljust

¹⁾ također i za Profipress G XL



**Garnitura press prstenova
Picco**
za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2496.9, koljenasta čeljust za prešanje P1 Picco model 2496.1, press prsten Picco PT2 artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- fosfatirani čelik


Oprema

Kofer sa praznim mjestom za koljenastu čeljust Z1

Model 2496.3

GZB	za d	PJ	Artikl
P1	12-35	1	622 664

GZB = za koljenastu čeljust


Garnitura press prstenova
PT2
za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2496.9, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 733, press prsten Picco PT2 artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702

- fosfatirani čelik


Oprema

Kofer sa praznim mjestom za koljenastu čeljust P1

Model 2496.5

GZB	za d	PJ	Artikl
Z1	12-35	1	639 495

GZB = za koljenastu čeljust


Garnitura press prstenova
PT2
za metalne press sustave

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sljedećim komponentama: press prsten Picco PT2 artikl 472 719, 472 726, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740

- fosfatirani čelik

Oprema

Kofer

Model 2296.4

GZB	za d	PJ	Artikl
Z2	42-54	1	472 764

GZB = za koljenastu čeljust


Garnitura press prstenova
PT2

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL-press spojnice od bakra, Seapress XL

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)

- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2497.5XL, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten PT2 artikl 562 878, 562 885, 562 892

- fosfatirani čelik

Model 2497.3XL

GZB	za d	PJ	Artikl
Z2	76,1-108	1	562 854


GZB = za koljenastu čeljust


Stezni lanac
PT2
za Sanpress XL-press spojnice (broncea)

- nije prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.2XL

za d	PJ	Artikl		
76,1	1	359 249		
88,9	1	359 256		
108,0	1	359 263		



Set steznih lanaca
PT2
za Sanpress XL-press spojnice (broncea)

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- opremljeno sljedećim komponentama: kofer model 2297.4XL, pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac PT2 model 2297.2XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.3XL

za d	PJ	Artikl		
76,1–108	1	362 959		

P1

**SISTEMSKI PRESS PRSTENOVİ, SISTEMSKI STEZNI LANCI
MEGAPRESS**

Press prsten
Picco, PT2
za Megapress

- fosfatirani čelik

Model 4296.1

GZB	za D	PJ	Artikl		
P1/Z1	½	1	639 426¹		
P1/Z1	¾	1	639 433¹		
Z2	1¼	1	639 457²		
Z2	1½	1	639 471²		
Z2	2	1	639 488²		

GZB = za koljenastu čeljust

¹⁾ odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1 Picco artikl 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 733

²⁾ odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740

**SISTEMSKI PRESS PRSTENOVİ, SISTEMSKI STEZNI LANCI
VIEGA SMARTPRESS**


Viega Smartpress-Press prsten

- fosfatirani čelik

Model 2796.1

GZB	za d	PJ	Artikl		
P1/Z1	16	1	730 536		
P1/Z1	20	1	730 543		
P1/Z1	25	1	730 550		
P1/Z1	32	1	730 567		

GZB = za koljenastu čeljust


Viega Smartpress-Garnitura press prstenova

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: press alat tip 1
- opremljeno sljedećim komponentama: Viega Smartpress-press prsten artikl 730 536, 730 543, 730 550, 730 567
- fosfatirani čelik

Oprema

Kofer sa praznim mjestima za koljenaste čeljusti P1 i Z1

Model 2796.4

GZB	za d	PJ	Artikl		
P1/Z1	16-32	1	730 574		

GZB = za koljenastu čeljust


ALATI ZA UPREŠAVANJE
REZERVNI DIJELOVI



Svornjak
alat za uprešavanje
Model 4278.92


	PJ	Artiki		
	1	771 102		

P1

**SISTEMSKI RUČNI PRESS ALATI
CIJEVNI SISTAVI OD UMJETNIH MATERIJALA**



Montažna kliješta
- za sljedeće komponente ili
namjene: PE-Xc-cijev
- čelik
Model 2040.8

za d	PJ	Artikl		
16-20	1	264 482		



Pexfit Pro-Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili
namjene: press spojnice, Viega
Smartpress
Model 2782.5


za d	PJ	Artikl		
14	1	611 378		
16	1	483 456		
18	1	611 866		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



Ručni press-alat
- za sljedeće komponente ili
namjene: PE-Xc-sustav,
PB-sustav
Model 2782


za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	401 436		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop

**SISTEMSKI RUČNI PRESS ALATI
VIEGA SMARTPRESS**


**Viega Smartpress/Pexfit Pro-Set
alata**
Oprema
Ručna press kliješta 16 mm, ručna
press kliješta za promjer cijevi
20 mm, škare za cijevi, prazno
mjesto za d25, kofer
Model 4780.4

	PJ	Artikl		
	1	656 874		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
REZAČI CIJEVI**

Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo-cijev
- čelik

Model 2290

za d	PJ	Artikl		
6-35	1	652 128		
6-67	1	652 135		



Kružni nož

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2290
- čelik

Model 2290.2

BKS	PJ	Artikl		
2	1	652 876		

BKS = broj komada u setu


Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
16-40	1	571 368		
25-63	1	571 375		


Kružni nož

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
16-63	1	571 801		


Kružni nož

- čelik


Oprema

Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikl		
2291.1	✓		1	140 410		
2291.2		✓	1	312 497		

RRi = za rezač cijevi "Ridgid" (sivi)

RRe = za rezač cijevi "Rems" (žuti)

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
ŠKARE ZA CIJEVI**

Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Oprema

Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	652 005		


Oštrica

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	653 620		


Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	117 047		


Oštrica

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	139 230		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
ODSTRANJIVAČI SRHOVA**

Odstranjivač srhova

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo-cijev

- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	343 019		


Odstranjivač srhova

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo-cijev

- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0-108,0	1	556 310		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
REZERVNI DIJELOVI**

Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega press-sustavi

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		


Megapress-Marker


- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa

Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	Artikl		
	5	750 091		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE**

Ulje za održavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat, čeljust za prešanje, press prsten, stezni lanac, koljenasta čeljust za prešanje, pomoćna čeljust, Press Booster, pogon press prstena

Model 2499

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
120	1	667 924		


Vuna za čišćenje

- za sljedeće komponente ili namjene: Čišćenje mjesta lemljenja kod bakrenih cijevi ili lemljenih spojnica, održavanje sistemskih čeljusti za prešanje, steznih lanaca i press prstenova

- bez metala

Model 94961

L	B	PJ	Artikl		
13	6	10/250	104 412		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
AKU-BATERIJE, UREĐAJI ZA PUNJENJE AKU-BATERIJA**

Aku-baterija
Makita

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.8

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl
14,4	2,6	1	462 307

 U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)

Punjač aku-baterije
Makita

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.7

U [V]	PJ	Artikl
230/14,4	1	462 314

U = Napon (V)


Aku-baterija
litij-ionski
najnovija generacija aku-baterija, viši kapacitet

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco
- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: punjač aku-baterije model 2487, 2488.3

Model 2488.1

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl
18	2,0	1	707 088
18	4,0	1	707 262

 U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)

Punjač aku-baterije


- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterija litij-ionski model 2486.2, 2487.8, 2488.1

Model 2488.3

U [V]	PJ	Artikl
230/18	1	707 101

U = Napon (V)



Mrežni dio

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco

Model 2488.2

U [V]	PJ	Artikl
230	1	707 095

U = Napon (V)


**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
KOFERI, UMETCI ZA KOFERE**

Kofer

- za sljedeće komponente ili namjene: press alati tip 1, tip 2 i PT3-EH

- bez: press alat, čeljust za prešanje

Model 2299.3

PJ	Artikl
1	167 967



Kofer

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat Pressgun 4E i 4B
- bez: press alat, čeljust za prešanje

Model 2297.11

PJ	Artikl		
1	612 177		




Kofer

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat Pressgun 5 sa aku-baterijom, press alat Pressgun 5 sa aku-baterijom sa mrežnim dijelom (adapterom)
- bez: press alat, čeljust za prešanje

Model 2293.3

PJ	Artikl		
1	719 760		




Kofer

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alat Pressgun Picco
- bez: press alat, čeljust za prešanje

Model 2487.90

PJ	Artikl		
1	622 435		



Kofer

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten PT2 artikl 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- bez: press prsten, koljenasta čeljust za prešanje

Oprema

Prazno mjesto za 64,0–108,0 mm

Model 2497.5XL

PJ	Artikl		
1	683 009		



Kofer


- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac PT2 model 2297.2XL
- bez: stezni lanac, pomoćna čeljust

Oprema

Prazno mjesto za d76,1–108,0

Model 2297.4XL

PJ	Artikl		
1	363 284		



Kofer

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1 Picco model 2496.1, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 733, press prsten Picco PT2 artikl 622 442, 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702
- bez: press prstenovi, koljenasta čeljust za prešanje

Oprema

Prazno mjesto za d12–d35 mm

Model 2496.9

PJ	Artikl		
1	629 410		



Kofer

- bez: čeljust za prešanje

Oprema

Prazno mjesto za metalne sustave press spojnica d12–35 mm ili za sustave press spojnica od umjetnog materijala d16–32 mm

Model 2299.61

PJ	Artikl		
1	327 361		

P1



Kofer


- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: čeljust za prešanje PT2 artikl 568 023, 568 030, 689 032, 689 049
- bez: čeljust za prešanje

Oprema

Prazno mjesto za metalne press sustave d42, d54 mm ili za press sustave od umjetnog materijala d50, d63 mm

Model 2299.49

PJ	Artikl		
1	262 228		



Megapress-Kofer

- odgovara za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, čeljust za prešanje PT2 artikl 638 221, 638 238, 638 245, press prsten Picco PT2 artikl 639 457, 639 471, 639 488
- bez: koljenasta čeljust za prešanje, press prstenovi, čeljust za prešanje

Oprema

Prazno mjesto za D $\frac{1}{2}$ –2

Model 4299.63

PJ	Artikl		
1	720 179		

