



Odводи za WC-e i pisoare

Tehnika odvodnje



Odvodi, sifoni i pribor za WC i pisoare, prema DIN 1380 i DIN 19541.


Visokokvalitetna zgradarska tehnika za jednostavnu montažu.
Priključni lukovi za WC i sifoni za pisoare od PP (polipropilen) s najboljim karakteristikama za otpadne vode u kućanstvima.
Priključni lukovi za WC raznih boja.
Priključne garniture za zidne i podne WC školjke.

SADRŽAJ

Priključni lukovi i cijevi	460
Priključni lukovi i cijevi sa zaštitom od zastoja	461
Priključni lukovi i cijevi sa dodatnim priključkom	462
Rozete	462
Zidne priključne garniture za WC	462
Odvodi pisoara	466
Slivnici pisoara	468
Pribor	468


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PRIKLJUČNI LUKOVI I CIJEVI

Priključno koljeno 90°


- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3811

DN	Izvedba	PJ	Artikl
100	bijelo-alpin	25	100 551
100	boja kave	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	močvarno zelena	10	123 758
100	pergamon/camee	10	130 435


Priključno koljeno 45°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3812

DN	Izvedba	PJ	Artikl
100	bijelo-alpin	25	101 718
100	boja kave	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	močvarno zelena	10	140 014
100	pergamon/camee	10	145 743


Priključno koljeno 22,5°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3813

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
100	150	bijelo-alpin	25	101 855
100	150	boja kave	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	močvarno zelena	10	140 809
100	150	pergamon/camee	10	146 801
100	360	bijelo-alpin	10	116 484


Priključna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje tolerancija kod priključivanja WC-odvoda
- umjetni materijal

Oprema

Ekscentrični kolčak, klinasta brtva

Model 3815.1

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
100	155	bijelo-alpin	10	103 231
100	255	bijelo-alpin	10	614 775




Priljučna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema


Klinasta brtva

Model 3815



DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
100	150	bijelo-alpin	10	103 668
100	250	bijelo-alpin	10	101 312
100	250	boja kave	10	107 086
100	250	manhattan	10	111 908
100	250	pergamon/comee	10	268 275
100	400	bijelo-alpin	10	101 831
100	400	boja kave	10	106 539
100	400	manhattan	10	106 805
100	400	pergamon/comee	10	130 664
100	400	močvarno zelena	10	133 955

PRIKLJUČNI LUKOVI I CIJEVI SA ZAŠTITOM OD ZASTOJA




Priljučno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: WC


Oprema

Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva

Model 3811.5



DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
100	230	bijelo-alpin	1	138 882




Priljučna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: WC

Oprema

Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva

Model 3815.5



DN	L	Izvedba	PJ	Artikl
100	400	bijelo-alpin	1	134 969

PRIKLJUČNI LUKOVI I CIJEVI SA DODATNIM PRIKLJUČKOM




Priključno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva, dodatni priključak

Model 3811.1



DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	Artikl
100	230	40	bijelo-alpin	1	110 291
100	230	50	bijelo-alpin	1	109 462


ROZETE



Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal

Model 3819



DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
100	165	50	bijelo-alpin	50	101 671
100	165	50	boja kave	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251




Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal
- sastoji se od 2 dijela

Oprema


Oznaka za koso rezanje za 22,5°

Model 3821



DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
100	165	90	bijelo-alpin	50/1000	101 343
100	165	90	boja kave	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/comee	50	128 753
100	165	90	močvarno zelena	50	131 609

ZIDNE PRIKLJUČNE GARNITURE ZA WC




Set za priključivanje

- umjetni materijal


Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.815



DN	PJ	Artikl
90	10	263 812



Set za priključivanje


- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.816

DN	L	PJ	Artikl
100	160	10	101 824



Set za priključivanje

- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Uputa

Ispirna cijev bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi/pribor za odvodnju (model 3817.5)!

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl
90	400	1	654 474



Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s visećim WC-vodokotličem ili s dotokom vode pod tlakom odozgo


- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.818

DN	L	PJ	Artikl
100	160	10	128 692



Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm

- umjetni materijal

Oprema


Cijevi za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke


Uputa

Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!

Model 8094

DN	PJ	Artikl
90	1	344 382





Priključno koljeno 90°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje sa PE-cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predizdni WC-clip, brtva

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048



Priključno koljeno 90°


- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predizdni WC-clip, brtva

Model 3816.1

DN	PJ	Artikl
90	1	440 244



Priključni element

- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje sa PE-cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predizdni WC-clip, brtva

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987




Preskočno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: WC-keramika 4,5 l
- PP


Oprema

Klinasta brtva, profilna brtva



Model	DN	preskok	PJ	Artikl
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361

V4




Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: univezalni stajaći WC sa zaštitnom šipkom
- umjetni materijal


Oprema

Priključno koljeno za WC, priljučna cijev, klinaste brtve, montažna garnitura

Model 3811.01



DN	L1	L2	Izvedba	PJ	Artikl
100	230	400	bijela	1	131 777



Sifon


- za sljedeće komponente ili namjene: WC-čučavac, izljevna školjka za vodu koja sadrži fekalije
- umjetni materijal

Oprema


Klinasta brtva, rozeta

Model 3741

DN	Izvedba	PJ	Artikl
100	bijela	1	150 419



ODVODI PISOARA




Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva, rozeta
prema DIN 1380

Model 3228



DN1	DN2	L	Izvedba	PJ	Artikl
50	50	125	kromirano	1	132 644
50	50	125	bijela	1	108 212



Priljučna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara s unutarnjim vodoravnim odvodom
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva
prema DIN 1380

Model 3229

DN1	DN2	L	PJ	Artikl
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610




Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema

Sifon, klinasta brtva, okomiti odvod
s nadzorom kvalitete prema
DIN 19541

Model 3233.8



DN	PJ	Artikl
50	10	492 458




Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema

Sifon, klinasta brtva, vodoravni odvod
s nadzorom kvalitete prema
DIN 19541

Model 3233.9



DN	PJ	Artikl
50	10	492 465



Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- umjetni materijal

Oprema

Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s nadzorom kvalitete prema DIN 19541

Model 3233.4

DN	PJ	Artikl
50	1	654 269



Utični komad

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje dovodne strane pisoara
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl
90	½	1	308 551




Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje dovodne strane pisoara
- guma

Model 8019.22

PJ	Artikl
1	308 568



Sifon



- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona
- umjetni materijal

Oprema

Priključak ekscentričan, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod

Model 5725.94

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	60	112 271



Cijevni sifon

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona
- umjetni materijal


Oprema

Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta

s nadzorom kvalitete prema DIN EN 274

Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikl
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640




Zvono

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni ventil
- umjetni materijal

Oprema

Sito

Model 3211-866

Ø	PJ	Artikl		
126	1	133 061		

SLIVNICI PISOARA

Slivnik pisoara

- za sljedeće komponente ili namjene: školjke pisoara
- kromirani mesing

Oprema

Klinasta brtva, matica, konična brtva

Model 3227.132

DN	d	PJ	Artikl		
50	32	1	108 878		
65	37	1	132 002 ¹⁾		

¹⁾ bez klinaste brtve

Ispusna cijev


- kromirani mesing
- bez: obrub

Oprema

Rozeta

Model 3227.4

DN	d	L	PJ	Artikl		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		


Odvodno koljeno 90°

- kromirani mesing
- bez: obrub

Oprema

Rozeta

Model 3227.2

DN	L1	L2	PJ	Artikl		
32	100	100	25	120 627		

PRIBOR

Cijev za ispiranje


- umjetni materijal

Oprema

Priljučna cijev, klinasta brtva

Model 3817.6

d	L	PJ	Artikl		
45	230	1	130 503		


Cijev za ispiranje

- umjetni materijal
- bez: spojnica cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl		
45	400	1	312 664		


Cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: produženje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema

Spojnica, O-brtva

Model 3894

DN	L	PJ	Artikl		
28	125	10	107 383		


Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema

O-brtve

Model 3895

DN	PJ	Artikl		
28	10	115 197		



Ispusna cijev
 - umjetni materijal
Oprema
 Brtva
Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Ispusna cijev
 - umjetni materijal
 - fleksibilna
Oprema
 Brtva
Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Odvodno koljeno 90°
 - umjetni materijal
Oprema
 Brtva
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		

