


**Viega Smartpress**

**Cjevovodna tehnika**



**viega**

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnica od bronce i plemenitog čelika i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s priključnim nastavkom od polifenilsulfona koji osigurava nepropusnost i mehaničku otpornost spoja. Sigurno i brzo spajanje bez proširivanja i kalibriranja krajeva cijevi zahvaljujući press tehnici bez O-prstena u svim dimenzijama cijevi. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

#### **Višeslojna kompozitna cijev**

Bijela vanjska boja

Prikladno za instalacije pitke vode i instalacije grijanja

#### **Oznaka**

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava

#### **Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur**

Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. tlak zraka: 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 3 bar / 43,5 PSI

#### **Dimenzije**

d16-63

#### **Alati**

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za izradu press spojeva tvrtka Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

#### **Područja primjene**

Pitka voda

Instalacije grijanja

#### **Uputa**

Sustav press spojnica Smartpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i DIN 50930-6. Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumice u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

#### **Radni uvjeti za instalacije pitke vode**

Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### **Radni uvjeti za instalacije grijanja**

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

#### **Materijali press spojnica**

Bronca: CC499K

Plemeniti čelik 1.4401

#### **Računar pada tlaka**

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

#### **Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!**

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

## SADRŽAJ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cijevi za sanitarne instalacije i instalacije grijanja                  | 152 |
| Lukovi                                                                  | 153 |
| T-komadi                                                                | 154 |
| Prijelazni komadi / koljena                                             | 155 |
| Spojnice                                                                | 156 |
| Navojne spojnice                                                        | 156 |
| Kape, čepovi                                                            | 157 |
| Zidne pločice                                                           | 158 |
| Zidne provodnice                                                        | 159 |
| Prevista priključni komadi                                              | 159 |
| Montažne jedinice                                                       | 160 |
| Priključne kutije                                                       | 161 |
| Razdjelnici                                                             | 162 |
| Podžbukni slobodnoprotočni ventili                                      | 163 |
| Sanitarne instalacije / instalacije grijanja, PPSU<br>(polifenolsulfon) | 163 |
| Priključci radijatora                                                   | 164 |
| <b>Pribor</b>                                                           |     |
| Montažni pribor                                                         | 169 |
| Alati                                                                   | 169 |



### GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

## CIJEVI ZA SANITARNE INSTALACIJE I INSTALACIJE GRIJANJA




### Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

#### Model 4703


| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba | PJ  | Artikl         |  |  |
|----|-----|---------|-------|---------|-----|----------------|--|--|
| 16 | 2   | 0,113   | 5     | bijela  | 100 | <b>607 258</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 5     | bijela  | 50  | <b>607 272</b> |  |  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 5     | bijela  | 40  | <b>607 289</b> |  |  |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 5     | bijela  | 25  | <b>586 935</b> |  |  |
| 40 | 3,5 | 0,855   | 5     | bijela  | 20  | <b>586 942</b> |  |  |
| 50 | 4   | 1,385   | 5     | bijela  | 15  | <b>588 052</b> |  |  |
| 63 | 4,5 | 2,255   | 5     | bijela  | 5   | <b>588 069</b> |  |  |



### Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

| Model          | d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba | PJ       | Artikl         |  |  |
|----------------|----|-----|---------|-------|---------|----------|----------------|--|--|
| <b>4705.01</b> | 16 | 2   | 0,113   | 25    | bijela  | 425      | <b>751 425</b> |  |  |
| <b>4705.01</b> | 16 | 2   | 0,113   | 50    | bijela  | 750      | <b>751 432</b> |  |  |
| <b>4705</b>    | 16 | 2   | 0,113   | 100   | bijela  | 100/2000 | <b>607 210</b> |  |  |
| <b>4705.1</b>  | 16 | 2   | 0,113   | 200   | bijela  | 200/2000 | <b>679 606</b> |  |  |
| <b>4705</b>    | 20 | 2,3 | 0,186   | 100   | bijela  | 100/1400 | <b>607 234</b> |  |  |
| <b>4705</b>    | 25 | 2,8 | 0,296   | 50    | bijela  | 50/800   | <b>607 241</b> |  |  |
| <b>4705</b>    | 32 | 3,2 | 0,522   | 50    | bijela  | 50/300   | <b>699 208</b> |  |  |



### Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

#### Oprema

Polietilenska zaštitna cijev crne boje

#### Model 4704

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba   | PJ      | Artikl         |  |  |
|----|-----|---------|-------|-----------|---------|----------------|--|--|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | crne boje | 75/1050 | <b>607 302</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | crne boje | 75/750  | <b>607 326</b> |  |  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 50    | crne boje | 50/500  | <b>761 455</b> |  |  |



### Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

#### Oprema

Zaštitna cijev

#### Model 4704.1

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba | PJ      | Artikl         |  |  |
|----|-----|---------|-------|---------|---------|----------------|--|--|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | plava   | 75/1050 | <b>691 455</b> |  |  |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | crvena  | 75/1050 | <b>691 462</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | plava   | 75/750  | <b>691 479</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | crvena  | 75/750  | <b>691 486</b> |  |  |


**Smartpress / Pexfit Pro-Viśeslojna kompozitna cijev**


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

**Oprema**

Kružna izolacija debljine 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), polietilenska zaštitna folija

**Model 4705.5**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba | PJ     | Artikl         |  |  |
|----|-----|---------|-------|---------|--------|----------------|--|--|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | plava   | 75/750 | <b>734 060</b> |  |  |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | crvena  | 75/750 | <b>751 401</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | plava   | 75/600 | <b>734 077</b> |  |  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | crvena  | 75/600 | <b>751 418</b> |  |  |


**Smartpress / Pexfit Pro-Viśeslojna kompozitna cijev**


- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

**Oprema**

Kružna izolacija debljine 9 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), polietilenska zaštitna folija

**Model 4705.6**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | Izvedba | PJ     | Artikl         |  |  |
|----|-----|---------|-------|---------|--------|----------------|--|--|
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | plava   | 25/350 | <b>607 388</b> |  |  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | crvena  | 25/350 | <b>784 805</b> |  |  |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 25    | plava   | 25/200 | <b>761 202</b> |  |  |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 25    | crvena  | 25/200 | <b>784 812</b> |  |  |


**Zaštitna cijev**

- crni PE (polietilen)

**Model 2004**

| za d | d  | L [m] | PJ     | Artikl         |  |  |
|------|----|-------|--------|----------------|--|--|
| 16   | 25 | 50    | 50/500 | <b>105 761</b> |  |  |
| 20   | 28 | 50    | 50/400 | <b>110 604</b> |  |  |
| 25   | 34 | 25    | 25/300 | <b>103 460</b> |  |  |

**LUKOVI**

**Viega Smartpress-Koljeno 90°**
**sa SC-Contur**

- plemeniti čelik
- press priključci

**Model 6716**

| d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 16 | 10 | <b>729 844</b> |  |  |
| 20 | 10 | <b>729 851</b> |  |  |
| 25 | 5  | <b>729 868</b> |  |  |
| 32 | 5  | <b>729 875</b> |  |  |
| 40 | 1  | <b>731 922</b> |  |  |
| 50 | 1  | <b>731 939</b> |  |  |
| 63 | 1  | <b>731 946</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Koljeno 45°**
**sa SC-Contur**

- plemeniti čelik
- press priključci

**Model 6726**

| d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 25 | 5  | <b>730 154</b> |  |  |
| 32 | 5  | <b>730 161</b> |  |  |
| 40 | 1  | <b>733 995</b> |  |  |
| 50 | 1  | <b>734 008</b> |  |  |
| 63 | 1  | <b>734 015</b> |  |  |

**T-KOMADI**


**Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur**  
 - plemeniti čelik  
 - press priključci  
**Model 6718**

| d1 | d2 | d3 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 16 | 16 | 10 | 729 929 |  |  |
| 16 | 20 | 16 | 5  | 729 936 |  |  |
| 20 | 16 | 16 | 10 | 729 967 |  |  |
| 20 | 16 | 20 | 5  | 729 950 |  |  |
| 20 | 20 | 16 | 10 | 729 974 |  |  |
| 20 | 20 | 20 | 10 | 729 943 |  |  |
| 25 | 16 | 16 | 5  | 730 048 |  |  |
| 25 | 16 | 20 | 5  | 730 000 |  |  |
| 25 | 16 | 25 | 5  | 729 998 |  |  |
| 25 | 20 | 20 | 5  | 730 017 |  |  |
| 25 | 20 | 25 | 5  | 730 024 |  |  |
| 25 | 25 | 16 | 5  | 730 055 |  |  |
| 25 | 25 | 20 | 5  | 730 031 |  |  |
| 25 | 25 | 25 | 5  | 729 981 |  |  |
| 32 | 16 | 25 | 5  | 730 079 |  |  |
| 32 | 16 | 32 | 5  | 730 086 |  |  |
| 32 | 20 | 25 | 5  | 730 093 |  |  |
| 32 | 20 | 32 | 5  | 730 109 |  |  |
| 32 | 25 | 25 | 5  | 730 116 |  |  |
| 32 | 25 | 32 | 5  | 730 123 |  |  |
| 32 | 32 | 32 | 1  | 730 062 |  |  |
| 40 | 25 | 32 | 1  | 732 769 |  |  |
| 40 | 25 | 40 | 1  | 732 776 |  |  |
| 40 | 32 | 32 | 1  | 732 783 |  |  |
| 40 | 32 | 40 | 1  | 732 790 |  |  |
| 40 | 40 | 40 | 1  | 732 752 |  |  |
| 50 | 25 | 50 | 1  | 731 953 |  |  |
| 50 | 32 | 50 | 1  | 732 806 |  |  |
| 50 | 40 | 50 | 1  | 732 813 |  |  |
| 50 | 50 | 50 | 1  | 731 984 |  |  |
| 63 | 25 | 63 | 1  | 732 837 |  |  |
| 63 | 32 | 63 | 1  | 732 844 |  |  |
| 63 | 40 | 63 | 1  | 732 851 |  |  |
| 63 | 50 | 63 | 1  | 732 868 |  |  |
| 63 | 63 | 63 | 1  | 732 820 |  |  |



**Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur**  
 - press priključci, Rp-navoj  
**Model 6717**

| d1 | Rp | d2 | PJ | Artikl               |  |  |
|----|----|----|----|----------------------|--|--|
| 16 | ½  | 16 | 5  | 729 882 <sup>1</sup> |  |  |
| 20 | ½  | 20 | 5  | 729 899 <sup>1</sup> |  |  |
| 25 | ¾  | 25 | 5  | 729 905 <sup>1</sup> |  |  |
| 32 | ¾  | 32 | 5  | 729 912 <sup>1</sup> |  |  |
| 40 | 1  | 40 | 1  | 733 308 <sup>2</sup> |  |  |
| 50 | 1  | 50 | 1  | 733 315 <sup>2</sup> |  |  |
| 63 | 1  | 63 | 1  | 733 322 <sup>2</sup> |  |  |


<sup>1)</sup> bronca

<sup>2)</sup> plemeniti čelik



**Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur**  
 - bronca  
 - press priključci, R-navoj  
**Model 6726.4**

| R | d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|---|----|----|----|---------|--|--|
| ½ | 16 | 16 | 5  | 730 444 |  |  |



**Zaštitna manžeta**  
 - za Viega Smartpress T-komadi  
 - umjetni materijal  
**napomena**  
 Samo u kombinaciji sa cijevi u  
 zaštitnoj cijevi!  
**Model 2118.5**

| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 16/20 | 10 | 374 525 |  |  |



**PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA**

**Viega Smartpress-Utični komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključak, utični završni komad

**Model 6713**

| VS | PMP | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|----|----------------|--|--|
| 16 | 15  | 5  | <b>729 660</b> |  |  |
| 20 | 22  | 5  | <b>729 677</b> |  |  |
| 25 | 22  | 5  | <b>729 684</b> |  |  |
| 32 | 28  | 5  | <b>729 691</b> |  |  |
| 40 | 35  | 1  | <b>733 421</b> |  |  |
| 50 | 42  | 1  | <b>733 438</b> |  |  |

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava


**Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključci

**Oprema**

Brtni element EPDM

**Model 6713P**

| VS | PMP | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|----|----------------|--|--|
| 16 | 12  | 5  | <b>753 894</b> |  |  |
| 16 | 15  | 5  | <b>730 451</b> |  |  |
| 20 | 15  | 5  | <b>730 468</b> |  |  |
| 20 | 22  | 5  | <b>756 086</b> |  |  |
| 25 | 22  | 5  | <b>730 475</b> |  |  |

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava


**Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

**Model 6712**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 5  | <b>729 608</b> |  |  |
| 16 | ¾  | 5  | <b>729 615</b> |  |  |
| 20 | ½  | 5  | <b>729 622</b> |  |  |
| 20 | ¾  | 5  | <b>729 639</b> |  |  |
| 25 | ¾  | 5  | <b>729 646</b> |  |  |
| 32 | 1  | 5  | <b>729 653</b> |  |  |
| 40 | 1¼ | 1  | <b>733 391</b> |  |  |
| 50 | 1½ | 1  | <b>733 407</b> |  |  |
| 63 | 2  | 1  | <b>733 414</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, R-navoj

**Model 6711**

| d  | R  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ¾  | 5  | <b>729 523</b> |  |  |
| 16 | ½  | 5  | <b>729 530</b> |  |  |
| 16 | ¾  | 5  | <b>729 547</b> |  |  |
| 20 | ½  | 5  | <b>729 554</b> |  |  |
| 20 | ¾  | 5  | <b>729 561</b> |  |  |
| 25 | ¾  | 5  | <b>729 578</b> |  |  |
| 25 | 1  | 5  | <b>729 585</b> |  |  |
| 32 | 1  | 5  | <b>729 592</b> |  |  |
| 40 | 1¼ | 1  | <b>733 278</b> |  |  |
| 50 | 1½ | 1  | <b>733 285</b> |  |  |
| 63 | 2  | 1  | <b>733 292</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, R-navoj

**Model 6714**

| d  | R | PJ | Artikl         |  |  |
|----|---|----|----------------|--|--|
| 16 | ½ | 5  | <b>729 707</b> |  |  |
| 20 | ½ | 5  | <b>729 714</b> |  |  |
| 20 | ¾ | 5  | <b>729 721</b> |  |  |
| 25 | ¾ | 5  | <b>729 738</b> |  |  |
| 32 | 1 | 5  | <b>729 745</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

**Model 6714.1**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ¾  | 5  | <b>730 345</b> |  |  |
| 16 | ½  | 5  | <b>730 352</b> |  |  |
| 20 | ½  | 5  | <b>730 369</b> |  |  |
| 20 | ¾  | 5  | <b>730 376</b> |  |  |
| 25 | ¾  | 5  | <b>730 383</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Utično koljeno 90° sa SC-Contur**


- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

**Model 6793**

| VS | PMP | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|----|----------------|--|--|
| 16 | 15  | 5  | <b>730 321</b> |  |  |
| 20 | 22  | 5  | <b>730 338</b> |  |  |

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava


**Viega Smartpress-Priključno koljeno sa SC-Contur**

- bakar
- press priključak

**Model 6776**

| VS | PMP | H   | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|-----|----|----------------|--|--|
| 16 | 12  | 200 | 1  | <b>753 863</b> |  |  |
| 16 | 15  | 200 | 2  | <b>750 169</b> |  |  |
| 16 | 15  | 350 | 2  | <b>756 079</b> |  |  |

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava

**SPOJNICE**

**Viega Smartpress-Spojница sa SC-Contur**

- plemeniti čelik
- press priključci

**Model 6715**

| d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------------|--|--|
| 16 | 10 | <b>729 752</b> |  |  |
| 20 | 10 | <b>729 769</b> |  |  |
| 25 | 5  | <b>729 783</b> |  |  |
| 32 | 5  | <b>729 813</b> |  |  |
| 40 | 1  | <b>733 339</b> |  |  |
| 50 | 1  | <b>733 353</b> |  |  |
| 63 | 1  | <b>733 377</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Reducir spojница sa SC-Contur**

- bronca
- press priključci

**Model 6715.2**

| d1 | d2 | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 20 | 16 | 10 | <b>729 776</b> |  |  |
| 25 | 16 | 5  | <b>729 790</b> |  |  |
| 25 | 20 | 5  | <b>729 806</b> |  |  |
| 32 | 20 | 1  | <b>729 820</b> |  |  |
| 32 | 25 | 5  | <b>729 837</b> |  |  |
| 40 | 32 | 1  | <b>733 346</b> |  |  |
| 50 | 40 | 1  | <b>733 360</b> |  |  |
| 63 | 50 | 1  | <b>733 384</b> |  |  |

**NAVOJNE SPOJNICE**

**Viega Smartpress-Priključna navojna spojница sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, G-navoj

**Oprema**

Plosnata brtva EPDM

**Model 6763**

| d  | G  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ¾  | 1  | <b>774 929</b> |  |  |
| 16 | ½  | 1  | <b>730 208</b> |  |  |
| 16 | ¾  | 1  | <b>730 215</b> |  |  |
| 20 | ½  | 1  | <b>730 222</b> |  |  |
| 20 | ¾  | 1  | <b>730 239</b> |  |  |
| 25 | ¾  | 1  | <b>730 246</b> |  |  |
| 32 | 1¼ | 1  | <b>730 253</b> |  |  |
| 40 | 1¼ | 1  | <b>733 445</b> |  |  |
| 40 | 1½ | 1  | <b>733 452</b> |  |  |
| 50 | 1¾ | 1  | <b>733 469</b> |  |  |
| 50 | 2¾ | 1  | <b>733 476</b> |  |  |
| 63 | 2¾ | 1  | <b>733 483</b> |  |  |


**Redukcija**

- bronca
- R-navoj, G-navoj

**Oprema**

Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta

**Model 3246**

| R | G | mlk | PJ | Artikl         |  |  |
|---|---|-----|----|----------------|--|--|
| ½ | ½ | ✓   | 1  | <b>449 339</b> |  |  |
| ½ | ¾ | ✓   | 10 | <b>441 524</b> |  |  |
| ¾ | ¾ | ✓   | 5  | <b>449 346</b> |  |  |

mlk = s unutarnjim konusom





**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur**  
- bronca  
- press priključak, eurokonus  
**Model 6735**


| d  | G | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|---------|--|--|
| 16 | ¾ | 5  | 730 598 |  |  |
| 20 | ¾ | 5  | 730 604 |  |  |
| 25 | ¾ | 5  | 730 611 |  |  |



**Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur**  
- bronca  
- press priključak, metrički navoj  
**Oprema**  
Brtveni element EPDM  
**Model 6783**


| d  | M  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 22 | 5  | 730 307 |  |  |
| 16 | 24 | 5  | 730 314 |  |  |

## KAPE, ČEPOVI



**Čep**  
- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi  
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu  
- umjetni materijal  
**Model 5359.1**

| za d | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 16   | 10 | 678 234 |  |  |
| 20   | 10 | 678 241 |  |  |
| 25   | 10 | 678 753 |  |  |
| 32   | 5  | 678 760 |  |  |
| 40   | 5  | 678 777 |  |  |
| 50   | 5  | 678 784 |  |  |
| 63   | 5  | 678 791 |  |  |



**Čep za tlačnu probu**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev, cijev Raxinox  
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon  
- mesing  
- višestruko primjenjivo  
**Model 2169**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | ½  | 1  | 483 531 |  |  |
| 20 | ½  | 1  | 483 548 |  |  |
| 25 | ½  | 1  | 483 852 |  |  |
| 32 | ½  | 1  | 483 869 |  |  |



**Set rezervnih dijelova**  
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2169  
**Oprema**  
10 zamjenskih brtvenih elemenata, mast za armature  
**Model 2169.21**

| za d | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 16   | 1  | 775 865 |  |  |
| 20   | 1  | 775 872 |  |  |



**Čep za tlačnu probu**  
- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti  
- umjetni materijal  
- G-navoj  
- otporno na vruću vodu  
**Oprema**  
Brtva, metalni navojni umetak  
**Model 1516.113**

| G | PJ | Artikl  |  |  |
|---|----|---------|--|--|
| ¾ | 10 | 116 644 |  |  |
| ½ | 10 | 100 766 |  |  |
| ¾ | 10 | 107 666 |  |  |



**Čep za tlačnu probu**  
- umjetni materijal  
- G-navoj  
**Oprema**  
Brtva  
**Model 1516**

| G | PJ     | Artikl  |  |  |
|---|--------|---------|--|--|
| ¾ | 10     | 107 796 |  |  |
| ½ | 10/100 | 100 124 |  |  |
| ¾ | 10     | 102 746 |  |  |



**ZIDNE PLOČICE**


**Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur**  
 - bronca  
 - press priključak, Rp-navoj  
**Model 6725.5**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 5  | <b>729 479</b> |  |  |
| 20 | ½  | 5  | <b>729 486</b> |  |  |
| 20 | ¾  | 5  | <b>729 493</b> |  |  |



**Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur**  
 - bronca  
 - press priključak, Rp-navoj  
 - može se skratiti  
**Model 6725**

| d  | Rp | L  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 70 | 5  | <b>783 921</b> |  |  |




**Prigušivač (apsorber) zvuka**  
 - za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice DN12 i DN15  
 - guma  
**Model 2141.5**

|  | PJ    | Artikl         |  |  |
|--|-------|----------------|--|--|
|  | 1/100 | <b>586 713</b> |  |  |




**Viega Smartpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur**  
 - bronca  
 - press priključci, Rp-navoj  
**Model 6725.7**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 5  | <b>730 413</b> |  |  |
| 20 | ½  | 1  | <b>730 420</b> |  |  |
| 25 | ½  | 1  | <b>730 437</b> |  |  |



**Prigušivač (apsorber) zvuka**  
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7; Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7  
 - guma  
**Model 5325.75**

| d  | za d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-------|----|----------------|--|--|
| 16 | 15/18 | 5  | <b>657 116</b> |  |  |
| 20 | 22    | 5  | <b>660 383</b> |  |  |




**Viega Smartpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur**  
 - bronca  
 - press priključci, Rp-navoj  
**Model 6724.3**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 5  | <b>729 509</b> |  |  |
| 20 | ½  | 5  | <b>729 516</b> |  |  |



**Prigušivač (apsorber) zvuka**  
 - guma  
**Model 2134.5**


|  | PJ | Artikl         |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 2  | <b>591 311</b> |  |  |



**Set gumenih podmetača**  
**Model 2141.6**

| BKS | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|----|----------------|--|--|
| 2   | 1  | <b>684 211</b> |  |  |


BKS = broj komada u setu


**Set za zaštitu od buke i pričvršćivanje**

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice

**Model 2141.7**

|  | PJ | Artikl  |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 684 198 |  |  |

**ZIDNE PROVODNICE**

**Zidna provodnica**

- u kombinaciji s osigurač zaokreta model 2132
- za primjenu s: okomiti frezer model 94980
- bronca, pocinčani čelik
- G-navoj
- može se skratiti

**Model 2032.1**

| G1  | G2  | L  | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|-----|----|----|---------|--|--|
| 1/2 | 3/4 | 35 | 1  | 764 067 |  |  |
| 1/2 | 3/4 | 47 | 1  | 764 074 |  |  |


**Osigurač zaokreta**

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

**Model 2132**

|  | PJ | Artikl  |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 25 | 344 931 |  |  |

**PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI**

**Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**napomena**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6716.8**

| d  | G   | PJ | Artikl  |  |  |
|----|-----|----|---------|--|--|
| 16 | 1/2 | 1  | 776 992 |  |  |


**Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**napomena**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6725.78**

| d1 | G   | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|-----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 1/2 | 16 | 1  | 796 754 |  |  |
| 20 | 1/2 | 20 | 1  | 796 761 |  |  |
| 25 | 1/2 | 25 | 1  | 796 778 |  |  |


**Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**napomena**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6718.8**

| d1 | G   | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|-----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 1/2 | 16 | 1  | 777 005 |  |  |
| 20 | 1/2 | 20 | 1  | 777 012 |  |  |


**Viega Smartpress-Prijelazni**
**komad**
**sa SC-Contur**


- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

**napomena**

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

**Model 6711.8**

| d  | G | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|---------|--|--|
| 16 | ½ | 1  | 776 985 |  |  |

**MONTAŽNE JEDINICE**

**Viega Smartpress-Montažna jedinica**
**sa SC-Contur**


- pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

**Oprema**

Držač, kratko koljeno od bronce

**Model 6723**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | ½  | 1  | 750 152 |  |  |


**Viega Smartpress-Montažna jedinica**
**sa SC-Contur**


- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

**Oprema**

Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce

**Model 6724**

| d  | Rp | razmak | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|--------|----|---------|--|--|
| 16 | ¾  | 120    | 1  | 730 130 |  |  |
| 16 | ½  | 150    | 1  | 730 147 |  |  |


**Viega Smartpress-Montažna jedinica**
**sa SC-Contur**


- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

**Oprema**

Držač, kratko koljeno od bronce

**Model 6724.1**

| d  | Rp | razmak     | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|------------|----|---------|--|--|
| 16 | ½  | 80/100/150 | 1  | 730 390 |  |  |


**Viega Smartpress-Montažna jedinica**
**sa SC-Contur**


- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

**Oprema**

Držač, kratko koljeno od bronce

**Model 6724.2**

| d  | Rp | razmak | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|--------|----|---------|--|--|
| 16 | ½  | 80/100 | 1  | 730 406 |  |  |


**Viega Smartpress-Montažna jedinica**
**sa SC-Contur**


- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

**Oprema**

Držač, zidne pločice od bronce

**Model 6741**

| d  | Rp | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | ½  | 1  | 730 628 |  |  |


**Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključci radijatora
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

**Oprema**

Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce

**Model 6723.1**

| d  | Rp | razmak   | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----------|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 35/45/50 | 1  | <b>730 499</b> |  |  |


**Držač**


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

**Oprema**

Set gumenih podmetača

**Model 2141.3**

| razmak | PJ | Artikl         |  |  |
|--------|----|----------------|--|--|
| 80–150 | 1  | <b>581 701</b> |  |  |


**Držač**

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

**Model 2141.4**


|  | PJ | Artikl         |  |  |
|--|----|----------------|--|--|
|  | 1  | <b>586 706</b> |  |  |


**Držač**

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

**Model 2021.7**

| razmak     | PJ | Artikl         |  |  |
|------------|----|----------------|--|--|
| 70/100/150 | 1  | <b>651 350</b> |  |  |

**PRIKLJUČNE KUTIJE**

**Viega Smartpress-Priključna kutija 90° sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

**Oprema**

Dugo koljeno od bronce

**napomena**

Pri primjeni suhog postupka gradnje kupac o svojem trošku treba osigurati zidne pločice od zakretanja!

**Model 6720.01**

| d  | Rp | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | ½  | 1  | <b>730 581</b> |  |  |


**Montažna šablona**

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- čelik

**Model 2021.8**

| razmak             | PJ | Artikl         |  |  |
|--------------------|----|----------------|--|--|
| 80/100/120/150/200 | 1  | <b>117 344</b> |  |  |




### Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža priključnih armatura
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporno na vruću vodu

**Model 2021.85**

| G   | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 1/2 | 10 | 294 380 |  |  |




### Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- pocinčani čelik

**Model 2021.5**

| PJ | Artikl   |  |  |
|----|----------|--|--|
| 1  | 274 467* |  |  |

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



### Držač

- pocinčani čelik


### Oprema

- Pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid

**Model 2021.6**

| razmak         | PJ | Artikl   |  |  |
|----------------|----|----------|--|--|
| 80/100/150/200 | 1  | 274 474* |  |  |

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




### Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid, pričvršćenje priključne armature
- pocinčani čelik

**Model 2021**

| razmak     | PJ | Artikl  |  |  |
|------------|----|---------|--|--|
| 80/100/150 | 1  | 321 956 |  |  |

## RAZDJELNICI



### Razdjelnici

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrstna matica G1 s ravnim brtvljenjem

### Oprema

- Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerni tuljak s čepovima R1/2

**Model 1078**

| n  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 2  | 1  | 586 225 |  |  |
| 3  | 1  | 586 232 |  |  |
| 4  | 1  | 586 249 |  |  |
| 5  | 1  | 587 550 |  |  |
| 6  | 1  | 587 567 |  |  |
| 7  | 1  | 587 574 |  |  |
| 8  | 1  | 587 581 |  |  |
| 9  | 1  | 587 598 |  |  |
| 10 | 1  | 587 604 |  |  |
| 11 | 1  | 587 611 |  |  |
| 12 | 1  | 587 628 |  |  |




### Odzračni set

- mesing

**Model 1028**

| R   | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 3/8 | 1  | 259 440 |  |  |

# PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI



**Viega Smartpress-Podžbukni slobodnopROTOČNI ventil sa SC-Contur**  
- mesing  
- press priključak  
**Oprema**  
Kromirana garnitura za opremanje  
**Model 6770**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 16 | 1  | 730 260 |  |  |
| 20 | 1  | 730 277 |  |  |

# SANITARNE INSTALACIJE / INSTALACIJE GRIJANJA, PPSU (POLIFENOLSULFON)



**Koljeno 90° sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro  
- PPSU (polifenolsulfon)  
- press priključci  
**Model 4716**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 16 | 10 | 608 613 |  |  |
| 20 | 10 | 608 637 |  |  |
| 25 | 5  | 608 644 |  |  |



**T-komad sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro  
- PPSU (polifenolsulfon)  
- press priključci  
**Model 4718**

| d1 | d2 | d3 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 16 | 16 | 10 | 608 781 |  |  |
| 16 | 20 | 16 | 10 | 608 842 |  |  |
| 20 | 16 | 16 | 10 | 608 880 |  |  |
| 20 | 16 | 20 | 10 | 608 897 |  |  |
| 20 | 20 | 16 | 10 | 608 903 |  |  |
| 20 | 20 | 20 | 10 | 608 804 |  |  |
| 25 | 16 | 16 | 5  | 608 910 |  |  |
| 25 | 16 | 20 | 5  | 608 927 |  |  |
| 25 | 16 | 25 | 5  | 608 934 |  |  |
| 25 | 20 | 20 | 5  | 608 965 |  |  |
| 25 | 20 | 25 | 5  | 608 972 |  |  |
| 25 | 25 | 16 | 5  | 608 941 |  |  |
| 25 | 25 | 20 | 5  | 608 958 |  |  |
| 25 | 25 | 25 | 5  | 608 811 |  |  |




**Spojnica sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro  
- PPSU (polifenolsulfon)  
- press priključci  
**Model 4715**

| d1 | d2 | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|----|---------|--|--|
| 16 | 16 | 10 | 608 668 |  |  |
| 20 | 16 | 10 | 608 729 |  |  |
| 20 | 20 | 10 | 608 682 |  |  |
| 25 | 16 | 5  | 608 743 |  |  |
| 25 | 20 | 5  | 608 736 |  |  |
| 25 | 25 | 5  | 608 699 |  |  |



**Kapa sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro  
- PPSU (polifenolsulfon)  
- press priključak  
**Model 4756**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 16 | 10 | 608 569 |  |  |
| 20 | 10 | 608 583 |  |  |
| 25 | 5  | 608 590 |  |  |




**Razdjelnici sa SC-Contur**  
- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro  
- PPSU (polifenolsulfon)  
**Model 4733**

| d1 | d2 | n | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---|----|---------|--|--|
| 20 | 16 | 2 | 1  | 610 098 |  |  |
| 20 | 16 | 3 | 1  | 610 111 |  |  |
| 20 | 16 | 4 | 1  | 610 135 |  |  |



## PRIKLJUČCI RADIJATORA





### Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak
- Višeslojna kompozitna cijev

#### Oprema

Izolacijska kutija  
**Model 6797.6**

| H   | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 250 | 1  | 730 512 |  |  |





### Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova

#### Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15  
**Model 1097.6**

| d  | H   | PJ | Artikl  |  |  |
|----|-----|----|---------|--|--|
| 15 | 185 | 1  | 364 045 |  |  |
| 15 | 255 | 1  | 379 698 |  |  |




### Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak, montaža u zidnom kanalu ili u podu
- Višeslojna kompozitna cijev

#### Oprema

Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija  
**Model 6797.7**

| d  | PJ | Artikl  |  |  |
|----|----|---------|--|--|
| 16 | 1  | 730 529 |  |  |


**Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora**


- za sljedeće komponente ili namjene: montaža u zidnom kanalu ili u podu
- plemeniti čelik
- Viega Smartpress-press priključci

**Oprema**

Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija

**Model 6775.31**

| d1 | d2 | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | 15 | 1  | <b>730 505</b> |  |  |


**Blok za priključivanje radijatora**

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopočkivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida
- može se prilagođavati

**Oprema**

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

**Model 1097.9**

| d  | H   | PJ | Artikl         |  |  |
|----|-----|----|----------------|--|--|
| 15 | 150 | 1  | <b>586 379</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Priključna navojna spojica sa SC-Contur**

- bronca
- press priključak, eurokonus

**Model 6735**

| d  | G | PJ | Artikl         |  |  |
|----|---|----|----------------|--|--|
| 16 | ¾ | 5  | <b>730 598</b> |  |  |
| 20 | ¾ | 5  | <b>730 604</b> |  |  |
| 25 | ¾ | 5  | <b>730 611</b> |  |  |


**Viega Smartpress-Priključni set za radijatore sa SC-Contur**

- plemeniti čelik
- press priključak

**Model 6777**

| BKS | VS | PMP | T  | H   | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|----|-----|----|-----|----|----------------|--|--|
| 2   | 16 | 15  | 52 | 350 | 1  | <b>730 291</b> |  |  |

BKS = broj komada u setu

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava


**Priključna navojna spojica**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
- poniklani mesing
- eurokonus

**Model 94385.2**

| d  | G | PJ | Artikl         |  |  |
|----|---|----|----------------|--|--|
| 15 | ¾ | 10 | <b>636 050</b> |  |  |


**Priključna navojna spojica**

- za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
- poniklani mesing
- eurokonus, stezni priključak

**Model 1037**

| d  | PX | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----------------|--|--|
| 16 | 16 | 10 | <b>614 522</b> |  |  |

PX = za Pexfit Pro





### Navojna spojnica sa steznim prstenom


- za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
- mesing
- Viega utično sjedište

### Oprema

Poniklana pričvrtna matica

**Model 1019**

| d  | s | PJ | Artikl         |  |  |
|----|---|----|----------------|--|--|
| 16 | 2 | 10 | <b>356 682</b> |  |  |



### Koljeno za vođenje cijevi 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak s Viegatherm cijevi
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

**Model 1072.3**

| za d  | PJ | Artikl         |  |  |
|-------|----|----------------|--|--|
| 14–16 | 10 | <b>309 855</b> |  |  |



### Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

**Model 1079.5**

| L  | B  | H  | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----|----|----------------|--|--|
| 60 | 45 | 10 | 15 | 10 | <b>132 781</b> |  |  |



### Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

**Model 1079.1**

| L  | B  | H  | d  | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----|----|----------------|--|--|
| 60 | 45 | 10 | 17 | 10 | <b>351 694</b> |  |  |



### Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojnim priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

| Model         | L   | B  | H  | d  | razmak | PJ | Artikl         |  |  |
|---------------|-----|----|----|----|--------|----|----------------|--|--|
| <b>1079.6</b> | 110 | 60 | 10 | 15 | 50     | 10 | <b>135 959</b> |  |  |
| <b>1079.7</b> | 110 | 60 | 10 | 15 | 40     | 10 | <b>264 581</b> |  |  |



### Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

**Model 1079.3**

| L   | B  | H  | d  | razmak | PJ | Artikl         |  |  |
|-----|----|----|----|--------|----|----------------|--|--|
| 110 | 60 | 10 | 17 | 50     | 10 | <b>351 748</b> |  |  |



### Garnitura reducira

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp½"
- mesing
- samobrtveća izvedba

**Model 1096.8**

| G1 | G2 | BKS | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|-----|----|----------------|--|--|
| ½  | ¾  | 2   | 10 | <b>357 122</b> |  |  |

BKS = broj komada u setu


**Garnitura reducirana**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp $\frac{3}{4}$ "

**Model 1096.9**

| BKS | PJ | Artikl  |  |  |
|-----|----|---------|--|--|
| 2   | 10 | 308 872 |  |  |

BKS = broj komada u setu


**Garnitura reducirana**

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevnih krugova, navojna spojnica s eurokonusom
- mesing

**Model 1022.7**

| G1            | G2            | BKS | PJ | Artikl  |  |  |
|---------------|---------------|-----|----|---------|--|--|
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 2   | 1  | 279 547 |  |  |

BKS = broj komada u setu


**Priključni komad za radijator**


- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

**Oprema**

Višestрана varijanta

**Model 1096.0**

| G             | razmak | PJ | Artikl  |  |  |
|---------------|--------|----|---------|--|--|
| $\frac{3}{4}$ | 50     | 5  | 359 096 |  |  |


**Priključni komad za radijator**


- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

**Oprema**

Višestрана varijanta

**Model 1097.0**

| G             | razmak | PJ | Artikl  |  |  |
|---------------|--------|----|---------|--|--|
| $\frac{3}{4}$ | 50     | 5  | 359 126 |  |  |


**Priključni set za radijatore**



- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

**Oprema**

Navojne spojnice

**Model 1097.7**

| d  | G             | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---------------|----|---------|--|--|
| 15 | $\frac{3}{4}$ | 5  | 364 052 |  |  |


**Aksijalni ventil radijatora**

- poniklani mesing
- R-navoj


**Oprema**

Termostatska glava, navojna spojnica za uzlaznu cijev, višestрана varijanta

**Model 1075.96**

| d  | R             | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---------------|----|---------|--|--|
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 1  | 360 405 |  |  |





**Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur**


- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2272.1**

| d  | R | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|---------|--|--|
| 15 | ½ | 1  | 326 357 |  |  |



**Sanpress-Povratna navojna spojnica sa SC-Contur**


- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

**Oprema**

Brtveni element EPDM

**Model 2272.2**

| d  | R | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|----|---------|--|--|
| 15 | ½ | 1  | 326 364 |  |  |



**Priključni set za radijatore**

- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

**Oprema**

Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5

**Model 2272.5**

| d  | G | L1  | L2  | BKS | PJ | Artikl  |  |  |
|----|---|-----|-----|-----|----|---------|--|--|
| 15 | ¾ | 121 | 123 | 2   | 1  | 360 399 |  |  |

BKS = broj komada u setu

**PRIBOR  
MONTAŽNI PRIBOR**



**Obujmica**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

**Model 2035.5**

| za d  | Ø | L   | PJ  | Artikl         |  |  |
|-------|---|-----|-----|----------------|--|--|
| 16/20 | 8 | 60  | 250 | <b>193 485</b> |  |  |
| 16/20 | 8 | 80  | 50  | <b>100 759</b> |  |  |
| 16/20 | 8 | 110 | 50  | <b>308 155</b> |  |  |



**Obujmica**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

**Model 2035.6**

| za d  | Ø | L   | razmak | PJ  | Artikl         |  |  |
|-------|---|-----|--------|-----|----------------|--|--|
| 16/20 | 8 | 60  | 50     | 100 | <b>193 492</b> |  |  |
| 16/20 | 8 | 80  | 50     | 50  | <b>101 886</b> |  |  |
| 16/20 | 8 | 110 | 50     | 50  | <b>308 131</b> |  |  |



**Cijevna hvataljka**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- pocinčani čelik

**Model 2035**

| za d | PJ | Artikl         |  |  |
|------|----|----------------|--|--|
| 16   | 25 | <b>100 315</b> |  |  |




**Zaštitna čahura**

- umjetni materijal

**Model 2036**

| d  | Izvedba | PJ | Artikl         |  |  |
|----|---------|----|----------------|--|--|
| 16 | plava   | 10 | <b>102 074</b> |  |  |
| 16 | crvena  | 10 | <b>102 302</b> |  |  |
| 20 | plava   | 10 | <b>109 448</b> |  |  |
| 20 | crvena  | 10 | <b>110 796</b> |  |  |

**PRIBOR  
ALATI**



**Čeljust za prešanje**

**PT2**

**za cijevne sustave od umjetnih materijala**

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, aku-baterijski press alati PT3-H/EH, PT3-AH, aku-baterijski press alati tip 2 (PT2), aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

**Model 2799.7**

| VS | FP | SI | PX | PJ | Artikl         |  |  |
|----|----|----|----|----|----------------|--|--|
|    | 12 | 12 |    | 1  | <b>425 302</b> |  |  |
| 16 |    |    | 16 | 1  | <b>425 319</b> |  |  |
| 20 |    |    | 20 | 1  | <b>425 326</b> |  |  |
| 25 |    |    | 25 | 1  | <b>446 192</b> |  |  |
| 32 |    |    | 32 | 1  | <b>591 052</b> |  |  |
| 40 |    |    | 40 | 1  | <b>590 925</b> |  |  |
| 50 |    |    | 50 | 1  | <b>590 932</b> |  |  |
| 63 |    |    | 63 | 1  | <b>590 949</b> |  |  |


VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro





### Čeljust za prešanje

#### Picco

#### za cijevne sustave od umjetnih materijala


- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

#### Model 2784.7

| za d | VS | PX | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|----|----|---------|--|--|
| 16   | 16 | 16 | 1  | 556 297 |  |  |
| 20   | 20 | 20 | 1  | 490 980 |  |  |
| 25   | 25 | 25 | 1  | 490 997 |  |  |
| 32   | 32 | 32 | 1  | 751 371 |  |  |

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro




### Pexfit Pro-Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

#### Model 2782.5

| za d | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 16   | 1  | 483 456 |  |  |
| 20   | 1  | 644 956 |  |  |
| 25   | 1  | 483 470 |  |  |




### Smartpress / Pexfit Pro-Set alata Oprema

Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer

#### Model 4780.4

| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 16/20 | 1  | 656 874 |  |  |




### Kofer

#### Oprema

Prazno mjesto za ručne press alate 16-25 i škare za cijevi

#### Model 4780.3

|  | PJ | Artikl  |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 726 034 |  |  |




### Alat za savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

#### Model 5331

| radijus savijanja | za d | PJ | Artikl  |  |  |
|-------------------|------|----|---------|--|--|
| 2xd               | 16   | 1  | 586 393 |  |  |
| 2,3xd             | 20   | 1  | 692 919 |  |  |



### Set alata za unutarnje savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal


#### Oprema

Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

#### Model 5331.2

| za d  | L [m] | BKS | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|-------|-----|----|---------|--|--|
| 16/20 | 1,5   | 2   | 1  | 712 679 |  |  |

BKS = broj komada u setu


**Škare za cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 12–25 | 1  | 652 005 |  |  |

**Oprema**

Škare za skidanje zaštitne cijevi

**Model 5341**


**Oštrica**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

**Model 5341.6**

|  | PJ | Artikl  |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 653 620 |  |  |


**Škare za cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

**Model 2040**


| za d  | PJ | Artikl  |  |  |
|-------|----|---------|--|--|
| 12–25 | 1  | 117 047 |  |  |


**Oštrica**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

**Model 2040–404**

|  | PJ | Artikl  |  |  |
|--|----|---------|--|--|
|  | 1  | 139 230 |  |  |


**Rezač cijevi**

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

**Model 2191**

| za d | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 6–42 | 1  | 571 368 |  |  |
| 6–63 | 1  | 571 375 |  |  |


**Kružni nož**

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191

- čelik

**Model 2191.1**

| za d | PJ | Artikl  |  |  |
|------|----|---------|--|--|
| 6–63 | 1  | 571 801 |  |  |





