


Brončane navojne spojnice
Cjevovodna tehnika



viega



Brončane navojne spojnice s golom ili kromiranom površinom.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža

Brtveni elementi

Vanjski R-navoj tvornički ohrapavljen – moguće postavljanje kudjelje bez grube obrade navoja.

Dimenzije

$\frac{1}{8}$ –4

Uputa - norme i certifikati

Brončani navojni fitinzi prema normi DIN EN 10226, dio 1, certificirani za instalacije pitke vode prema normi DIN 1988 i za plinske instalacije prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) (imajte u vidu upute na pojedinačnim modelima), ispitano prema DVGW radnim listovima GW 6 i GW 393.

Dozvola za brončane navojne fittinge prema DVGW reg. br. DV-7401AO2957.

Materijali press spojnica

Bronca: CC499K

Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ
Artikli od bronce

Lukovi, koljena	248
Zidne pločice	249
T-komadi, spojnice	249
Spojnice, prijelazi, Produljenja	250
Navojne spojnice, kape, prirubnice	255

Artikli od mesinga

Čepovi	258
--------	-----

Kromirane spojnice

Lukovi, koljena	259
Zidne pločice	259
T-komadi, spojnice	259
Spojnice, prijelazi	260
Čepovi	262
Dvostruki priključni komadi	263

Spojnica za crijevo	263
---------------------	-----

Pribor

Rezervni dijelovi	267
-------------------	-----



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**ARTIKLI OD BRONCE
LUKOVI, KOLJENA**


Koljeno 90°
- bronca
- Rp-navoj
Model 3090

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
1/8	1/8	10	441 074		
1/4	1/4	10	317 959		
3/8	3/8	10	281 717		
1/2	1/2	10	269 272		
1/2	3/8	10	320 676		
3/4	3/4	10	269 258		
3/4	1/2	10	320 669		
1	1	5	269 234		
1	3/4	5	320 683		
1 1/4	1 1/4	1	269 210		
1 1/2	1 1/2	1	269 197		
2	2	1	269 296		
2 1/2	2 1/2	1	321 796		
3	3	1	650 698		



Koljeno 90°
- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3092

R	Rp	PJ	Artikl		
1/4	1/4	10	318 000		
3/8	3/8	10	281 748		
1/2	1/2	10	264 024		
3/4	3/4	10	264 000		
1	1	5	264 048		
1 1/4	1 1/4	1	264 109		
1 1/2	1 1/2	1	264 123		
2	2	1	264 147		
2 1/2	2 1/2	1	321 710		
3	3	1	650 704		



Koljeno 90°
- bronca
- R-navoj
Model 3091

R	PJ	Artikl		
3/8	5	317 966		
1/2	10	317 973		
3/4	10	317 980		
1	5	317 997		




Koljeno 45°
- bronca
- Rp-navoj
Model 3120

Rp	PJ	Artikl		
3/8	5	318 048		
1/2	5	320 690		
3/4	5	320 645		
1	5	320 652		
2	1	650 728		




Koljeno 45°
- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3121

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	5	281 755		
1/2	1/2	5	264 208		
3/4	3/4	5	264 185		
1	1	5	264 161		
1 1/4	1 1/4	1	448 271		
1 1/2	1 1/2	1	448 288		
2	2	1	650 711		



Koljeno 90°
- bronca
- Rp-navoj, R-navoj
- dugačka varijanta
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3001

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	294 571		
1 1/4	1 1/4	1	294 595		
1 1/2	1 1/2	1	294 618		


Koljeno 90°


- bronca
- R-navoj
- dugačka varijanta

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3003

R	PJ	Artikl		
1	1	294 632		
1¼	1	294 656		


S koljeno

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačenje razmaka kod priključnih ploča za vodomjere (preskok kod 1" = 70 mm, kod 1¼" = 80 mm),

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3004

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	296 667		
1¼	1¼	1	296 643*		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu

**ARTIKLI OD BRONCE
ZIDNE PLOČICE**

Zidna pločica


- bronca
- Rp-navoj

Oprema

Pričvrstna prirubnica

Model 3471

Rp	PJ	Artikl		
½	5	259 778		
¾	10	441 449		

**ARTIKLI OD BRONCE
T-KOMADI, SPOJNICE**

T-komad

- bronca
- Rp-navoj

Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikl		
⅛	⅛	⅛	5	441 081		
¼	¼	¼	10	318 017		
⅜	⅜	⅜	10	281 809		
½	½	½	10	264 222		
½	¾	½	5	264 444		
¾	¾	¾	5	264 246		
¾	½	½	5	362 492		
¾	½	¾	5	264 468		
¾	¾	½	5	362 508		
1	1	1	5	264 260		
1	½	1	5	362 515		
1	¾	1	5	264 420		
1	1	½	5	362 522		
1¼	1¼	1¼	1	264 284		
1¼	½	1¼	1	650 735		
1¼	¾	1¼	1	650 742		
1½	1½	1½	1	264 307		
1½	½	1½	1	650 759		
1½	¾	1½	1	650 766		
2	2	2	1	264 321		
2	1	2	1	650 773		
2½	2½	2½	1	321 734		
3	3	3	1	321 727		


Križni komad

- bronca
- Rp-navoj

Model 3180

Rp	PJ	Artikl		
¾	5	318 024		
½	5	320 614		
¾	5	320 621		
1	1	320 638		



Spojnicica
- bronca
- Rp-navoj
Model 3270

Rp	PJ	Artikl		
1/8	10	441 395		
1/4	10	319 137		
3/8	10	282 349		
1/2	10	266 585		
3/4	10	266 554		
1	10	266 561		
1 1/4	1	266 578		
1 1/2	1	267 766		
2	1	267 780		
2 1/2	1	271 916		
3	1	271 930		



Reducir spojnica
- bronca
- Rp-navoj
Model 3240

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
3/8	1/4	10	282 103		
1/2	1/4	10	318 031		
1/2	3/8	10	268 879		
3/4	3/8	10	266 370		
3/4	1/2	10	268 862		
1	1/2	10	266 363		
1	3/4	10	266 356		
1 1/4	3/4	5	266 431		
1 1/4	1	1	266 417		
1 1/2	3/4	1	271 879		
1 1/2	1	1	267 520		
1 1/2	1 1/4	1	266 394		
2	1 1/4	1	271 893		
2	1 1/2	1	267 544		
2 1/2	2	1	271 855		
3	2 1/2	1	650 780		

ARTIKLI OD BRONCE SPOJNICE, PRIJELAZI, PRODULJENJA



Spojnicica
- bronca
- G-navoj
napomena
Nije prikladno za instalacije pitke vode i plina!
Model 3531

G	PJ	Artikl		
1/4	10	322 076		
3/8	10	322 113		
1/2	10	322 106		
3/4	10	322 090		
1	10	322 083		
1 1/4	1	322 144		
1 1/2	1	322 137		
2	1	322 120		



Dvostruka spojnica
- bronca
- R-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3280

R	PJ	Artikl		
1/8	10	441 401		
1/4	10	320 416		
3/8	10	282 356		
1/2	10	266 592		
3/4	10	266 615		
1	10	266 608		
1 1/4	1	269 135		
1 1/2	1	269 111		
2	1	269 098		
2 1/2	1	321 741		
3	1	321 789		


Redukcija

- bronca
- R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 3245

R1	R2	PJ	Artikl		
1/4	1/8	10	441 364		
3/8	1/4	10	282 127		
1/2	1/4	10	319 526		
1/2	3/8	10	266 530		
3/4	3/8	10	319 113		
3/4	1/2	10	266 523		
1	1/2	10	320 287		
1	3/4	10	266 547		
1 1/4	3/4	1	320 119		
1 1/4	1	1	269 173		
1 1/2	1	1	321 697		
1 1/2	1 1/4	1	269 159		
1 3/4	1 1/2	1	441 371		
2	1 1/4	1	320 270		
2	1 1/2	1	321 680		
2 1/2	2	1	650 803		
3	2 1/2	1	443 177		


Redukcija

- bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	10	441 517		
1/2	1/2	✓	1	449 339		
1/2	3/4	✓	10	441 524		
3/4	3/4	✓	5	449 346		
1/2	1	✓	1	446 765		
3/4	1	✓	10	441 531		
1	1	✓	5	446 772		
1	1 1/4	✓	10	446 789		
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796		
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802		
2	2 3/8	✓	1	441 388		

mlk = s unutarnjim konusom


Redukcija

- bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3247

R	G	PJ	Artikl		
1/8	1/4	10	458 775		
1/4	3/8	10	458 782		
1/4	1/2	10	458 799		
3/8	1/2	10	458 805		
3/8	3/4	10	458 812		
1/2	3/4	10	446 833		
1/2	1	10	458 829		
3/4	1	10	446 840		
3/4	1 1/4	5	458 836		
1	1 1/4	1	446 857		
1	1 1/2	5	458 843		
1 1/4	1 1/2	1	446 864		
1 1/2	2	5	458 850		


Redukcija

- bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3243

G	Rp	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/4	✓	10	441 487		
1/2	3/8	✓	10	446 666		
3/4	1/2	✓	10	441 494		
1	3/4	✓	10	446 673		
1	1	✓	5	449 315		
1 1/4	1	✓	1	446 680		
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697		

mlk = s unutarnjim konusom


Redukcija

- bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3244

G	Rp	PJ	Artikl		
3/4	1/2	10	446 734		
1	3/4	5	446 741		
1 1/4	1	1	446 758		




Redukcija

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3241

R	Rp	PJ	Artikl		
¼	⅜	10	441 104		
⅜	½	10	441 111		
⅜	¼	10	281 823		
½	⅜	10	441 098		
½	¼	10	319 076		
½	⅜	10	266 516		
¾	¼	10	320 409		
¾	⅜	10	266 509		
¾	½	10	266 493		
1	⅜	10	266 455		
1	½	10	266 486		
1	¾	10	266 479		
1¼	½	1	267 582		
1¼	¾	1	267 568		
1¼	1	5	266 462		
1½	½	1	267 742		
1½	¾	1	267 728		
1½	1	10	267 605		
1½	1¼	1	267 704		
2	½	1	317 089		
2	¾	1	267 681		
2	1	1	267 667		
2	1¼	1	267 643		
2	1½	1	267 629		
2½	1	1	321 772		
2½	1¼	1	321 765		
2½	1½	1	321 864		
2½	2	1	322 533		
3	1½	1	321 840		
3	2	1	321 857		
3	2½	1	321 871		
4	3	1	321 888		


Redukcija

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	PJ	Artikl		
⅜	¼	10	441 128		
⅜	⅜	10	441 135		
¼	⅜	10	322 540		
⅜	½	10	322 564		
⅜	¾	10	322 557		
½	⅜	10	319 083		
½	¾	10	320 423		
½	1	10	320 430		
½	1¼	10	650 889		
¾	½	10	441 142		
¾	1	10	335 311		
¾	1¼	10	441 357		
¾	1½	10	650 841		
1	1¼	10	359 348		
1	1½	10	650 858		
1	2	1	650 872		
1¼	1½	10	650 865		


Dugačka spojnica

- bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
¼	40	1	441 456		
¼	60	1	441 463		
¼	80	1	441 470		
¼	100	1	441 555		
⅜	40	10	282 400		
⅜	60	10	282 417		
⅜	80	5	282 424		
⅜	100	5	282 431		
⅜	120	5	282 448		
⅜	150	1	282 455		
⅜	200	1	282 462		
½	40	10	267 308		
½	50	10	650 896		
½	60	10	267 315		
½	70	1	449 216		
½	80	5	267 322		
½	90	5	650 919		


Dugačka spojnica

- bronca

- R-navoj

Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
½	100	5	267 339		
½	110	5	650 926		
½	120	5	267 346		
½	140	5	319 700		
½	150	5	267 353		
½	160	1	319 717		
½	180	1	319 724		
½	200	5	267 377		
¾	40	10	267 384		
¾	50	10	650 933		
¾	60	10	267 391		
¾	70	10	650 940		
¾	80	5	267 407		
¾	90	10	650 957		
¾	100	5	267 414		
¾	110	5	650 964		
¾	120	5	267 421		
¾	140	1	318 413		
¾	150	1	267 438		
¾	160	1	318 420		
¾	180	1	318 437		
¾	200	1	267 445		
1	40	5	267 247		
1	50	5	650 971		
1	60	5	267 254		
1	70	5	650 988		
1	80	5	267 261		
1	90	5	650 995		
1	100	5	267 278		
1	110	5	651 008		
1	120	5	267 285		
1	150	1	267 292		
1	200	1	319 694		
1¼	50	5	651 015		
1¼	60	5	318 482		
1¼	70	5	651 022		
1¼	80	5	318 499		
1¼	90	5	651 039		
1¼	100	5	318 505		
1¼	110	5	651 046		
1¼	120	5	318 512		
1¼	150	1	318 529		
1¼	200	1	318 536		
1½	50	5	651 053		
1½	60	5	319 755		
1½	70	5	651 060		
1½	80	5	319 762		
1½	90	5	651 077		
1½	100	5	319 779		
1½	120	1	319 786		
1½	150	1	319 748		
1½	200	1	319 731		
2	50	5	651 084		
2	60	5	319 847		
2	70	5	651 091		
2	80	5	319 830		
2	90	1	651 107		
2	100	5	319 823		
2	120	1	319 816		
2	150	1	319 809		
2	200	1	319 793		




Dugačka spojnica

- bronca

Oprema

Višekutno udubljenje

napomena

Nije prikladno za instalacije pitke vode i plina!

Model 3535

G	L	PJ	Artikl		
¾	40	5	319 670		
¾	60	5	319 267		
¾	80	5	319 335		
¾	100	5	319 281		
¾	120	5	319 687		
½	40	5	319 274		
½	60	5	319 366		
½	80	5	319 359		
½	100	5	319 342		
½	120	5	319 656		
¾	40	5	319 328		
¾	60	5	319 298		
¾	80	5	319 304		
¾	100	5	319 311		
¾	120	5	319 663		
1	40	5	319 250		
1	60	5	319 243		
1	80	5	319 236		
1	100	5	319 229		
1	120	5	319 649		


Produžetak

- bronca

- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višekutno udubljenje

Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl		
¾	¾	10		10	440 312 ¹		
¾	¾	15		10	354 923		
¾	¾	20		10	354 930		
¾	¾	25		10	354 947		
¾	¾	30		10	354 954		
¾	¾	40		5	359 539		
¾	¾	50	✓	5	359 553		
½	½	12,5		10	364 854 ¹		
½	½	15		10	651 121 ¹		
½	½	17,5		10	354 961		
½	½	20		10	354 978		
½	½	25		10	354 985		
½	½	30		10	354 992		
½	½	40		10	355 005		
½	½	50	✓	10	355 012		
½	½	65	✓	10	357 221		
½	½	80	✓	10	357 238		
½	½	100	✓	5	357 245		
½	½	120		5	440 299		
½	½	150		5	440 305		
¾	¾	12,5		10	440 558 ¹		
¾	¾	15		10	364 861 ¹		
¾	¾	20		10	355 029		
¾	¾	25		10	355 036		
¾	¾	30		10	355 043		
¾	¾	40		10	355 050		
¾	¾	50	✓	10	357 252		
¾	¾	65	✓	1	357 269		
¾	¾	80	✓	1	359 584		
¾	¾	100	✓	1	359 577		
1	1	15		10	440 572 ¹		
1	1	20		10	440 589 ¹		
1	1	25		10	357 184		
1	1	30		10	357 191		
1	1	40		10	357 207		
1	1	50		10	357 214		
1	1	65		5	440 596		
1	1	80		5	440 466		
1	1	100		5	440 473		
1¼	1¼	20		10	440 497 ¹		
1¼	1¼	25		5	440 503		
1¼	1¼	30		5	440 510		
1¼	1¼	40		5	440 527		
1¼	1¼	50		5	440 534		

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti

¹⁾ bez DVGW ispitnog znaka

ARTIKLI OD BRONCE
NAVOJNE SPOJNICE, KAPE, PRIRUBNICE

Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2

Model 3334

R	PJ	Artikl		
3/8	5	320 188		
1/2	5	320 195		
3/4	5	320 201		
1	5	320 218		


Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestрана varijanta

napomena

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3344

R	PJ	Artikl		
3/8	10	446 871		
1/2	10	446 888		
3/4	5	446 895		
1	5	446 901		


Navojna spojnica

- bronca
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Višestрана varijanta, plosnata brtva

AFM 34/2

Model 3330

Rp	PJ	Artikl		
1/4	5	441 432		
3/8	1	282 363		
1/2	1	271 022		
3/4	1	271 039		
1	1	271 046		
1 1/4	1	271 053		
1 1/2	1	271 060		
2	1	271 077		
2 1/2	1	651 138		
3	1	651 145		


Navojna spojnica

- bronca
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestрана varijanta

napomena

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3340

Rp	PJ	Artikl		
1/4	5	449 414		
3/8	10	446 925		
1/2	10	446 932		
3/4	5	446 949		
1	5	446 956		
1 1/4	5	446 963		
1 1/2	1	446 970		
2	1	446 987		


Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2

Model 3331

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1	282 370		
1/2	1/2	1	271 374		
3/4	3/4	1	271 367		
1	1	1	271 350		
1 1/4	1 1/4	1	271 343		
1 1/2	1 1/2	1	271 336		
2	2	1	271 329		
2 1/2	2 1/2	1	651 152		
3	3	1	651 169		


Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestрана varijanta

napomena

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3341

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	5	446 994		
1/2	1/2	10	447 007		
3/4	3/4	10	447 014		
1	1	5	447 021		
1 1/4	1 1/4	5	447 038		
1 1/2	1 1/2	1	447 045		
2	2	1	447 052		




Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom, kutna izvedba

Oprema

Višestrana varijanta

napomena

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3098

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1	148 041		
1/2	1/2	1	145 804		


Navojna spojnica

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema

Višestrana varijanta, plosnata brtva

AFM 34/2

Model 3088

R	Rp	PJ	Artikl		
1/2	1/2	10	348 663		
3/4	3/4	10	348 670		
1	1	5	348 687		
1 1/4	1 1/4	5	348 694		
1 1/2	1 1/2	1	348 700		
2	2	1	348 717		


Priključna navojna spojnica

- bronca
- R-navoj, G-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Višestrana varijanta, plosnata brtva

AFM 34/2

Model 3335

R	G	PJ	Artikl		
3/8	1/2	1	320 225		
1/2	3/4	1	320 232		
3/4	1	1	320 249		
1	1 1/4	1	320 256		
1 1/4	1 1/2	1	319 618		
1 1/2	1 3/4	1	319 625		
2	2 3/8	1	319 632		


Sanpress XL-Prirubnica PN 16

- bronca
- Rp-navoj

Model 2259.2XL

DN	Rp	PJ	Artikl		
80	3	1	641 603		
100	4	1	641 610		


Čep

- bronca
- R-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 3291

R	PJ	Artikl		
3/8	10	441 418*		
1/4	10	320 072		
3/8	10	281 847		
1/2	10	266 646		
3/4	10	266 639		
1	10	266 622		
1 1/4	1	268 237		
1 1/2	1	268 190		
2	1	268 213		
2 1/2	1	321 758		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Čep

- bronca
- R-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba, vanjski rub

Model 3290

R	PJ	Artikl		
3/8	10	441 425		
1/4	10	320 133		
3/8	10	320 096		
1/2	10	320 102		
3/4	10	320 089		
1	10	320 294		
1 1/4	1	322 175		
1 1/2	1	322 168		
2	1	322 151		


Kapa

- bronca
- Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3301

Rp	PJ	Artikl		
¼	10	319 151		
⅜	10	281 854		
½	10	266 660		
¾	10	266 653		
1	10	268 367		
1¼	1	268 305		
1½	1	268 329		
2	1	268 343		


Produžetak za slavinu

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Čep, višekutno udubljenje

napomena

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl		
½	½	50	✓	10	320 263		

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti



ARTIKLI OD MESINGA ČEPOVI



Čep

- mesing
- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1751

G	PJ	Artikl		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		



Čep za tlačnu probu

- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Brтва

Model 1516

G	PJ	Artikl		
3/8	10	107 796		
1/2	10/100	100 124		
3/4	10	102 746		



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema

Brтва, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
3/8	10	116 644		
1/2	10	100 766		
3/4	10	107 666		



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Imbus vijak

Model 1516.512

G	PJ	Artikl		
1/2	10	105 419		



Šesterostrana matica

- mesing
- G-navoj

Model 1911

G	PJ	Artikl		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

**KROMIRANE SPOJNICE
LUKOVI, KOLJENA**


Koljeno 90°
- mesing
- Rp-navoj
Model 1612

Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	112 639		
1/2	✓	10	105 600		
3/4	✓	5	112 141		
1	✓	5	124 397		

VCR = kromirano



Koljeno 90°
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/4	✓	10	135 935		
3/8	3/8	✓	10	106 645		
1/2	1/2	✓	10	102 586		
3/4	3/4	✓	5	107 758		
1	1	✓	5	121 457		

VCR = kromirano



Koljeno 90°
- mesing
- R-navoj
Model 1611

R	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	125 059		
1/2	✓	10	110 680		
3/4	✓	10	131 586		

VCR = kromirano



Koljeno 45°
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	3/8	✓	5	139 001		
1/2	1/2	✓	5	115 555		

VCR = kromirano

**KROMIRANE SPOJNICE
ZIDNE PLOČICE**


Zidna pločica
- mesing
- Rp-navoj
Model 1421

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	10	109 158		
1/2	3/8	✓	1	113 209		
3/4	3/4	✓	5	127 800		

VCR = kromirano

**KROMIRANE SPOJNICE
T-KOMADI, SPOJNICE**


T-komad
- mesing
- Rp-navoj
Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	VCR	PJ	Artikl		
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275		
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525		
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762		
1	1	1	✓	5	130 190		

VCR = kromirano



Spojnica
- bronca
- Rp-navoj
Model 3270

Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	5	447 755		
1/2	✓	5	447 762		
3/4	✓	5	447 779		
1	✓	1	447 786		

VCR = kromirano




Reducir spojnica

- bronca
- Rp-navoj

Model 3240

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
3/8	1/4	✓	5	447 809*		
1/2	3/8	✓	5	447 816		
3/4	1/2	✓	5	447 823		
1	1/2	✓	5	447 830		
1	3/4	✓	5	447 847		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**KROMIRANE SPOJNICE
SPOJNICE, PRIJELAZI**

Dvostruka spojnica

- bronca
- R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3280

R	VCR	PJ	Artikl		
1/8	✓	5	447 878*		
1/4	✓	5	447 885		
3/8	✓	5	447 892		
1/2	✓	5	447 908		
3/4	✓	5	447 915		
1	✓	5	447 922		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta

Model 3246

R	G	VCR	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219		
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226		
1/2	1	✓	✓	1	448 233		
3/4	1	✓	✓	5	448 240*		
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257		

VCR = kromirano

mlk = s unutarnjim konusom

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta

Model 3247

R	G	VCR	PJ	Artikl		
1/4	3/8	✓	10	458 867		
3/8	1/2	✓	10	458 874		
3/8	3/4	✓	10	458 881		
1/2	3/4	✓	5	448 189		
3/4	1	✓	1	448 196		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta

Model 3244

G	Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/4	1/2	✓	5	448 264		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3241

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/8	✓	1	447 946		
3/8	1/8	✓	5	447 953		
3/8	1/4	✓	5	447 960		
1/2	1/8	✓	1	447 977		
1/2	1/4	✓	5	447 984		
1/2	3/8	✓	10	447 991		
3/4	3/8	✓	5	448 011		
3/4	1/2	✓	10	448 028		
1	1/2	✓	5	448 042		
1	3/4	✓	5	448 059		
1 1/4	1	✓	1	448 073		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/8	1/4	✓	1	448 097		
1/8	3/8	✓	1	448 103		
1/4	3/8	✓	5	448 110		
3/8	1/2	✓	10	448 127		
3/8	3/4	✓	5	448 134		
1/2	3/8	✓	5	448 141		
1/2	3/4	✓	10	448 158		
3/4	1/2	✓	5	448 165		
3/4	1	✓	5	448 172		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3251

G	M	VCR	PJ	Artikl		
3/4v	22x1i	✓	5	448 295		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3252

G	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2v	22x1i	✓	5	448 318		
1/2u	22x1a	✓	5	448 332		
3/4u	22x1a	✓	10	448 325		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca
- M navoj, G-navoj

Oprema

Plosnata brtva EPDM
Model 3253

G	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2v	24x1a	✓	5	448 356		
3/4v	24x1a	✓	10	448 349		

VCR = kromirano


Dugačka spojnica

- bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	VCR	PJ	Artikl		
3/8	40	✓	5	447 465		
3/8	60	✓	1	447 472		
3/8	80	✓	1	447 489		
3/8	100	✓	1	447 496		
1/2	40	✓	10	447 526		
1/2	60	✓	10	447 533		
1/2	80	✓	10	447 540		
1/2	100	✓	5	447 557		
1/2	120	✓	5	447 564		
1/2	150	✓	1	447 571		
1/2	200	✓	1	447 588		
3/4	40	✓	5	447 595		
3/4	60	✓	5	447 601		
3/4	80	✓	1	447 618		
3/4	100	✓	1	447 625		
3/4	120	✓	1	447 632		
3/4	150	✓	1	447 649		
3/4	200	✓	1	447 656		
1	40	✓	1	447 663		
1	80	✓	1	447 687		
1	100	✓	1	447 694		
1	120	✓	1	447 700		

VCR = kromirano




Produžetak za slavinu

- bronca
- unutarnji G-navoj, vanjski G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višekutno udubljenje

Model 3526

G	L	VCR	PJ	Artikl		
3/8	10	✓	10	448 769		
3/8	15	✓	10	447 076 ¹		
3/8	20	✓	10	447 083 ¹		
3/8	25	✓	10	447 090 ¹		
3/8	30	✓	10	447 106 ¹		
3/8	40	✓	5	447 113 ¹		
3/8	50	✓	5	447 120 ¹		
1/2	10	✓	10	447 151 ¹		
1/2	15	✓	10	447 168 ¹		
1/2	20	✓	10	447 175 ¹		
1/2	25	✓	10	447 182 ¹		
1/2	30	✓	10	447 199 ¹		
1/2	40	✓	10	447 205 ¹		
1/2	50	✓	10	447 212 ¹		
1/2	65	✓	5	447 229 ¹		
1/2	80	✓	5	447 236 ¹		
1/2	100	✓	5	447 243 ¹		
3/4	10	✓	5	447 274 ¹		
3/4	15	✓	10	447 281 ¹		
3/4	20	✓	10	447 298 ¹		
3/4	25	✓	10	447 304 ¹		
3/4	30	✓	10	447 311 ¹		
3/4	40	✓	10	447 328 ¹		
3/4	50	✓	10	447 335 ¹		
3/4	65	✓	5	447 342 ¹		
3/4	80	✓	5	447 359 ¹		
3/4	100	✓	5	447 366 ¹		
1	20	✓	1	447 380		
1	30	✓	1	447 403		
1	80	✓	1	447 441*		

VCR = kromirano

¹⁾ dugi unutarnji navoj

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**KROMIRANE SPOJNICE
ČEPOVI**

Čep

- mesing
- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1751

G	VCR	PJ	Artikl		
1/8	✓	10	155 735		
1/4	✓	10	137 649		
3/8	✓	10	108 472		
1/2	✓	10	105 099		
3/4	✓	10	113 797		
1	✓	5	124 465		

VCR = kromirano


Kapa

- mesing
- G-navoj
- izvršena toplinska obrada (popuštanje)

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1761

G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	107 741		
1/2	✓	10	107 734		
3/4	✓	10	106 782		
1	✓	5	120 092		

VCR = kromirano


Čep

- za sjedeće komponente ili namjene: zaštita slijepih vodova, rozeta za slavinu ID20,5

- mesing

- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1752

G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	110 123		
1/2	✓	10	102 814		
3/4	✓	10	112 592		

VCR = kromirano

**KROMIRANE SPOJNICE
DVOSTRUKI PRIKLJUČNI KOMADI**

Dvostruki priključni komad

- mesing
 - G-navoj, 2 RP-navojem
- Model 1641**

Rp1	G	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881		

VCR = kromirano


Šesterostrana matica

- mesing
 - G-navoj
- Model 1911**

G	VCR	PJ	Artikl		
1/4	✓	10	140 083		
3/8	✓	10	108 144		
1/2	✓	10	108 670		
3/4	✓	10	117 313		
1	✓	5	139 162		
2	✓	1	134 945		

VCR = kromirano

SPOJNICA ZA CRIJEVO

Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1811

ID	GM	VCR	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	5	123 505		
1/2	3/4	✓	5	105 327		
3/4	1	✓	5	116 026¹		
1	1 1/4	✓	5	142 483¹		
3/8	1/2		5	109 318		
1/2	3/4		5	101 473		
3/4	1		5	104 276¹		
1	1 1/4		5	112 325¹		
1 1/4	1 1/2		2	127 909¹		
1 1/2	1 3/4		2	151 638¹		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана matica

Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s koničnim brtvjenim dosjedom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1812

ID	GM	VCR	PJ	Artikl		
1/2	3/4	✓	5	117 696		
3/8	1/2		5	129 323		
1/2	3/4		5	109 073		
3/4	1		5	111 793		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

VCR = kromirano


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema

Preturna matica s pritegom

Model 1813

ID	GM	PJ	Artikl		
1/2	3/4	10	107 949		
3/4	1	10	126 360		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem, s reduciranim presjekom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1814

ID	GM	VCR	PJ	Artikl		
3/8	3/4	✓	5	124 779		
1/2	1	✓	5	124 755¹		
3/8	3/4		5	113 322		
1/2	1		5	110 642¹		
3/4	1 1/4		5	129 798¹		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана matica



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1817

ID	GM	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	5	121 723		
3/4	3/4	✓	5	131 807		
1/2	1/2		5	111 717		
3/4	3/4		5	114 008		
1	1		5	124 694		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

VCR = kromirano


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica (navoj za perlator M22)

Model 1819

ID	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2	22x1a	✓	10	106 843		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1821

ID	GM	PJ	Artikl		
3/8	1/2	10	137 533		
1/2	3/4	10	113 384		
3/4	1	10	120 023 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestрана matica


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica, plosnata
brtva EPDM

Model 1831

R	ID	GM	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	124 878		
1/2	1/2	3/4	10	105 648		
3/4	3/4	1	10	109 707 ¹⁾		
1	1	1 1/4	5	112 318 ¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	123 642 ¹⁾		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739 ¹⁾		
2	2	2 3/8	1	138 653 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestрана matica


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1832

R	ID	GM	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	122 416		
1/2	1/2	3/4	10	104 498		
3/4	3/4	1	10	108 816		
1	1	1 1/4	5	110 734 ¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454 ¹⁾		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219 ¹⁾		
2	2	2 3/8	1	131 432 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestрана matica


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica, plosnata
brtva EPDM

Model 1841

Rp	ID	GM	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	145 026		
1/2	1/2	3/4	10	119 690		
3/4	3/4	1	10	126 568 ¹⁾		
1	1	1 1/4	5	130 121 ¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestрана matica


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1842

Rp	ID	GM	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	145 699		
1/2	1/2	3/4	10	121 013		
3/4	3/4	1	10	125 646¹		
1	1	1 1/4	5	127 916¹		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325¹		

ID = za unutarnji promjer cijeva

GM = G-navoj matice

¹⁾ višestрана matica

Tuljak za crijevo

- mesing
- R-navoj

Model 1845

R	ID	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/4	✓	5	140 540		
3/8	3/8	✓	10	131 067¹		
1/2	1/2	✓	5	120 702¹		
3/4	3/4	✓	10	137 212¹		
1/8	1/8		5	112 097		
1/4	1/4		5	110 598		
3/8	3/8		10	105 112¹		
1/2	1/2		10	101 442		
3/4	3/4		10	102 548¹		
1	1		10	104 467¹		

ID = za unutarnji promjer cijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана izvedba

Tuljak za crijevo

- mesing
- Rp-navoj

Model 1846

Rp	ID	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/4	✓	10	125 431		
3/8	3/8	✓	10	135 393¹		
1/2	1/2	✓	10	136 185¹		
3/4	3/4	✓	5	145 781¹		
1/8	1/8		5	129 606		
1/4	1/4		5	130 084		
3/8	3/8		10	112 479¹		
1/2	1/2		10	105 679		
3/4	3/4		10	111 106¹		
1	1		10	118 105¹		

ID = za unutarnji promjer cijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана izvedba

Spojnica za crijevo

- mesing
- lagana izvedba

Model 1851

ID	PJ	Artikl		
1/2	10	109 875		
3/4	10	108 168		
1	10	124 298		

ID = za unutarnji promjer cijeva


Spojnica za crijevo

- mesing
- teška izvedba

Model 1852

ID	PJ	Artikl		
3/8	10	124 007		
1/2	10	110 925		
3/4	10	108 632		
1	5	130 701		

ID = za unutarnji promjer cijeva


Vrtna prskalice

- mesing

Model 1855

ID	PJ	Artikl		
1/2	10	114 251		
3/4	5	118 266		

ID = za unutarnji promjer cijeva




Obujmica za crijevo

- pocinčani čelik

Oprema

Beskonačni vijak

Model 1853

d	ID	PJ	Artikl		
10-16	¼	100	112 721		
12-22	½	100	103 330		
16-27	¾	1000	104 580		
25-40	1¼	100	109 868*		
35-50	1½	50	114 039		

ID = za unutarnji promjer crijeva

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Tuljak za crijevo

- za sljedeće komponente ili namjene: spojnice s plosnatim i s konusnim brtvećim navojem

- mesing

Model 1822-260

G	ID	PJ	Artikl		
½	¾	1	132 767		
¾	1	1	118 518		
1	1¼	1	124 243		

ID = za unutarnji promjer crijeva


Preturna matica

- mesing

- G-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1121-654

G	d	PJ	Artikl		
½	16,7	1	110 208		
¾	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1¼	33,8	1	103 811		
1½	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		


Preturna matica

- mesing

- G-navoj

Model 1811-654

G	PJ	Artikl		
½	1	118 860		
¾	1	110 185		
1	1	117 085¹⁾		

¹⁾ višestрана izvedba

PRIBOR
REZERVNI DIJELOVI

Okomiti frezer

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
1/2	1/40	131 111		


Sakupljač srhova

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980
- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl		
	1	138 783		


Nož

- može se upotrebljavati na obje strane

Model 94980.1-584

	PJ	Artikl		
	1	146 405		



