


Prevista Dry Plus

Predzidna tehnika / tehnika
ispiranja



Fleksibilni predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. S montažnom šinom, spojnicom za šine, predzidnim elementima i modulima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju i nosačima armature. Za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stojeće konstrukcije. Sastavni dijelovi: montažna šina velike kontaktne površine za postavljanje oplate i za izravno učvršćenje na pod, strop i zidove, spojnica za šine za spojeve od 45° i 90° i štanca za šine za precizno skraćivanje montažne šine bez srha

Predzidni elementi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.

Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakom utjecaju vlage, obložne ploče MuroLive!, standardne obložne ploče.

Izračunavanje potrebnog materijala:

Iz predzidne površine (širina x visina) u m², izračunava se pomoću faktora šine potrebna duljina šina.

Površina (m²) x faktor šine = potrebna duljina šine [m]

Faktor šine 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry

Faktor šine 5,5 za instalacijske module Prevista Dry Plus

Faktor šine ne zamjenjuje precizno projektiranje.

Za detaljno projektiranje upotrijebite softverska rješenja Viega

Viptool ili Prevista Dry Plus konfigurator.

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju! Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega!

Prevista Dry Plus konfigurator

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo projektiranje i kalkulaciju količina materijala za predzidni sustav Prevista Dry Plus.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjericama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Komponente	324
Moduli	324
Nosači armature	326
Pričvrtni elementi	328
Prevista priključni komadi	329
Pribor	330
Alati	332




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna šina

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidna ili razdjelna zidna konstrukcija parcijalne i pune stropne visine
- pocinčani čelik
- na svakih 30 cm je tvornički izrađena duguljasta rupa za montažu na zid, pod ili strop

Model 8401

L	H	T	PJ	Artikl
5000	40	40	4	471 781



Prevista Dry Plus-Kompletni paket

- za sljedeće komponente ili namjene: izrada razdjelne zidne ili predzidne konstrukcije djelomične ili pune zidne visine

Oprema

Spojnice od pocinčanog čelika, za spajanje montažne šine pod 45° ili 90°, pričvrсни materijal za zidnu, podnu ili stropnu montažu montažnih šina, materijal za izravnavanje neravnih zidova, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču


napomena

Veliki kompletni paket, odnosi se na gornju površinu pokrivne ploče!

Model 8400

A [m ²]	PJ	Artikl
1	114	471 545
3	54	471 750
5	54	471 767
10	45	471 774

MODULI



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik



Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal za modul i keramiku, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8545



B	PJ	Artikl
420	1/40	776 299



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik bez barijera

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik




Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrtni materijal za modul i keramiku


napomena

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2)!

Model 8545.31



B	PJ	Artikl		
420	1	776 305		



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik sa podžbuknom priključnom kutijom

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik


Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine, pričvrtni materijal za podžbuknu priključnu kutiju, sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G%, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrtni materijal za modul i keramiku


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8545.32



B	PJ	Artikl		
420	1/40	776 312		




Prevista Dry Plus-Modul pisoara za nadžbukni tlačni ispirać

- čelik

Oprema


Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrtni materijal za modul i keramiku

Model 8565



B	PJ	Artikl		
420	1/60	776 435		

NOSAČI ARMATURE




Prevista Dry Plus-Nosači armature za sudoper
- čelik

B	PJ	Artikl
420	1	776 329

Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal za modul i keramiku
Model 8555





Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu
- čelik

B	PJ	Artikl
420	1	776 558

Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal
Model 8558




Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu pojačano
- čelik

B	PJ	Artikl
420	1	776 336

Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal
Model 8555.31





Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu prilagodljiva širina i visina
- čelik

B	PJ	Artikl
420	1	776 350

Oprema

Pričvrсни materijal za modul i Viega zidne pločice
Model 8555.33



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbuknu armaturu
- čelik


Oprema

Pričvrсни materijal za modul


napomena

Nosač armature prikladan je za sljedeće podžbukne armature: Grohe "Rapido E", Hansa "HANSAVAROX", Hansgrohe "iBox", Ideal Standard "EASY-Box", Keuco "Flexx Boxx", VIGOUR "VIGOUR -BOX VIGUPK", DIANA "Flexx.Boxx2", sam "flexbox", sanibel "sanibel-FLEXX.BOXX", KLUDI "FLEXX.BOXX"!

Model 8555.34



B	PJ	Artikl
420	1	776 367



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbukni ventil prilagodljiva širina i visina


- čelik

Oprema

Pričvrtni materijal za modul i Viega zidne pločice

Model 8555.32

B	PJ	Artikl
420	1	776 343



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbuknu armaturu prilagodljiva dubina

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna armatura, podžbukni zaporni ventil, podžbukna jedinica vodomjera za stanove

- čelik, drvo

- područje namještanja 40 – 110 mm

Oprema

Vodootporna panelna ploča, pričvrtni materijal za modul

Model 8555.38

B	PJ	Artikl
420	1	776 374



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbuknu armaturu

- za sljedeće komponente ili namjene: 2 podžbukna ventila ili vodomjer s 1 podžbuknim ventilom

- čelik


Oprema

Pričvrtni materijal

napomena

Pričvršćivanje cjevovoda cijevnim objujnicama M8, svornjakom s navojem i maticama (uobičajeni standardni materijal)!

Model 8555.35



B	PJ	Artikl
130	1	776 381



Prevista Dry Plus-Nosači armature za priključak stroja za pranje rublja


- čelik

Oprema

Navojna spojnica za crijevo, pričvrtni materijal za modul, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, podžbukni sifon DN50/40

Model 8555.36

PJ	Artikl
1	776 398



PRIČVRSNSI ELEMENTI



Prevista Dry Plus-Pričvrсни element za potporne drške

- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema

Pričvrсни materijal za modul Model 8570.34

B	H	T	PJ	Artikl
275	800	75	1	776 527



Prevista Dry Plus-Pričvrсни element za sanitarne objekte

- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema

Pričvrсни materijal za modul Model 8570.30

B	H	PJ	Artikl
420	340	1/40	776 510


Prevista Dry Plus-Pričvrсна šina za teške terete

- za sljedeće komponente ili namjene: spremnik za toplu vodu, cjevovodi u slobodnostojećim instalacijskim oknima


- u kombinaciji s pričvrсни set model 8580.53, 8580.54



- čelik

Oprema

Pričvrсни materijal za modul Model 8570.35

B	PJ	Artikl
420	1	776 534




Prevista Dry Plus-Panelna ploča

- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, za potporne drške
- vodootporna varijanta

napomena

U sustavu Prevista Dry Plus može služiti i za učvršćivanje potpornih sklopivih drški i sjedalica za tuš!

Model 8570.33

B	H	T	PJ	Artikl
280	497	30	1	776 503


PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl
16	½	1	776 992


Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl
16	½	16	1	777 005
20	½	20	1	777 012


Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl
16	½	1	776 985


Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

napomena

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	796 754		
20	½	20	1	796 761		
25	½	25	1	796 778		


PRIBOR

Prevista Dry Plus-Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

Model 8570.49

M	PJ	Artikl		
8	1	785 925		


Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma


Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	636 395		

BKS = broj komada u setu


Prevista Dry Plus-Spojnica za šine


- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje montažne šine spojevima pod 45° ili 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik
- izvršena kompletna predmontaža

Oprema

Navoj M10 za ovjes cijevnih objumica ili za namještanje dubine zidne konstrukcije sa standardnom navojnom šipkom

Model 8410

PJ	Artikl		
10	471 798		


Prevista Dry Plus-Paralelna spojnica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8414

EBT	PJ	Artikl		
80-145	5	747 237		

EBT = dubina ugradnje


Prevista Dry Plus-Koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: transport unaprijed zgotovljenih predzida, spajanje montažne šine pod 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema

2 klizna pričvršna elementa

Model 8415.1

L1	L2	PJ	Artikl		
62	62	10	765 989		


Prevista Dry Plus-Klizni pričvršni element

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8437.90

PJ	Artikl		
10	494 179		


Prevista Dry Plus-Montažna garnitura


- za sljedeće komponente ili namjene: zidna, podna ili stropna montaža montažnih šina

Oprema

Pričvršni materijal, 10 obodnih vijaka, 10 tiplova, materijal za poravnanje montažne šine

Model 8409


L	M	PJ	Artikl		
70	8	1	611 347		


Prevista Dry Plus-Montažna konzola

- za sljedeće komponente ili namjene: učvršćivanje na zid i pod kod gotovih predzida
- pocinčani čelik

Model 8415

L1	L2	PJ	Artikl		
50	75	5	485 061		
50	140	5	726 300		


Prevista Dry Plus-Set držača cijevi


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema

Navoj M8 za učvršćenje navojnih šipki i cijevnih objumica

Model 8417

PJ	Artikl		
1	802 851		


Prevista Dry Plus-Fiksiranje cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cjevovodi od umjetnog materijala d16–20, maksimalna kružna izolacija debljine 13 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- umjetni materijal


Oprema

Držači cijevi, vezice za kabel

Model 8416

BKS	PJ	Artikl		
5	1	798 468		

BKS = broj komada u setu



Prevista Dry Plus-Montažna konzola

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik


napomena

Nije prikladno za montažu na pod. Za to je na raspolaganju model 8415!

Model 8413

EBT	PJ	Artikl		
80-300	1	802 875		

EBT = dubina ugradnje




Prevista Dry Plus-Montažni zglob

- za sljedeće komponente ili namjene: kontinuirano postavljanje kuta od 0° do 180°, pričvršćivanje montažne šine na krovnu kosinu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-spojnica za šine model 8410
- pocinčani čelik

Model 8411

	PJ	Artikl		
	10	471 804		

ALATI



Prevista Dry Plus-Štanca za šine

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema

Kofer

Model 8420

	PJ	Artikl		
	1	471 866		



Prevista Dry Plus-Nož za skraćivanje šina

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420

Model 8420.1

	PJ	Artikl		
	1	471 880		



Prevista Dry Plus-Klin za štančanje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420

Model 8420.2

	PJ	Artikl		
	1	471 897		