




Prevista Pure

Predzidna tehnika / tehnika
ispiranja



Predzidni blokovi za mokru gradnju (masivni zid). Predzidni blokovi spremni za ugradnju za predzidne konstrukcije parcijalne visine i punе stropne visine. Pričvršćenje predzidnih blokova uzidavanjem ili obzidavanjem. Integrirani otvor za siguran spoj sa zidom. Moguća montaža u nizu s pomoću montažnih šina.

Predzidni blokovi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovorenog uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju! Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega!

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Predzidni WC blokovi	336
Predzidni elementi za umivaonik	340
Razvod vode za pisoar	340
Predzidni elementi za bide	341
Pribor	341





4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestoznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREDZIDNI WC BLOKOVI

**Podžubnki vodokotlič 3H**

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, pomoć pri pozicioniraju, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8502

B	PJ	Artikl	
416	1/26	771 904	

**Podžubnki vodokotlič 3L**

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s podnom školjkom, uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, priključak vode R $\frac{1}{2}$

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8504

B	PJ	Artikl	
416	1	801 090	



Prevista Pure-Podžbukni vodokotlič za WC s podnom školjkom

8 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, pomoć pri pozicioniranju, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

napomena


Kod tvorničke postavke odmah je moguće naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8503



B	PJ	Artikl		
416	1/26	799 410		




Set cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog ispirnog koljena i stоеće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79

L	Ø	PJ	Artikl	
300	45	1	495 169	



Prevista Pure-WC blok

1077 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlič 3H, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnjem i gornjem priključkom, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm


napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8512



BH	PJ	Artikl		
1077	1/12	771 928		



**Prevista Pure-WC blok
s priključkom ventilatora**

1077 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotić 3H, prigušnica protoka ispiranja, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, ekscentrični prijelazni komad DN90/100, cijev za ispiranje s priključkom za ventilator DN50

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l


opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8512.31



BH	PJ	Artikl	
1077	1/12	771 959	



Prevista Pure-WC blok

820 mm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje

- čelik

- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pocinčani okvir, podžbukni vodokotić 3L, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal, zaštita od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ sa stražnje strane, priključno koljeno za WC, DN90, od polipropilena, ekscentrični prijelazni komad DN90/100

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l


opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm


napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8516



BH	PJ	Artikl	
820	1/12	771 942	


Prevista Pure-WC blok za viseći WC
8 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlič 3F, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštitu od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8513


BH	PJ	Artikl		
1101	1/16	799 427		


Prevista Pure-WC blok s priključkom ventilatora za viseći WC
8 cm

- za sljedeće komponente ili namjene: uzidavanje i obzidavanje
- čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Pocinčani okvir, podžbukni vodokotlič 3F, priključna garnitura za WC, pričvrsni materijal za blok i keramiku, zaštitu od prskanja vodom, priključak vode R $\frac{1}{2}$ s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 od PE-a, cijev za ispiranje s priključkom za ventilator DN50

Tehnički podaci


tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 3 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 4,5 – 7,5 l

napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8513.31



PREDZIDNI ELEMENTI ZA UMIVAONIK

**Prevista Pure-Blok za umivaonik**


- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, uzidavanje i obzidavanje
- čelik

Oprema

Pocinčani okvir, držač prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrsni materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Model 8550


	PJ	Artikl	
1/40		776 596	

**Podžbukna priključna kutija**

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom, mokra ugradnja
- umjetni materijal


Oprema za podžbuknu priključnu kutiju

Sifon prilagodljive visine, gumeni nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G1½ –G¾, 2 dvostrukе ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnjom spojnicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrsni materijal

Model 8314

	PJ	Artikl	
1/40		734 817	

RAZVOD VODE ZA PISOAR

**Prevista Pure-Razvod vode za pisoar**


- za sljedeće komponente ili namjene: pisoar s podžbuknim sustavom za ispiranje, potisne ploče za pisoar Prevista (uključivanje ispiranja rukom i bez dodira)

Oprema

Razvod vode za pisoar predmontiran u kućištu za grubu gradnju (Rohbau), revizijsko okno, čep za ispiranje, blokada, priključak armature R1½


napomena

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar!

Model 8566

	PJ	Artikl	
1		785 994	

PREDZIDNI ELEMENTI ZA BIDE

**Prevista Pure-Bide blok
8 cm**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, mokra ugradnja


Oprema

Okvir od čelika, poinčan, zidne pločice kontinuirano prilagodljive visine i širine od bronce Rp $\frac{1}{2}$, odvodno koljeno DN40 prilagodljive visine, materijal za pričvršćenje okvira


Tehnički podaci

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

Model 8367

PJ	Artikl
1	648 800

**Prevista Pure-Bide blok**

- za sljedeće komponente ili namjene: viseći bide, uzidavanje i obzidavanje

- čelik


Oprema

Poinčani okvir, držać prilagodljive visine (sa zvučnom zaštitom) za priključak hladne i tople vode, pričvrsti materijal, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30

Tehnički podaci

opterećenje maks. 400 kg

izbočenje maks. 700 mm

Model 8569

PJ	Artikl
1/42	776 602



PRIBOR

**Montažna garnitura**


- za sljedeće komponente ili namjene: WC blok

- poinčani čelik

- montažno pomagalo

Model 8310.88

L	PJ	Artikl
515	1	761 134

**Prevista Pure-Stajaća konzola**

- za sljedeće komponente ili namjene: samostojeca montaža Prevista Pure-blokova

- poinčani čelik

Oprema

Pričvrsti materijal za pod

Model 8570.54

PJ	Artikl
1	785 987

