



Potisne ploče / pribor

**Predzidna tehnika / tehnika
ispiranja**



Komponente za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara. Mehaničke izvedbe aktiviranja ispiranja mogu se preinaciti na elektroničke varijante.

Uputa

Za staklene varijante Viega potisnih ploča za WC i za pisoare upotrebljava se isključivo sigurnosno kaljeno staklo. Podžbukni vodokotlići 3H i 3L mogu se kombinirati s potisnim pločama za WC za sustav Prevista.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnuju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Pregled kombinacija: WC elementi i blokovi u kombinaciji s potisnim pločama za WC i pribor	346
Pregled kombinacija: ugradbeni okvir za WC u razini s pločicama Prevista u kombinaciji s Prevista Dry elementima	347
Potisne ploče za WC	
Visign for Style	347
Visign for More	349
Daljinska aktiviranja ispiranja	352
Visign for Public	353
Visign for Life	353
Pregled kombinacija: potisne ploče za WC i pisoare s priborom	355
Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a	356
Potisne ploče za pisoar	
Visign for Style	360
Visign for More	361
Visign for Public	361
Pribor za aktiviranje ispiranja pisoara	362



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)


GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotočnog šestoznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PREGLED KOMBINACIJA: WC ELEMENTI I BLOKOVI U KOMBINACIJI S POTISNIM PLOČAMA ZA WC I PRIBOR

						
S1 Prevista Dry	8523		8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure	8503/8513/ 8513.31		8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■
	8602.1		■	■	■	■
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■
	8611.1		■	■	■	■
	8613.1		■	■	■	■
	8614.1		■	■	■	■
Visign for More	8620.1		■	■	■	
	8621.1		■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1		■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1		■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■
	8631.1		■	■	■	■
	8635.1		■	■	■	■
	8650.1		■	■	■	
	8653.1			■	■	
	8654.1		■			

PREGLED KOMBINACIJA: UGRADBENI OKVIR ZA WC U RAZINI S PLOČICAMA PREVISTA U KOMBINACIJI S PREVISTA DRY ELEMENTIMA

S1 Prevista Dry	8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1		■	■	■

**POTISNE PLOČE ZA WC
VISIGN FOR STYLE**

Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 20


- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8610.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 793	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 786	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 779	
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	796 389	


Prevista potisna ploča za WC
Visign for Style 21


- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8611.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 250	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 243	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 236	
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 724	

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for Style 23**

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje


Model 8613.1



pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 151	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 069	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 052	
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 731	
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	773 175	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 168	
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	773 199	
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 182	
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	773 205 ¹	
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	773 212 ¹	
umjetni materijal, pozlaćeni	umjetni materijal, pozlaćeni	1	773 229 ²	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for Style 24**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje


Model 8614.1



pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 281	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 274	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 267	
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 748	
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	773 304	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 298	
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	773 311	
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 328	
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	773 335 ¹	
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	773 342 ¹	
umjetni materijal, pozlaćeni	umjetni materijal, pozlaćeni	1	773 359 ²	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for Style 25****sensitive**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- sa nanesenim slojem svjetlucajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

napomena

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!


Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podešiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8615.1

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 356	



POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR MORE

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for More 200**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje


Model 8620.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umj. mat., sjajno crna	metal boje bakra/zlata, matirano	1	773 601	
umj. mat., sjajno crna	metal, mat crno	1	773 595	
umjetni materijal, kromirani	staklo, crno	1	773 588	
umjetni materijal, kromirani	staklo, bijelo	1	773 571	
umj. mat., sjajno crna	obojeno hrastovo drvo	1	773 564	
umj. mat., sjajno crna	metal posebne boje	1	773 618 ¹	
umj. mat., sjajno crna	metal, metalna boja	1	773 625 ¹	
umj. mat., sjajno crna	pozlaćeni metal	1	773 632 ²	

DESIGN PLus
ISH

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for More 201****elektronička**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene


**INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK**
Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

napomena

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!


Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8621.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	773 526
plemeniti čelik mat crno	plemeniti čelik mat crno	1	773 519
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	773 502
plemeniti čelik, posebna boja	plemeniti čelik, posebna boja	1	773 533 ¹
plemeniti čelik, metalna boja	plemeniti čelik, metalna boja	1	773 540 ¹
plemeniti čelik, pozlaćeni	plemeniti čelik, pozlaćeni	1	773 557 ²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for More 202****elektronička****s LED osvjetljenjem**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, sa trajnim LED osvjetljenjem

Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

napomena

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.


Model 8622.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
metal, sjajno bijelo	metal, sjajno bijelo	1	773 458
metal, sjajno bijelo	kromirani metal	1	773 465
metal posebne boje	metal posebne boje	1	773 472 ¹
metal, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 489 ¹
pozlaćeni metal	pozlaćeni metal	1	773 496 ²

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



**Prevista potisna ploča za WC****Visign for More 204****elektronička**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista

- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC
Prevista model 8650.1

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

napomena

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!


Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podešet različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8624.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	brušeni metal	1	773 663	
plemeniti čelik mat crno	metal, mat crno	1	773 656	
plemeniti čelik, polirani	kromirani metal	1	773 649	
plemeniti čelik mat crno	brušeni metal	1	773 670	
plemeniti čelik, posebna boja	metal posebne boje	1	773 687 ¹	
plemeniti čelik, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 694 ¹	
plemeniti čelik, pozlaćeni	pozlaćeni metal	1	773 700 ²	

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for More 205****sensitive****s LED osvjetljenjem**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- kromirani okvir
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

napomena

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!

Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi!

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podešet različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.


Model 8625.1

pokrovna ploča	PJ	Artikl	
staklo, crno	1	774 363	



DESIGN
AWARD
2020

POTISNE PLOČE ZA WC DALJINSKA AKTIVIRANJA ISPIRANJA



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for Style 23

elektronička

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrsni okvir

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Napomena


Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!

Prikladno za ugradnju namještaja!

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8640.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 083	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 076	



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for More 200

elektronička

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrsni okvir

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Napomena


Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!

Prikladno za ugradnju namještaja!

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8641.1

tipka	PJ	Artikl	
staklo, crno	1	773 106	
staklo, bijelo	1	773 090	



Set za grubu gradnju (Rohbau)


- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u sustave mokre i suhe gradnje i u predzidne sustave
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Prazna cijev, podžbukna kutija

Model 8640.14

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR PUBLIC



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 10


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8630.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	774 349



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 11


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8631.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polarani	1	774 325
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 332



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Napomena


Elektronički set pribora mora se posebno naručiti!

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podešiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8635.1

pokrovna ploča	PJ	Artikl
plemeniti čelik, brušeni	1	774 370
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 387

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR LIFE



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Life 5


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, pričvrsni materijal

Model 8601.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 731
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 724
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 717

**Prevista potisna ploča za WC****Visign for Life 6**

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Garnitura poluga za pokretanje, pričvršni materijal

Model 8602.1

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 762	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 755	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 748	


POTISNE PLOČE ZA WC

PREGLED KOMBINACIJA: POTISNE PLOČE ZA WC I PISOARE S PRIBOROM

					
Visign for Life	8601.1				
	8602.1				
Visign for Style	8610.1			■	■
	8611.1			■	■
	8613.1				■
	8614.1			■	■
Visign for More	8620.1				■
	8621.1		■	■	■
	8622.1			■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive	8615.1				■
Visign for More sensitive	8625.1				■
Visign for Public	8630.1				
	8631.1				
	8635.1				
Visign for Style	8610.2				■
	8611.2				■
	8613.2				
Visign for More	8620.2				■
Visign for Public	8631.2				
	8635.2				



POTISNE PLOČE ZA WC PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A



Set pribora elektronička

- opremljeno sljedećim komponentama: pogonska jedinica model 8580.29
- za primjenu s: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m)

Tehnički podaci


mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

napomena

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podešiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8655.11


	PJ	Artikl		
	1	783 952		



Razvodna kutija

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter te priključak tuš-WC koji izvodi kupac o svojem trošku
- umjetni materijal

Model 8570.62



Ugradbeni okvir za WC Prevista s LED osvjetljenjem

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1
- umjetni materijal

Oprema


Pričvrsti okvir, elementi za pričvršćivanje, priključni element

napomena

Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi!

Model 8650.1

	PJ	Artikl		
	1	775 803		



Ugradbeni okvir za WC Prevista u razini s pločicama


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić Prevista, ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, suha gradnja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 artikl 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umjetni materijal

napomena

Okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama može se primijeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!

Model 8651.1

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	775 810		


Prevista okno za ubacivanje za WC


- za sljedeće komponente ili namjene: tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlič 3H, podžbukni vodokotlič 3L
- umjetni materijal

Oprema

Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvršni okvir

Model 8653.1

	PJ	Artikl	
	1	773 366	


Prevista okno za ubacivanje za WC

- za tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlič 3F
- umjetni materijal

Oprema

Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvršni okvir

Model 8654.1



Produžni kabel

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl	
2000	1	628 505	

KL = duljina kabla



Priklučni kabel

- za sljedeće komponente ili namjene: eksterno aktiviranje ispiranja pomoću tipke (koju nabavljaju kupac o svojem trošku i koja je uobičajena u trgovачkoj mreži) s funkcijom zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

KL	PJ	Artikl	
3000	1	786 007	

KL = duljina kabla


Sjedište baterije


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8570.56

	PJ	Artikl	
	1	786 014	

**Adapter**

- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Utičak adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8570.57

PJ	Artikl
1	786 021

**Radio prijemnik**


- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Tehnički podaci

prijemna frekvencija 868,4 MHz

Model 8570.58

PJ	Artikl
1	786 038

**Adapter produžnog kabela**

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak još jednog električnog ulaznog signala
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: priključni kabel model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1, ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1, set pribora model 8655.11

Model 8580.49

PJ	Artikl
1	787 691

**Produžni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlič 3H, podžbukni vodokotlič 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 23 model 8613.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 model 8614.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

napomena

Za maksimalno predzidavanje ili nadzidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!

Model 8570.59

PJ	Artikl
1	786 045

**Produžni set**

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 5 model 8601.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 6 model 8602.1
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

napomena


Za maksimalno predzidavanje ili nadozidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!

Model 8570.60

L	PJ	Artikl		
200	1	786 052		



POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR STYLE



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for Style 20


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8610.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 493	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 486	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 479	



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for Style 21


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8611.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 523	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 516	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 509	



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for Style 23

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane


Oprema

Pričvrsni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8613.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 554	
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 547	
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 530	
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	774 578	
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 561	
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	774 592	
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 585	

POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR MORE



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for More 200

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal, staklo, drvo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

napomena

S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja!


Model 8620.2

DESIGN PLTUS
powered by ISH



pokrovna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 639		
umjetni materijal, kromirani	1	774 622		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 646		
staklo, crno	1	774 677		
staklo, bijelo	1	774 660		
obojeno hrastovo drvo	1	774 653		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR PUBLIC



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for Public 11


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8631.2

pokrovna ploča	tipka	PJ	Artikl	
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	774 608	
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 615	



Potisna ploča za pisoar Prevista

Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvršni okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter

Tehnički podaci

mrežni napon 230 V/50 Hz


napomena

S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja!

Model 8635.2

pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	774 684		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 691		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA



Ugradni okvir za pisoar Prevista u razini s pločicama


- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za pisoar upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal

napomena

Okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama može se primjeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!

Model 8651.2

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	775 827



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: potisne ploče za pisoar Prevista, Visign for More 200, Visign for Public 12, godine proizvodnje od 2019.

Model 8580.33

	PJ	Artikl
	1	786 588