

Odводи za WC-e i pisoare

Tehnika odvodnje



viega

Odvodi i pribor za WC-e. Odvodi, sifoni i pribor za pisoare. Različite zidne i stojeće varijante te varijante materijala.

Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepljenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Priključna koljena i cijevi	540
Priključna koljena i cijevi s protupovratnom zaštitom	541
Priključna koljena i cijevi s dodatnim priključkom	542
Rozete	542
Zidne priključne garniture za WC	542
Odvodi pisoara	546
Slivnici pisoara	548
Pribor	548




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI



Priključno koljeno 90°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3811

DN	Izvedba	PJ	Artikl		
100	alpski bijelo	25	100 551		
100	bež	10	103 125		
100	manhattan	10	105 051		
100	močvarno zelena	10	123 758		
100	pergamon/camee	10	130 435		



Priključno koljeno 45°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3812

DN	Izvedba	PJ	Artikl		
100	alpski bijelo	25	101 718		
100	bež	10	107 567		
100	manhattan	10	110 840		
100	močvarno zelena	10	140 014		
100	pergamon/camee	10	145 743		



Priključno koljeno 22,5°


- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva

Model 3813

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl		
100	150	alpski bijelo	25	101 855		
100	150	bež	10	109 578		
100	150	manhattan	10	112 516		
100	150	močvarno zelena	10	140 809		
100	150	pergamon/camee	10	146 801		
100	360	alpski bijelo	10	116 484		



Priključna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje tolerancija kod priključivanja WC odvoda
- umjetni materijal

Oprema

Ekscentrični kolčak, klinasta brtva

Model 3815.1

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl		
100	155	alpski bijelo	10	103 231		
100	255	alpski bijelo	10	614 775		



Priključna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal



Oprema

Klinasta brtva

Model 3815

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl		
100	150	alpski bijelo	10	103 668		
100	250	alpski bijelo	10	101 312		
100	250	bež	10	107 086		
100	250	manhattan	10	111 908		
100	250	pergamon/comee	10	268 275		
100	400	alpski bijelo	10	101 831		
100	400	bež	10	106 539		
100	400	manhattan	10	106 805		
100	400	pergamon/comee	10	130 664		
100	400	močvarno zelena	10	133 955		

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI S PROTUPOVRAATNOM ZAŠTITOM



Priključno koljeno 90°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC

Oprema

Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva

Model 3811.5

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl		
100	230	alpski bijelo	1	138 882		



Priključna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: WC



Oprema

Nepovratna zaklopka, ručno pokretanje, klinasta brtva

Model 3815.5

DN	L	Izvedba	PJ	Artikl		
100	400	alpski bijelo	1	134 969		

PRIKLJUČNA KOLJENA I CIJEVI S DODATNIM PRIKLJUČKOM



Priključno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- umjetni materijal


Oprema

Klinasta brtva, dodatni priključak

Model 3811.1

DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	Artikl		
100	230	40	alpski bijelo	1	110 291		
100	230	50	alpski bijelo	1	109 462		

ROZETE




Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal

Model 3819

DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl		
100	165	50	alpski bijelo	50	101 671		
100	165	50	bež	50	105 914		
100	165	50	manhattan	50	108 304		
100	165	50	pergamon/comee	50	268 251		



Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC
- umjetni materijal
- dvodijelno



Oprema

Oznaka za koso rezanje za 22,5°

Model 3821

DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl		
100	165	90	alpski bijelo	50/1000	101 343		
100	165	90	bež	50	105 457		
100	165	90	manhattan	50	106 515		
100	165	90	pergamon/comee	50	128 753		
100	165	90	močvarno zelena	50	131 609		

ZIDNE PRIKLJUČNE GARNITURE ZA WC



Set za priključivanje



- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.815

DN	PJ	Artikl		
90	10	263 812		


Set za priključivanje



- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.816

DN	L	PJ	Artikl		
100	160	10	101 824		


Set za priključivanje

- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

napomena

Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5)!

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl		
90	400	1	654 474		


Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: WC s visećim vodikotličem ili s dovodom vode tlačnog ispruća s gornje strane



- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 3817.818

DN	L	PJ	Artikl		
100	160	10	128 692		


Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm

- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke

napomena

Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!

Model 8094

DN	PJ	Artikl		
90	1	344 382		



Priključno koljeno 90°



- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	326 609		
90	110	210	85	90	1	296 032		
110	110	300	85	100	10	107 048		



Priključno koljeno 90°


- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	440 244		



Priključni element

- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	684 150		
90	100	345	1	293 987		




Preskočno koljeno 90°


- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema

Klinasta brtva, profilna brtva



Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	294 885		
8090.1	100	120	1	340 780		
8090.2	100	90	1	484 354		
8090.3	100	60	1	484 361		




Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: univezalni stajaći WC sa zaštitnom šipkom
- umjetni materijal


Oprema

Priključno koljeno za WC, priključna cijev, klinaste brtve, montažna garnitura

Model 3811.01



DN	L1	L2	Izvedba	PJ	Artikl		
100	230	400	bijela	1	131 777		




Sifon

- za sljedeće komponente ili namjene: WC čučavac, izljevna školjka za vodu koja sadrži fekalije
- umjetni materijal

Oprema



Klinasta brtva, rozeta

Model 3741



DN	Izvedba	PJ	Artikl		
100	bijela	1	150 419		

ODVODI PISOARA



Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva, rozeta
prema normi DIN 1380

Model 3228

DN1	DN2	L	Izvedba	PJ	Artikl		
50	50	125	kromirano	1	132 644		
50	50	125	bijela	1	108 212		



Priključna cijev


- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara s unutrašnjim vodoravnim odvodom
- umjetni materijal

Oprema

Klinasta brtva
prema normi DIN 1380

Model 3229

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50	130	1	106 249		
65	50	130	1	117 610		



Sifon za pisoar


- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema

Sifon, klinasta brtva, okomiti odvod
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN 19541

Model 3233.8

DN	PJ	Artikl		
50	10	492 458		



Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l
- umjetni materijal

Oprema

Sifon, klinasta brtva, vodoravni odvod
s kontrolom kvalitete prema normi
DIN 19541

Model 3233.9

DN	PJ	Artikl		
50	10	492 465		



Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- umjetni materijal

Oprema

Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	654 269		



Utični komad

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl		
90	½	1	308 551		




Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl		
	1	308 568		



Sifon



- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal

Oprema

Priključak ekscentrični, klinasta brtva, rozeta, vodoravni odvod

Model 5725.94

DN1	DN2	PJ	Artikl		
50	40	60	112 271		



Cijevni sifon

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara ili izljevna školjka bez sifona prilagođenog oblika
- umjetni materijal


Oprema

Vodoravni odvod, klinasta brtva, rozeta

s kontrolom kvalitete prema normi
DIN EN 274

Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikl		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		




Zvono

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni ventil
- umjetni materijal

Oprema

Sito

Model 3211-866

Ø	PJ	Artikl		
126	1	133 061		

SLIVNICI PISOARA

Slivnik pisoara

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- kromirani mesing

Oprema

Klinasta brtva, matica, konusna brtva

Model 3227.132

DN	d	PJ	Artikl		
50	32	1	108 878		
65	37	1	132 002 ^{*1}		

¹⁾ bez klinaste brtve

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


Odvodna cijev


- kromirani mesing
- bez: obrubni rub

Oprema

Rozeta

Model 3227.4

DN	d	L	PJ	Artikl		
32		500	10	114 794		
	37	500	10	135 140		


Odvodno koljeno 90°


- kromirani mesing
- bez: obrubni rub

Oprema

Rozeta

Model 3227.2

DN	L1	L2	PJ	Artikl		
32	100	100	25	120 627		

PRIBOR

Cijev za ispiranje


- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev, klinasta brtva

Model 3817.6

d	L	PJ	Artikl		
45	230	1	130 503		


Cijev za ispiranje

- umjetni materijal
- bez: spojnica cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl		
45	400	1	312 664		


Cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: produženje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema

Spojnicica, O-prsten

Model 3894

DN	L	PJ	Artikl		
28	125	10	107 383		


Spojnicica


- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje cijevi za ispiranje
- kromirani mesing

Oprema

O-prsteni

Model 3895

DN	PJ	Artikl		
28	10	115 197		



Odvodna cijev
 - umjetni materijal
Oprema
 Brtva
Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		



Odvodna cijev
 - umjetni materijal
 - fleksibilna
Oprema
 Brtva
Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		



Odvodno koljeno 90°
 - umjetni materijal
Oprema
 Brtva
Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		



