


Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture

Tehnika odvodnje



Rezervni dijelovi za sifone i odvodne garniture



Uputa

Korištenje proizvoda za područja primjene i za medija koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Plastični proizvodi od PP (polipropilena) ekološki su prihvatljivi i imaju najbolje osobine za otpadne vode u kućanstvima! Vruću vodu do maks. 95 °C odvodite preko sifona samo kratkotrajno! Za uklanjanje začepjenja u cijevima ne smiju se upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje! Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje površina! Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju. Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.


SADRŽAJ

Multiplex, godine proizvodnje od I/2015.	554
Multiplex, godine proizvodnje od II/2015.	558
Rotaplex, godine proizvodnje od II/2015.	561
Simplex	564
Prekidači cijevi	566
Tempoplex, godine proizvodnje od 1997. do 2001.	567
Tempoplex, godine proizvodnje od 2001.	569
Tempoplex, godine proizvodnje od 2006.	570
Tempoplex Plus	572
Domoplex	574
Multiplex Trio F, Multiplex Trio F s motornim pogonom	575
Rotaplex Trio F, Rotaplex Trio F s motornim pogonom	576
Multiplex Trio s motornim pogonom, Rotaplex Trio s motornim pogonom	576
Odvodi za kade i tuš kade	577
Odvodi za umivaonike i bidee	578
Odvodi za sudopere, izljeve i strojeve	581
Odvodi za WC-e i pisoare	582


GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

MULTIPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD I/2015.



Brтва

- za preljev, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 1

Model 9959.4

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
48,5	76	5	10	398 385



Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex Visign M3/M4, Rotaplex Visign R3/R4
- kromirano
- Sl. 2

Model 6154.108

PJ	Artikl
1	655 457



Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Rotaplex
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 2

Model 6168-236

PJ	Artikl
1	143 138



Prirubnica

- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex (starije izvedbe), Simplex
- godine proizvodnje do 2014.
- Sl. 2

Model 9784.3-236

PJ	Artikl
1	477 608


Prirubnica

- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Simplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014.
- Sl. 2

Model 6168.09

	PJ	Artikl		
	1	734 596		


Okretna rozeta
Visign M1/R1

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex
- Sl. 3

Model 6162.02


Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	280 949		


Okretna rozeta
Visign M2/R2

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex
- Sl. 3

Model 6162.07

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	554 118		


Garnitura za opremanje
Visign M3/R3


- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex

Oprema

- Okretna rozeta, prirubnica
- Sl. 3

Model 6956.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	778 941		


Garnitura za opremanje
Visign M4/R4

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex

Oprema

- Okretna rozeta, prirubnica
- Sl. 3

Model 6155.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	632 267		


Garnitura za opremanje
Visign M5/R5

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Visign M5, Rotaplex, Rotaplex Visign R5, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F
- godine proizvodnje do 2014.

Oprema

- Okretna rozeta, rozeta preljeva

Model 6167.09

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	699 062		


Čunjasti ventil

- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	215 392		


Brtva

- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
26	42	5	1	104 740		


Vijak

- za sjedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl
12	28	1	122 485


Gornji dio ventila

- za sjedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Trio
- kromirani mesing
- Sl. 8

Model 6162-955

Ø	H	PJ	Artikl
70	16	1	119 812


Brтва

- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
43,5	76	21	1	398 378


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex do godine proizvodnje 1. polugodišta 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio do godine proizvodnje 1. polugodišta 2015.

Oprema

- Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model	L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl
6162-152	540	✓			1	135 027
6163-152	725		✓		1	160 418
6165-152	1070			✓	1	147 969

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodišta 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema

- Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl
560	✓			1	721 732
725		✓		1	721 749
1070			✓	1	721 954

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena


Prelijevna cijev

- za sjedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl
6176-651	220	180	✓			1	113 124
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556
6165	660	300			✓	1	167 899

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena


Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje prelivnog tijela s prelivnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl		
32	28	1	117 245		


Regulirajući vijak

- za sljedeće komponente ili namjene: čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio

Model 6151-912

M	L	PJ	Artikl		
5	25	1	110 277		


Adapter


- za sljedeće komponente ili namjene: okretna rozeta od mesinga, Multiplex (starije izvedbe)
- umjetni materijal

Model 6162.45-608

L	PJ	Artikl		
51,5	1	108 656		



MULTIPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD II/2015.



Brtva

- za prejev, Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014., Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, godine proizvodnje od 2015.

- Sl. 1

Model 6162.475

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
48,5	76	5	1	734 619



Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje prejeva, Multiplex, Rotaplex

- godine proizvodnje od II/2015.

- Sl. 2

Model 6168.11

	PJ	Artikl
	1	749 972



Okretna rozeta

Visign M3/R3

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.

- Sl. 3

Model 6154.09

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	632 250



Okretna rozeta

Visign M5/R5

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.

- Sl. 3

Model 6162.12

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	734 602


Čunjasti ventil

- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	215 392		


Brtva

- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
26	42	5	1	104 740		


Vijak

- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl		
12	28	1	122 485		


Gornji dio ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Multiplex Trio
- kromirani mesing
- Sl. 8

Model 6162-955

Ø	H	PJ	Artikl		
70	16	1	119 812		


Brtva

- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43,5	76	21	1	398 378		


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema

Sajla od nehrđajućeg čelika

- Sl. 10

Model 6162.19

L	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl		
560	✓			1	721 732		
725		✓		1	721 749		
1070			✓	1	721 954		

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena


Prejevna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BS	BM	BÜ	PJ	Artikl		
6176-651	220	180	✓			1	113 124		
6163.45-651	310	230		✓		1	121 556		
6165	660	300			✓	1	167 899		

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

BÜ = kada za kupanje, produžena


Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje preljevnog tijela s preljevnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl		
32	28	1	117 245		




Regulirajući vijak

- za sjedeće komponente ili
namjene: čunjasti ventil, Multiplex,
Multiplex Trio
Model 6151-912

M	L	PJ	Artikl		
5	25	1	110 277		

ROTAPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD II/2015.



Brтва

- za preliv, Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje 2014., Simplex, Citaplex, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio F, godine proizvodnje od 2015.

- Sl. 1

Model 6162.475

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
48,5	76	5	1	734 619



Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Rotaplex

- godine proizvodnje od II/2015.

- Sl. 2

Model 6168.11

	PJ	Artikl
	1	749 972



Okretna rozeta

Visign M3/R3

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.

- Sl. 3

Model 6154.09


Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	632 250


Okretna rozeta
Visign M5/R5

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex, Rotaplex, godine proizvodnje od 2014.
- Sl. 3

Model 6162.12

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	734 602		


Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio

Oprema

- Pričvrсна prirubnica, profilna brtva, pričvrсни vijci
- Sl. 5

Model 6142.91

	PJ	Artikl		
	1	575 403		


Čunjasti ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio
- umjetni materijal
- Sl. 6

Model 6142.90

	PJ	Artikl		
	1	575 397		


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema

- Sajla od nehrđajućeg čelika
- Sl. 10

Model 6162.19

	L	BM	BÜ	PJ	Artikl		
	725	✓		1	721 749		
	1070		✓	1	721 954		

- BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
- BÜ = kada za kupanje, produžena


Preljeva cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 11

Model	L1	L2	BM	BÜ	PJ	Artikl		
6163.45-651	310	230	✓		1	121 556		
6165	660	300		✓	1	167 899		

- BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom
- BÜ = kada za kupanje, produžena


Spojnica

- za sljedeće komponente ili namjene: za povezivanje preljevnog tijela s preljevnom cijevi
- guma
- Sl. 12

Model 6167-417

DN	d	PJ	Artikl		
32	28	1	117 245		


Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio
- Sl. 15

Model 6142.92

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
115	kromirano	1	695 941		



Umetak

- za sjedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio, godine proizvodnje do 2004.

Oprema


Čunjasti ventil s podiznom mehanikom

Model 6142

	PJ	Artikl		
	1	450 434		



SIMPLEX



Brtva

- za preljev, Citaplex, Multiplex, Multiplex Trio, Rotaplex, Rotaplex Trio, Simplex
 - godine proizvodnje do 2014.
 - Sl. 1

Model 9959.4

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
48,5	76	5	10	398 385



Prirubnica

- za pričvršćivanje preljeva, Multiplex (starije izvedbe), Simplex
 - godine proizvodnje do 2014.
 - Sl. 2

Model 9784.3-236

PJ	Artikl
1	477 608



Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje preljeva, Multiplex, Rotaplex
 - godine proizvodnje do 2014.
 - Sl. 2

Model 6168-236

PJ	Artikl
1	143 138


Simplex-Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2009.
- Sl. 3

Model 6168.02

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	657 406		


Čunjasti ventil

- za Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 5

Model 6168-035

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	50	215 392		


Vijak

- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio ventila
- Sl. 7

Model 6162.45-593

M	L	PJ	Artikl		
12	28	1	122 485		


Brtva

- za gornji dio ventila, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- Sl. 9

Model 6162.473

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43,5	76	21	1	398 378		


Brtva

- za čunjasti ventil, Multiplex, Multiplex Trio, Simplex
- guma
- Sl. 6

Model 6162-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
26	42	5	1	104 740		


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex do godine proizvodnje 1. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio do godine proizvodnje 1. polugodišta 2015.

Oprema

Sajla od nehrđajućeg čelika

- Sl. 10

Model	L	BS	BM	PJ	Artikl		
6162-152	540	✓		1	135 027		
6163-152	725		✓	1	160 418		

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom


Potezna sajla

- za Multiplex, Rotaplex i Simplex od godine proizvodnje 2. polugodište 2014., Multiplex Trio i Rotaplex Trio iz serije od 1. polovine 2015

Oprema

Sajla od nehrđajućeg čelika

- Sl. 10


Model 6162.19

L	BS	BM	PJ	Artikl		
560	✓		1	721 732		
725		✓	1	721 749		

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa središnjim priključkom

PREKIDAČI CIJEVI



Umetak

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi
- Sl. 1

Model 6161.82

	PJ	Artikl		
	1	137 588		



Set brtvi

- za sljedeće komponente ili namjene: umetak prekidača cijevi
- Sl. 2

Model 6161.84

Ø	s	BKS	PJ	Artikl		
24	2,5	2	1	429 287		

BKS = broj komada u setu



Produžna osovina

- umjetni materijal
- može se skratiti
- Sl. 3

Model 6161.8-117

d	L	PJ	Artikl		
54	100	1	160 623		



Priključni element


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni prekidač cijevi, set za priključivanje, tlačna proba

Model 6161.83

	PJ	Artikl		
	1	147 051		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 1997. DO 2001.

Slika 1 = model 6956.0



Poklopac
- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex
Model 6956.0

Ø	Izvedba	PJ	Artikl
120	kromirano	5	192 730



Tempoplex-Uronska cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.
- Sl. 2
Model 6956.1-821


Ø	H	PJ	Artikl
83	66	1	318 260



Tempoplex-Set vijaka
- za sljedeće komponente ili namjene: gornji dio kucišta, godine proizvodnje od 1997. do 2001.
- Sl. 3
Model 6956.1-90C

M	BKS	PJ	Artikl
5	2	1	324 476

BKS = broj komada u setu


Tempoplex-Gornji dio kućišta

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.

- Sl. 4

Model 6956.1-253

Ø	H	PJ	Artikl		
110	82	1	318 284		


Tempoplex-Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1997. do 2001.

Model 6956.1-182

unutarnji Ø	Ø	PJ	Artikl		
86	114	1	318 314 ¹⁾		
88	115	1	318 321 ²⁾		

¹⁾ postavljanje ispod tuš kade

²⁾ postavljanje nad tuš kadom


Tempoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 1996.

- umjetni materijal

Model 6956-632

Ø	H	PJ	Artikl		
54	70	1	177 829		



Tempoplex-Prirubnica

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 1996.

Model 6956-820

unutarnji Ø	Ø	PJ	Artikl		
61	113	1	192 204		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 2001.



Tempoplex-Nadogradna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: odvod, Tempoplex, godine proizvodnje od 2001.
- umjetni materijal, kromirani

Oprema

Vijci s O prstenom, poklopac
- Sl. 1

Model 6958.99

Ø	PJ	Artikl		
112	1	581 633		



Tempoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2001. do 2006.
- umjetni materijal

- Sl. 2

Model 6958.1-821

H	PJ	Artikl		
65	1	450 229		



Tempoplex-Filter za smeće


- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2001. do 2006.

Model 6958.96

	PJ	Artikl		
	1	625 221		

TEMPOPLEX, GODINE PROIZVODNJE OD 2006.

Slika 1 = model 6964.0



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

Model 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	649 982
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	806 132

D90 = za plitke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2006.

- Sl. 2

Model 6961.99

Ø	H	PJ	Artikl
70	60	1	582 982



Tempoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex 60 mm

- Sl. 2

Model 6963.99

Ø	H	PJ	Artikl
70	40	1	696 399



Tempoplex-Montažna garnitura
- za sljedeće komponente ili
namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Oprema

Vijci, prirubnica od plemenitog
čelika, brtva
- Sl. 3

Model 6960.98

	PJ	Artikl		
	1	582 975		



Tempoplex-Brtva
- za sljedeće komponente ili
namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Model 6961.95

Ø	H	PJ	Artikl		
116	4,5	1	632 656		
116	15	1	632 663 ¹⁾		
116	26,5	1	632 670		

¹⁾ standardna brtva




Set vijaka
- za sljedeće komponente ili
namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio,
Tempoplex, Tempoplex Plus,
Tempoplex 60 mm, Domoplex

Model 6961.94

M	L	BKS	PJ	Artikl		
5	30	3	1	632 687		
5	42	3	1	632 694		
5	78	3	1	632 700		


BKS = broj komada u setu



Čep
- za sljedeće komponente ili
namjene: Tempoplex,
Tempoplex Plus, godine
proizvodnje od 2010.

Model 6961.93

Ø	PJ	Artikl		
30	1	675 387		



Čep
- za sljedeće komponente ili
namjene: Tempoplex 60 mm,
godine proizvodnje od 2011.

Model 6963.93

	PJ	Artikl		
	1	719 210		



Filter za smeće
- za sljedeće komponente ili
namjene: Tempoplex,
Tempoplex Plus, Tempoplex
60 mm, godine proizvodnje od
2006.

- nije prikladno za: Tempoplex-
odvod model 6956EX

Model 6961.96

	PJ	Artikl		
	1	582 951		



Set sigurnosnih vijaka
- za sljedeće komponente ili
namjene: Tempoplex, Domoplex
- varijanta s osiguranjem od
vandalizma

Oprema

Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

napomena

Sigurnosni vijci se nakon montaže
više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

	PJ	Artikl		
	1	789 305		



Filter za smeće
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: Tempoplex-odvod
model 6965, Tempoplex-odvod
funkcijska jedinica model 6965.1

napomena


Isporučivo od 2. kvartala 2021.!

Model 6965.90

	PJ	Artikl		
	1	801 809		

TEMPOPLEX PLUS

Slika 1 = model 6964.0



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
Model 6964.0



reddot design award
winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikl
115	✓	umjetni materijal, kromirani	5	649 982
115	✓	umjetni materijal matirano crne boje	1	806 132

D90 = za pločke tuš kade s promjerom ispusta Ø 90



Tempoplex Plus-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2006.

- Sl. 2

Model 6960.99

Ø	H	PJ	Artikl
70	68	1	582 968



Tempoplex-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Oprema

Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva

- Sl. 3

Model 6960.98

PJ	Artikl
1	582 975


Tempoplex-Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 90 mm

Model 6961.95

Ø	H	PJ	Artikl
116	4,5	1	632 656
116	15	1	632 663¹⁾
116	26,5	1	632 670

¹⁾ standardna brtva



Set vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: Rotaplex, Rotaplex Trio, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Domoplex

Model 6961.94

M	L	BKS	PJ	Artikl
5	30	3	1	632 687
5	42	3	1	632 694
5	78	3	1	632 700

BKS = broj komada u setu


Čep

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, godine proizvodnje od 2010.

Model 6961.93

Ø	PJ	Artikl
30	1	675 387


Filter za smeće

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.

- nije prikladno za: Tempoplex-odvod model 6956EX

Model 6961.96

PJ	Artikl
1	582 951


Set sigurnosnih vijaka

- za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex, Domoplex
- varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Sigurnosni vijci M5 x 30 x 9 mm

napomena

Sigurnosni vijci se nakon montaže više ne mogu odvojiti!

Model 6161.65

PJ	Artikl
1	789 305


Filter za smeće

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Tempoplex-odvod model 6965, Tempoplex-odvod funkcijska jedinica model 6965.1

napomena


Isporučivo od 2. kvartala 2021.!

Model 6965.90

PJ	Artikl
1	801 809

DOMOPLEX

Slika 1 = model 6930.0; 6931.0



Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: funkcijska jedinica, Domoplex



reddot design award
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artiki
6930.0	75	✓		umjetni materijal, kromirani	10	649 968
6931.0	90		✓	umjetni materijal, kromirani	1/10	649 975

D52 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 52
D65 = za tuš kadu s promjerom odvoda Ø 65



Domoplex-Montažna garnitura


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 52 mm, godine proizvodnje od 1996.

Oprema

Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 2

Model 6928.1-90C

	PJ	Artiki
	1	232 405


Domoplex-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni otvor Ø 65 mm, godine proizvodnje od 1996.

Oprema

Vijci, prirubnica od plemenitog čelika, brtva
- Sl. 2

Model 6929.1-90C

	PJ	Artikl		
	1	330 835		


Domoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 1996. do 2015.

- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 6928.1-821

H	PJ	Artikl		
63	1	317 232		


Domoplex-Uronska cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 2015. i od godine proizvodnje 2015.

- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 6928-821

H	PJ	Artikl		
63	1	290 856		



Čep

- za sljedeće komponente ili namjene: Domoplex, godine proizvodnje od 2015.

Model 6928.93

	PJ	Artikl		
	1	750 640		


MULTIPLEX TRIO F, MULTIPLEX TRIO F S MOTORNIM POGONOM


Poklopac preljeva

- za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio F s motornim pogonom, Rotaplex Trio F s motornim pogonom

Model 6148.02

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
75	kromirano	1	750 008		


Multiplex Trio F-Poklopac

- za sljedeće komponente ili namjene: uljevni element

- mesing
- može se naviti

Model 6145.390


Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
74	kromirano	1	683 566		


Multiplex Trio F-Uljevni element
Oprema

2 gornja dijela ventila za ugradnju uvrtnjem u navojni spoj


Model 6145.192

	PJ	Artikl		
	1	683 580		

ROTAPLEX TRIO F, ROTAPLEX TRIO F S MOTORNIM POGONOM


Poklopac preljeva
 - za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio F s motornim pogonom, Rotaplex Trio F s motornim pogonom
Model 6148.02

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
75	kromirano	1	750 008		



Rotaplex Trio F-Poklopac
 - za sljedeće komponente ili namjene: uljevni element
 - mesing
 - može se naviti
Model 6145.190

Ø	Izvedba	PJ	Artikl		
115	kromirano	1	683 559		



Rotaplex Trio F-Uljevni element
Model 6145.191

	PJ	Artikl		
	1	683 573		




Rotaplex Trio F-Čunjasti ventil
Model 6145.193

	PJ	Artikl		
	1	690 564		



Priključno koljeno 90°
 - za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
 - nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio Visign MT5, Rotaplex Trio Visign RT5
 - mesing
 - Sl. 13
Model 6161.98

G	unutarnji Ø	PJ	Artikl		
¾	19	1	693 862		

MULTIPLEX TRIO S MOTORNIM POGONOM, ROTAPLEX TRIO S MOTORNIM POGONOM


Poklopac preljeva
 - za sljedeće komponente ili namjene: Multiplex Trio s motornim pogonom, Rotaplex Trio s motornim pogonom
Model 6148.03

	Izvedba	PJ	Artikl		
	kromirano	1	750 015		

ODVODI ZA KADE I TUŠ KADE



Citaplex-Rozeta
- plemeniti čelik
Model 6176.9-545

	PJ	Artikl		
	1	118 785		



Vijak za lim
- za sljedeće komponente ili namjene: rozeta
- plemeniti čelik
Model 6176-153

M	L	PJ	Artikl		
4,8	13	1	120 559		



Citaplex-Prirubnica
- za sljedeće komponente ili namjene: preljev
Model 6176-236

	PJ	Artikl		
	1	111 267		



Kuglični lančić
Model 9925.290

L	PJ	Artikl		
500	1	105 211		
700	1	104 221		



Gornji dio ventila
- za sljedeće komponente ili namjene: set lančića
- plemeniti čelik
Oprema
Sito
Model 6211-454

Ø	PJ	Artikl		
70	1	102 364		



Citaplex-Gornji dio ventila
- plemeniti čelik
Oprema
Križ
Model 6211KZ-454

Ø	BS	PJ	Artikl		
70	✓	1	114 015		

BS = kada za kupanje, standardna



Varioplex-Gornji dio ventila
- plemeniti čelik
Model 7531-454

Ø	PJ	Artikl		
70	10	141 059		



Vijak
- plemeniti čelik
Model 5111V-593

M	L	PJ	Artikl		
6	35	50	282 523		



Priključna navojna spojnica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem
Model 1325

G	d	PJ	Artikl		
1¼	32	5	110 482		
1½	38	10	114 053		



Odvodno koljeno 90°
- mesing
Model 1328

G	d	PJ	Artikl		
1¼	32	10	127 657		



Čep ventila
Oprema
Trokutasta kukica
Model 9933

Ø	PJ	Artikl		
43,5	25	107 819		
45,5	25	102 692		



Protumatica
- mesing
- s ravnim brtvljenjem
Model 9941

G	Ø	Izvedba	PJ	Artikl
¾	49	sjaj	10	102 258
1	60	matirano poniklano	10	103 866
2½	104	sjaj	1	128 333



Stezni kolut
- pocinčani čelik
Model 9952-571

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
48	68	0,5	1	125 608



Brtva
- za sljedeće komponente ili
namjene: odvodno koljeno 45°
Model 9967V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
37	42	9,5	25	679 965



Brtva
- za sljedeće komponente ili
namjene: odvodni ventil s
pločicom Ø 70 mm
Model 9959.1-182

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
50	70	7	1	103 262



Odvodno koljeno 45°
- za sljedeće komponente ili
namjene: priključak na kanalizacij-
ski sustav
- ne može se zalijepiti
Model 6162.99

DN	PJ	Artikl
40/50	1	719 265

ODVODI ZA UMIVAONIKE I BIDEE



Poklopac
- za sljedeće komponente ili
namjene: ventil s čepom
- umjetni materijal, kromirani
Model 5413.0

PJ	Artikl
1	446 109



Umetak sifona
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: sifon model 5633.1,
5633.2
Model 5633.15

PJ	Artikl
1	754 754



Eleganta-Rozeta
Model 5788.80

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl
80	32	15	kromirano	1	603 502



Rozeta
Model 5753-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl
66	32	15	sjaj	50	104 245


Rozeta
Model 5763-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl
80	40	15	kromirano	25	127 787


Rozeta
Model 5787-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl
80	32	24	kromirano	10	110 628


Rozeta
Model 5711-545

Ø	DN	H	Izvedba	PJ	Artikl
70	32	35	kromirano	1	104 962
85	32	50	kromirano	1	111 380
85	40	50	kromirano	1	128 722


Rozeta
Model 5611-545

unutarnji Ø	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
38	70	14	kromirano	1	258 573


Čep
 - za sljedeće komponente ili namjene: vod otpadne vode
 - umjetni materijal
Model 5693

DN	Izvedba	PJ	Artikl
32	kromirano	10	112 547
32	bijela	10	120 603


Odzračivač cijevi
Model 5691

Izvedba	PJ	Artikl
kromirano	1	116 248


Gornji dio ventila
 - plemeniti čelik
Model 5111-454

Ø	PJ	Artikl
60	1	101 107


Čep ventila
Oprema
 Trokutasta kukica
Model 9933

Ø	PJ	Artikl
38,5	25	103 934
40,5	25	108 038


Priključna navojna spojnica
 - mesing
 - s ravnim brtvljenjem
Model 1325

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	5	110 482
1½	38	10	114 053


Odvodna cijev
 - umjetni materijal
Model 1325K

G	DN	PJ	Artikl
1¼	32	25	123 048
1½	40	25	113 162


Odvodno koljeno 90°
 - mesing
Model 1328

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	10	127 657



Sito
- plemeniti čelik
Model 5115-563

Ø	PJ	Artikl
60	1	115 258



Donji dio ventila
- matirano poniklani mesing
Model 5121-667

G	PJ	Artikl
1¼	1	109 653



Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni ventil
Model 9959 V

unutarnji Ø	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikl
50	65	5	siva	25	282 592



Vijak
- plemeniti čelik
Model 5111V-593

M	L	PJ	Artikl
6	35	50	282 523
6	55	50	282 486
6	60	50	282 493
6	100	25	282 516 ¹⁾

¹⁾ poniklani mesing



Preturna matica
- mesing
Model 1325V-654

G	H	VCR	PJ	Artikl
1¼	10		50	192 907
1½	10		50	192 921
1¼	10	✓	10	192 914

VCR = kromirano



Preturna matica
- kromirani mesing
Model 1325-654

G	H	PJ	Artikl
1½	10	1	118 471
1	10	1	108 748



Cijev
- za sljedeće komponente ili namjene: produljenje odvodne cijevi
- umjetni materijal
- bez: obrubni rub
Model 5725V-542

d	L	PJ	Artikl
32	200	25	193 508
32	250	10	613 280
40	200	10	699 987



Brtva
Model 9957V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
24	30	2	10	667 399
36	45	2	100	193 553



Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: prilagodljiva cijev
Model 9955V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
28	40	5	100	595 197



Brtva
- za sljedeće komponente ili namjene: premještanje, podne i odvodne cijevi na sifonima za umivaonike i bidee
- s koničnim brtvenim dosjedom
Model 9965.3V

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	32	100	193 522
1½	40	10	667 412



Brtvena pločica
 - za sljedeće komponente ili namjene: priključak za odvodno crijevo za otpadnu vodu
Model 9968V

Ø	H	PJ	Artikl
30,5	2	10	667 719



Brtva
 - za sljedeće komponente ili namjene: sifon od umjetnog materijala
 - s koničnim brtvenim dosjedom
Model 9965-182

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	34	1	110 130



Set brtvi
Model 9971.5

PJ	Artikl
1	122 782

ODVODI ZA SUDOPERE, IZLJEVE I STROJEVE



Priključna navojna spojnica
 - mesing
 - s ravnim brtvljenjem
Model 1325

G	d	PJ	Artikl
1¼	32	5	110 482
1½	38	10	114 053



Brtva
 - za sljedeće komponente ili namjene: kompletan odvod sudopera
Model 9954.92-V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
42	69	9	25	282 578



Brtva
Model 9957V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
36	45	2	100	193 553



Brtva
 - za sljedeće komponente ili namjene: premještanje, podne i odvodne cijevi na sifonima za umivaonike i bidee
 - s koničnim brtvenim dosjedom
Model 9965.3V

za G	Ø	PJ	Artikl
1¼	32	100	193 522
1½	40	10	667 412



Klizni prsten
Model 7985.2-69V

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
40,5	45	4	100	282 585



Preturna matica
 - umjetni materijal
Model 792-654

G	DN	PJ	Artikl
1	25	10	104 443
1¼	32	1	104 900
1½	40	1/100	557 652
2	50	1	117 054


Držač lančića

- mesing

Oprema

Površina za ključ, matica, brtva, trokutasta kukica

Model 9918

M	L	Izvedba	PJ	Artikl
6	10	matirano poniklano	500	110 413
6	35	matirano poniklano	1	117 337


Kuglični lančić
Model 9925.290

L	PJ	Artikl
250	1	104 542
300	1	106 621
400	1	110 611


Kuglični lančić

- mesing

Oprema

Držač lančića

Model 9928.190

M	L1	L2	PJ	Artikl
6	10	300	1/500	103 354
6	35	250	1	113 872
6	35	300	1	112 349


Čep ventila
Oprema

Trokutasta kukica

Model 9933

Ø	PJ	Artikl
23,5	25	114 480
45,5	25	102 692
50,5	25	111 939
56,5	1	120 986


Čep ventila
Oprema

Prsten za ključ

Model 9933.31

Ø	PJ	Artikl
45,5	1	107 352


Čep ventila
Oprema

Trokutasta kukica

Model 9934

Ø	PJ	Artikl
45,5	25	109 394


Čep ventila
Oprema

Prsten za ključ

Model 9934.31

Ø	PJ	Artikl
45,5	25	107 987

ODVODI ZA WC-E I PISOARE

Brtva

- za sjedeće komponente ili namjene: priključno koljeno za WC, priključna cijev za WC

Model 3811-268

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
72	127	14	1	112 103


Brtva

- za sjedeće komponente ili namjene: spojnica cijevi za ispiranje WC-a

Model 3817.62

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl
43	58	25	1	682 941


**Montažna garnitura
pokrovni pribor**
Model 3817.816-897

BKS	Izvedba	PJ	Artikl
2	kromirano	1	107 505

BKS = broj komada u setu



Brtva
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: odvodno koljeno 90°
model 3228

Model 3228-268

Ø	H	PJ	Artikl		
84	34	1	137 229		



Brtva
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: odvodno koljeno 90°
model 3228, sifon model 5725.94,
cijevni sifon model 7985.94

Model 7985.94-268

Ø	H	PJ	Artikl		
71,2	28	1/276	129 569		



Brtva
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: odvodno koljeno 90°
model 3228, priključna cijev
model 3229, slivnik pisoara artikl
108 878

Model 7989.270-268

Ø	H	PJ	Artikl		
66	22	1	127 626		



Brtva
Model 9782-268

Ø	H	PJ	Artikl		
79,5	27,5	1	138 714		



Brtva
- prikladno za sljedeće komponente
ili namjene: sifon za pisoar
model 3233.8, 3233.9

Model 3233.220

Ø	H	PJ	Artikl		
70	27,5	1	582 944		



