


CJEVOVODNA TEHNIKA

Viega Smartpress



viega

Sustav press spojnica prilagođen strujanju s press spojnica od bronce i plemenitog čelika i od višeslojnih kompozitnih cijevi. Višeslojna kompozitna cijev, stabilnog oblika, nepropusna za kisik, boja: bijela. Press spojnice s priključnim nastavkom od polifenilsulfona koji osigurava nepropusnost i mehaničku opteretivost spoja. Sigurno i brzo spajanje bez proširivanja i kalibriranja krajeva cijevi zahvaljujući press tehnici bez O-prstena u svim dimenzijama cijevi. Zbog zaštite su cijevi opremljene čepovima za cijevi. Prikladno za nadžbuknu i podžbuknu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Višeslojna kompozitna cijev

Bijela vanjska boja

Prikladno za instalacije pitke vode i instalacije grijanja

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža, zelena točka na završetku za prešanje, certifikati sustava

Press spojnice sa tehničkim rješenjem SC-Contur

Slučajno nesprešani spojevi pri punjenju instalacije postaju vidljivo propusni.

Viega omogućava prepoznavanje nesprešanih spojeva na sljedećim područjima tlakova:

Min. tlak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

Maks. tlak vode: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

Min. tlak zraka: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

Maks. tlak zraka: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimenzije

d16–63

Alati

Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata. Za prešanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alate moraju redovito održavati ovlašteni servisni partneri.

Područja primjene

Pitka voda

Instalacije grijanja

Kišnica

Instalacije komprimiranog zraka

Uputa

Sustav press spojnica Viega Smartpress prikladan je za izradu instalacija pitke vode prema DIN 1988-200 i EN 806-2 pod određenim uvjetima izbora materijala prema DIN EN 12502-1 i prema osnovi procjene za metalne materijale u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Radni uvjeti za instalacije pitke vode

Radna temperatura maks. 70 °C / 158 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Radni uvjeti za instalacije grijanja

Radna temperatura maks. 80 °C / 176 °F

Radni tlak maks. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Materijali press spojnica

Bronca: CC499K

Plemeniti čelik 1.4401

Računar pada tlaka

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje dimenzija cjevovoda za vodove pitke vode, vodove grijanja i plinske vodove s pripadajućim tablicama pada tlaka za cijeli sustav.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi.

Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cijevi za sanitarne instalacije i instalacije grijanja	190
Lukovi	191
T-komadi	192
Prijelazni komadi / koljena	193
Spojnice	194
Navojne spojnice	194
Kape, čepovi	195
Zidne pločice	196
Zidne provodnice	197
Prevista priključni komadi	197
Montažne jedinice	198
Priključne kutije	200
Razdjelnici	200
Podžbukni slobodnoprotočni ventili	201
Sanitarne instalacije / instalacije grijanja, PPSU (polifenolsulfon)	201
Priključci radijatora	202
Pribor	
Montažni pribor	208
Alati	208



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

CIJEVI ZA SANITARNE INSTALACIJE I INSTALACIJE GRIJANJA



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model 4703

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	5	bijela	100	607 258		
20	2,3	0,186	5	bijela	50	607 272		
25	2,8	0,296	5	bijela	40	607 289		
32	3,2	0,522	5	bijela	25	586 935		
40	3,5	0,855	5	bijela	20	586 942		
50	4	1,385	5	bijela	15	588 052		
63	4,5	2,255	5	bijela	5	588 069		



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika
- bez: zaštitna cijev

Model	d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
4705.01	16	2	0,113	25	bijela	425	751 425		
4705.01	16	2	0,113	50	bijela	750	751 432		
4705	16	2	0,113	100	bijela	100/2000	607 210		
4705.1	16	2	0,113	200	bijela	200/2000	679 606		
4705	20	2,3	0,186	100	bijela	100/1400	607 234		
4705	25	2,8	0,296	50	bijela	50/800	607 241		
4705	32	3,2	0,522	50	bijela	50/300	699 208		



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Polietilenska zaštitna cijev crne boje

Model 4704

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	crne boje	75/1050	607 302		
20	2,3	0,186	75	crne boje	75/750	607 326		
25	2,8	0,296	50	crne boje	50/500	761 455		



Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Zaštitna cijev

Model 4704.1

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	plava	75/1050	691 455		
16	2	0,113	75	crvena	75/1050	691 462		
20	2,3	0,186	75	plava	75/750	691 479		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/750	691 486		


Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Kružna izolacija debljine 6 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	75	plava	75/750	734 060		
16	2	0,113	75	crvena	75/750	751 401		
20	2,3	0,186	75	plava	75/600	734 077		
20	2,3	0,186	75	crvena	75/600	751 418		


Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode, instalacija grijanja
- stabilnog oblika

Oprema

Kružna izolacija debljine 9 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.6

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
25	2,8	0,296	25	plava	25/350	607 388		
25	2,8	0,296	25	crvena	25/350	784 805		
32	3,2	0,522	25	plava	25/200	761 202		
32	3,2	0,522	25	crvena	25/200	784 812		


Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja, instalacija pitke vode
- stabilnog oblika

Oprema

Kružna izolacija sive boje debljine 13 mm ($\lambda=0,040$ W/(mK)), polietilenska zaštitna folija

Model 4705.4

d	s	V [l/m]	L [m]	Izvedba	PJ	Artikl		
16	2	0,113	50	siva	50	830 755		
20	2,3	0,186	50	siva	50	830 762		
25	2,8	0,296	25	siva	25	830 779		


Zaštitna cijev

- crni PE (polietilen)

Model 2004

za d	d	L [m]	PJ	Artikl		
16	25	50	50/500	105 761		
20	28	50	50/400	110 604		
25	34	25	25	103 460		


LUKOVI

Viega Smartpress-Koljeno 90°
sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6716

d	PJ	Artikl		
16	10	729 844		
20	10	729 851		
25	5	729 868		
32	5	729 875		
40	1	731 922		
50	1	731 939		
63	1	731 946		


Viega Smartpress-Koljeno 45°
sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6726

d	PJ	Artikl		
25	5	730 154		
32	5	730 161		
40	1	733 995		
50	1	734 008		
63	1	734 015		

T-KOMADI



Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci
Model 6718

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	10	729 929		
16	20	16	5	729 936		
20	16	16	10	729 967		
20	16	20	5	729 950		
20	20	16	10	729 974		
20	20	20	10	729 943		
25	16	16	5	730 048		
25	16	20	5	730 000		
25	16	25	5	729 998		
25	20	20	5	730 017		
25	20	25	5	730 024		
25	25	16	5	730 055		
25	25	20	5	730 031		
25	25	25	5	729 981		
32	16	25	5	730 079		
32	16	32	5	730 086		
32	20	25	5	730 093		
32	20	32	5	730 109		
32	25	25	5	730 116		
32	25	32	5	730 123		
32	32	32	1	730 062		
40	25	32	1	732 769		
40	25	40	1	732 776		
40	32	32	1	732 783		
40	32	40	1	732 790		
40	40	40	1	732 752		
50	25	50	1	731 953		
50	32	50	1	732 806		
50	40	50	1	732 813		
50	50	50	1	731 984		
63	25	63	1	732 837		
63	32	63	1	732 844		
63	40	63	1	732 851		
63	50	63	1	732 868		
63	63	63	1	732 820		



Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- plemeniti čelik
- press priključci, Rp-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 6717

d1	Rp	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	5	729 882 ¹		
20	½	20	5	729 899 ¹		
25	¾	25	5	729 905 ¹		
32	¾	32	5	729 912 ¹		
40	1	40	1	733 308 ²		
50	1	50	1	733 315 ²		
63	1	63	1	733 322 ²		

¹⁾ bronca

²⁾ plemeniti čelik



Viega Smartpress-T-komad sa SC-Contur
- bronca
- press priključci, R-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 6726.4

R	d1	d2	PJ	Artikl		
½	16	16	5	730 444		



Zaštitna manžeta
- za Viega Smartpress T-komadi
- umjetni materijal
Uputa
Samo u kombinaciji sa cijevi u zaštitnoj cijevi!
Model 2118.5

za d	PJ	Artikl		
16/20	10	374 525		

PRIJELAZNI KOMADI / KOLJENA



Viega Smartpress-Utični komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 6713

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	15	5	729 660		
20	22	5	729 677		
25	22	5	729 684		
32	28	5	729 691		
40	35	1	733 421		
50	42	1	733 438		

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: sustavi metalnih press spojnica
- bronca
- press priključci

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 6713P

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	12	5	753 894		
16	15	5	730 451		
20	15	5	730 468		
20	22	5	756 086		
25	22	5	730 475		

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 6712

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	729 608		
16	¾	5	729 615		
20	½	5	729 622		
20	¾	5	729 639		
25	¾	5	729 646		
32	1	5	729 653		
40	1¼	1	733 391		
50	1½	1	733 407		
63	2	1	733 414		



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 6711

d	R	PJ	Artikl		
16	¾	5	729 523		
16	½	5	729 530		
16	¾	5	729 547		
20	½	5	729 554		
20	¾	5	729 561		
25	¾	5	729 578		
25	1	5	729 585		
32	1	5	729 592		
40	1¼	1	733 278		
50	1½	1	733 285		
63	2	1	733 292		



Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 6714

d	R	PJ	Artikl		
16	½	5	729 707		
20	½	5	729 714		
20	¾	5	729 721		
25	¾	5	729 738		
32	1	5	729 745		



Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 6714.1

d	Rp	PJ	Artikl		
16	¾	5	730 345		
16	½	5	730 352		
20	½	5	730 369		
20	¾	5	730 376		
25	¾	5	730 383		



Viega Smartpress-Utično koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: svi metalni cjevovodni sustavi Viega
- bronca
- press priključak, utični završni komad

Model 6793

VS	PMP	PJ	Artikl		
16	15	5	730 321		
20	22	5	730 338		

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava



Viega Smartpress-Priključno koljeno sa SC-Contur

- bakar
- press priključak

Model 6776

VS	PMP	H	PJ	Artikl		
16	12	200	1	753 863		
16	15	200	2	750 169		
16	15	350	2	756 079		

VS = za Viega Smartpress

PMP = za press spojnice metalnih sustava

SPOJNICE



Viega Smartpress-Spojnica sa SC-Contur

- plemeniti čelik
- press priključci

Model 6715

d	PJ	Artikl		
16	10	729 752		
20	10	729 769		
25	5	729 783		
32	5	729 813		
40	1	733 339		
50	1	733 353		
63	1	733 377		



Viega Smartpress-Reducir spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključci

Model 6715.2

d1	d2	PJ	Artikl		
20	16	10	729 776		
25	16	5	729 790		
25	20	5	729 806		
32	20	5	729 820		
32	25	5	729 837		
40	32	1	733 346		
50	40	1	733 360		
63	50	1	733 384		

NAVOJNE SPOJNICE



Viega Smartpress-Priključna navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, G-navoj

Oprema

Plosnata brtva EPDM, višestрана varijanta

Model 6763

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	730 208		
16	¾	1	730 215		
20	½	1	730 222		
20	¾	1	730 239		
25	¾	1	730 246		
25	1	1	795 696		
32	1¼	1	730 253		
40	1¼	1	733 445		
40	1½	1	733 452		
50	1¾	1	733 469		
50	2¾	1	733 476		
63	2¾	1	733 483		



Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestрана
varijanta

Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	1	449 339		
1/2	3/4	✓	10	441 524		
3/4	3/4	✓	5	449 346		

mlk = s unutarnjim konusom



Viega Smartpress-Priključna navojna spojница sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, eurokonus

Oprema

Višestрана varijanta

Model 6735

d	G	PJ	Artikl		
16	3/4	5	730 598		
20	3/4	5	730 604		
25	3/4	5	730 611		



Viega Smartpress-Priključna navojna spojница sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, metrički navoj

Oprema

Brtveni element EPDM, višestрана
varijanta

Model 6783

d	M	PJ	Artikl		
16	22	5	730 307		
16	24	5	730 314		

KAPE, ČEPOVI



Čep

- za sljedeće komponente ili namjene: kraj cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: provjeru nepropusnosti i tlačnu probu
- umjetni materijal

Model 5359.1

za d	PJ	Artikl		
16	10	678 234		
20	10	678 241		
25	10	678 753		
32	5	678 760		
40	5	678 777		
50	5	678 784		
63	5	678 791		



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev, cijev Raxinox
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: trajni pogon
- mesing
- višestruko primjenjivo

Oprema

Višestрана varijanta

Model 2169

d	Rp	PJ	Artikl		
16	1/2	1	483 531		
20	1/2	1	483 548		
25	1/2	1	483 852		
32	1/2	1	483 869		



Set rezervnih dijelova

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Čep za tlačnu probu model 2169

Oprema

5 zamjenskih brtvenih elemenata,
mast za armature

Model 2169.21

za d	PJ	Artikl		
16	1	775 865		
20	1	775 872		

ZIDNE PLOČICE



Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
Model 6725.5

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	729 479		
20	½	5	729 486		
20	¾	5	729 493		



Viega Smartpress-Zidna pločica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključak, Rp-navoj
 - može se skratiti
Model 6725

d	Rp	L	PJ	Artikl		
16	½	70	5	783 921		



Prigušivač (apsorber) zvuka
 - za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice Rp½ DN12 i DN15
 - guma
Model 2141.5

	PJ	Artikl		
	1/100	586 713		



Viega Smartpress-Dvostruka zidna pločica sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci, Rp-navoj
Model 6725.7

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	730 413		
20	½	1	730 420		
25	½	1	730 437		



Prigušivač (apsorber) zvuka
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress-dvostruka zidna pločica model 2228.7, Sanpress Inox-dvostruka zidna pločica model 2325.7, Viega Smartpress-dvostruka zidna pločica model 6725.7
 - guma
Model 5325.75

d	za d	PJ	Artikl		
16	15/18	5	657 116		
20	22	5	660 383		



Viega Smartpress-Zidna pločica s T-komadom sa SC-Contur
 - bronca
 - press priključci, Rp-navoj
Model 6724.3

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	5	729 509		
20	½	5	729 516		



Čep za tlačnu probu
 - za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
 - umjetni materijal
 - G-navoj
 - otporno na vruću vodu
Oprema
 Brtva, metalni navojni umetak
Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¼	10	107 666		


Čep za tlačnu probu

- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Brtva

Model 1516

G	PJ	Artikl		
$\frac{3}{8}$	10	107 796		
$\frac{1}{2}$	10/100	100 124		
$\frac{3}{4}$	10	102 746		


Prigušivač (apsorber) zvuka

- guma

Model 2134.5

	PJ	Artikl		
	2	591 311		


Set gumenih podmetača

- za sljedeće komponente ili namjene: vijci M4

Model 2141.6

BKS	PJ	Artikl		
2	1	684 211		

BKS = broj komada u setu


Set za zaštitu od buke i pričvršćivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega zidne pločice

Model 2141.7

	PJ	Artikl		
	1	684 198		

ZIDNE PROVODNICE

Zidna provodnica

- u kombinaciji s osigurač zaokreta model 2132
- za primjenu s: okomiti frezer model 94980
- bronca, pocinčani čelik
- G-navoj
- može se skratiti

Model 2032.1

G1	G2	L	PJ	Artikl		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	35	1	764 067		
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	47	1	764 074		


Osigurač zaokreta

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna provodnica
- pocinčani čelik

Model 2132

	PJ	Artikl		
	25	344 931		

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI

Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90°
sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl		
16	$\frac{1}{2}$	1	776 992		



Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	796 754		
20	½	20	1	796 761		
25	½	25	1	796 778		



Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	777 005		
20	½	20	1	777 012		



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	776 985		

MONTAŽNE JEDINICE



Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- pocinčani čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Držač, kratko koljeno od bronce

Model 6723

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	750 152		



Viega Smartpress-Montažna jedinica sa SC-Contur

- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce

Model 6724

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	¾	120	1	730 130		
16	½	150	1	730 147		



Viega Smartpress-Montažna jedinica

sa SC-Contur

- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Držač, kratko koljeno od bronce

Model 6724.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	150	1	730 390		



Viega Smartpress-Montažna jedinica

sa SC-Contur

- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Držač, kratko koljeno od bronce

Model 6724.2

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	80/100	1	730 406		



Viega Smartpress-Montažna jedinica

sa SC-Contur

- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema

Držač, zidne pločice od bronce

Model 6741

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	730 628		



Viega Smartpress-Montažna jedinica

sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: priključci radijatora
- pocinčani čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema

Zakrenuti držač, kratko koljeno od bronce

Model 6723.1

d	Rp	razmak	PJ	Artikl		
16	½	35/45/50	1	730 499		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka, promjenjivi razmaci

Oprema

Set gumenih podmetača

Model 2141.3

razmak	PJ	Artikl		
80–150	1	581 701		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: bočno pričvršćivanje
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: držač model 2141.3
- pocinčani čelik

Model 2141.4

	PJ	Artikl		
	1	586 706		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija u zidovima, predzidne instalacije, različiti razmaci
- pocinčani čelik
- s apsorpcijom zvuka

Model 2021.7

razmak	PJ	Artikl		
70/100/150	1	651 350		

PRIKLJUČNE KUTIJE



Viega Smartpress-Priključna kutija 90° sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, Rp-navoj

Oprema

Dugo koljeno od bronce

Uputa

Pri primjeni suhog postupka gradnje kupac o svojem trošku treba osigurati zidne pločice od zakretanja!

Model 6720.01

d	Rp	PJ	Artikl		
16	½	1	730 581		



Montažna šablona

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćenje priključne armature kod montaže na zid
- čelik

Model 2021.8

razmak	PJ	Artikl		
80/100/120/150/200	1	117 344		




Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža/demontaža priključnih armatura
- umjetni materijal
- metalni navoj
- otporno na vruću vodu

Model 2021.85

G	PJ	Artikl		
½	10	294 380		



Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje zidne pločice na zid, pričvršćenje priključne armature
- pocinčani čelik

Model 2021

razmak	PJ	Artikl		
80/100/150	1	321 956		

RAZDJELNICI



Razdjelnici

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija pitke vode
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Pexfit Pro-priključna navojna spojica model 4735
- mesing
- eurokonus

Model 6734

n	G	PJ	Artikl		
2	¾	1	747 404		
3	¾	1	747 411		


Razdjelnici

- za sljedeće komponente ili namjene: instalacija grijanja
- plemeniti čelik
- eurokonus, pričvrsna matica G1 s ravnim brtvljenjem

Oprema

Lijevi ili desni priključak, držači od pocinčanog čelika, odzračni ventil, priprema za mjerni tuljak s čepovima R $\frac{1}{2}$

Model 1078

n	PJ	Artikl		
2	1	586 225		
3	1	586 232		
4	1	586 249		
5	1	587 550		
6	1	587 567		
7	1	587 574		
8	1	587 581		
9	1	587 598		
10	1	587 604		
11	1	587 611		
12	1	587 628		


Odzračni set

- mesing

Model 1028

R	PJ	Artikl		
¾	1	259 440		

PODŽBUKNI SLOBODNOPROTOČNI VENTILI


Viega Smartpress-Podžbukni slobodnoprotočni ventil sa SC-Contur

- mesing
- press priključak

Oprema

Kromirana garnitura za opremanje

Model 6770

d	PJ	Artikl		
16	1	730 260		
20	1	730 277		


Viega Smartpress-Produžni set

- kromirano
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Viega Smartpress-podžbukni slobodnoprotočni ventil model 6770

Model 6770.1

	PJ	Artikl		
	1	813 581		

SANITARNE INSTALACIJE / INSTALACIJE GRIJANJA, PPSU (POLIFENOLSULFON)


Smartpress / Pexfit Pro-
Koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
- PPSU (polifenolsulfon)
- press priključci

Model 4716

d	PJ	Artikl		
16	10	608 613		
20	10	608 637		
25	5	608 644		



Smartpress / Pexfit Pro-T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
 - press priključci
- Model 4718**

d1	d2	d3	PJ	Artikl		
16	16	16	10	608 781		
16	20	16	10	608 842		
20	16	16	10	608 880		
20	16	20	10	608 897		
20	20	16	10	608 903		
20	20	20	10	608 804		
25	16	16	5	608 910		
25	16	20	5	608 927		
25	16	25	5	608 934		
25	20	20	5	608 965		
25	20	25	5	608 972		
25	25	16	5	608 941		
25	25	20	5	608 958		
25	25	25	5	608 811		



Smartpress / Pexfit Pro-Spojnica sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
 - press priključci
- Model 4715**

d1	d2	PJ	Artikl		
16	16	10	608 668		
20	16	10	608 729		
20	20	10	608 682		
25	16	5	608 743		
25	20	5	608 736		
25	25	5	608 699		



Smartpress / Pexfit Pro-Kapa sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
 - press priključak
- Model 4756**

d	PJ	Artikl		
16	10	608 569		
20	10	608 583		
25	5	608 590		



Smartpress / Pexfit Pro-Razdjelnici sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro
 - PPSU (polifenolsulfon)
- Model 4733**

d1	d2	n	PJ	Artikl		
20	16	2	1	610 098		
20	16	3	1	610 111*		
20	16	4	1	610 135*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu


PRIKLJUČCI RADIJATORA



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak
- Višeslojna kompozitna cijev

Oprema
Izolacijska kutija
Model 6797.6



H	PJ	Artikl		
250	1	730 512*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu



Blok za priključivanje radijatora


- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida, montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.6

d	H	PJ	Artikl		
15	185	1	364 045		
15	255	1	379 698		



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: direktan Viega Smartpress-press priključak, montaža u zidnom kanalu ili u podu

- Višeslojna kompozitna cijev

Oprema

Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija

Model 6797.7

d	PJ	Artikl		
16	1	730 529		



Viega Smartpress-Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža u zidnom kanalu ili u podu
- plemeniti čelik
- Viega Smartpress-press priključci

Oprema

Pričvršćenje od pocinčanog čelika, izolacijska kutija

Model 6775.31

d1	d2	PJ	Artikl		
16	15	1	730 505		



Blok za priključivanje radijatora

- za sljedeće komponente ili namjene: montaža radijatora nakon završetka svih zidarskih, podnopo-krivačkih i ličilačkih radova, priključivanje radijatora iz zida

- može se prilagođavati

Oprema

Izolacijska kutija, cijev od plemenitog čelika d15

Model 1097.9

d	H	PJ	Artikl		
15	150	1	586 379		



Viega Smartpress-Priključna navojna spojnica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, eurokonus

Oprema

Višestrana varijanta

Model 6735

d	G	PJ	Artikl		
16	3/4	5	730 598		
20	3/4	5	730 604		
25	3/4	5	730 611		





Viega Smartpress-Priključni set za radijatore sa SC-Contur
 - plemeniti čelik
 - press priključak
Model 6777

BKS	VS	PMP	T	H	PJ	Artikl		
2	16	15	52	350	1	730 291		


BKS = broj komada u setu
 VS = za Viega Smartpress
 PMP = za press spojnice metalnih sustava



Priključna navojna spojnica
 - za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, čelična cijev, eurokonus
 - poniklani mesing
 - eurokonus

Oprema
 Višestрана varijanta
Model 94385.2

d	G	PJ	Artikl		
15	¾	10	636 050		




Priključna navojna spojnica
 - za sljedeće komponente ili namjene: Fonterra-površinska grijanja, razdjelnik ogrjevnih krugova DN25
 - poniklani mesing
 - eurokonus, stezni priključak

Oprema
 Višestрана varijanta
Model 1037

d	PX	PJ	Artikl		
16	16	10	614 522		

PX = za Pexfit Pro



Navojna spojnica sa steznim prstenom
 - za sljedeće komponente ili namjene: cijev drugog proizvođača
 - nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanfix Fosta cijev
 - mesing
 - Viega utično sjedište

Oprema
 Poniklana pričvrtna matica, višestрана varijanta
Model 1019

d	s	PJ	Artikl		
16	2	10	356 682		



Koljeno za vođenje cijevi 90°
 - za sljedeće komponente ili namjene: podni priključak s Viegatherm cijevi
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Smartpress / Pexfit Pro-Višeslojna kompozitna cijev artikl 607 210, 607 258

Model 1072.3

za d	PJ	Artikl		
14-16	10	309 855		



Rozeta
 - za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojn timer priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model 1079.5

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	15	10	132 781		



Rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.1

L	B	H	d	PJ	Artikl		
60	45	10	17	10	351 694		



Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora iz zida s nadvojn timer priključkom ili golom bakrenom cijevi, podni/zidni završetak

Model	L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
1079.6	110	60	10	15	50	10	135 959		
1079.7	110	60	10	15	40	10	264 581		



Dvostruka rozeta

- za sljedeće komponente ili namjene: priključivanje radijatora s cijevi d16 mm, podni/zidni završetak

Model 1079.3

L	B	H	d	razmak	PJ	Artikl		
110	60	10	17	50	10	351 748		



Garnitura reducirana

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp1/2"

- mesing
- samobrtveća izvedba

Model 1096.8

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
1/2	3/4	2	10	357 122		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducirana

- za sljedeće komponente ili namjene: priključni element za radijator s ventilima s unutarnjim navojem Rp3/4"

Model 1096.9

BKS	PJ	Artikl		
2	10	308 872		

BKS = broj komada u setu



Garnitura reducirana

- za sljedeće komponente ili namjene: razdjelnik ogrjevn timer krugova, navojna spojnica s eurokonusom

- mesing

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1022.7

G1	G2	BKS	PJ	Artikl		
3/4	3/4	2	1	279 547		

BKS = broj komada u setu



Priključni komad za radijator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utični sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, prolazna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1096.0

G	razmak	PJ	Artikl		
3/4	50	5	359 096		



Priključni komad za radiator

- matirano poniklani mesing
- G-navoj, Viega utično sjedište
- može se prepraviti sa dvocijevne na jednocijevnu instalaciju, može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1097.0

G	razmak	PJ	Artikl		
3/4	50	5	359 126		



Priključni set za radijatore


- matirano poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice

Model 1097.7

d	G	PJ	Artikl		
15	3/4	5	364 052		



Aksijalni ventil radijatora

- poniklani mesing
- R-navoj

Oprema

Termostatska glava, navojna spojica za uzlaznu cijev, višestрана varijanta

Model 1075.96

d	R	PJ	Artikl		
15	1/2	1	360 405		



Sanpress-Povratna navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2272.1

d	R	PJ	Artikl		
15	1/2	1	326 357		



Sanpress-Povratna navojna spojica sa SC-Contur

- bronca
- press priključak, R-navoj
- može se zatvoriti

Oprema

Brtveni element EPDM

Model 2272.2

d	R	PJ	Artikl		
15	1/2	1	326 364		


Priključni set za radijatore

- poniklani mesing
- može se zatvoriti, kutna izvedba

Oprema

Navojne spojnice za garnituru reducira 1022.6 i 1022.5

Model 2272.5

d	G	L1	L2	BKS	PJ	Artikl		
15	¾	121	123	2	1	360 399		

BKS = broj komada u setu



PRIBOR MONTAŽNI PRIBOR



Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.5

za d	Ø	L	PJ	Artikl		
16/20	8	60	250	193 485		
16/20	8	80	50	100 759		
16/20	8	110	50	308 155		



Obujmica

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- najlon

Model 2035.6

za d	Ø	L	razmak	PJ	Artikl		
16/20	8	60	50	100	193 492		
16/20	8	80	50	50	101 886		
16/20	8	110	50	50	308 131		



Cijevna hvataljka

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev u zaštitnoj cijevi
- pocinčani čelik

Model 2035

za d	PJ	Artikl		
16	25	100 315		



Zaštitna čahura

- umjetni materijal

Model 2036

d	Izvedba	PJ	Artikl		
16	plava	10	102 074		
16	crvena	10	102 302		
20	plava	10	109 448		
20	crvena	10	110 796		

PRIBOR ALATI



Čeljust za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	FP	SI	PX	PJ	Artikl		
	12	12		1	425 302		
14			14	1	611 385		
16			16	1	425 319		
18			18	1	611 354		
20			20	1	425 326		
25			25	1	446 192		
32			32	1	591 052		
40			40	1	590 925		
50			50	1	590 932		
63			63	1	590 949		

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro



Čeljust za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	16	1	556 297		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro



Pexfit Pro-Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



Smartpress / Pexfit Pro-Set alata Oprema

Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer

Model 4780.4

za d	PJ	Artikl		
16/20	1	656 874		



Alat za savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		



Set alata za unutarnje savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

BKS = broj komada u setu

Oprema

Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	712 679		



Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema

Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	652 005		



Oštrica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	653 620		



Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12–25	1	117 047		



Oštrica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	139 230		



Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
6–42	1	571 368		
6–63	1	571 375		



Kružni nož

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
6–63	1	571 801		