


CJEVOVODNA TEHNIKA

Sistemiški press alati



viega



Sistemske press alati za sve Viega sustave press spojnica. Pojedinačni sistemski press alati koji se sastoje od: press alata, čeljusti za prešanje, press prstena, steznog lanca i koljenaste čeljusti za prešanje. Ovi sistemski press alati specijalno su osmišljeni i prilagođeni za ugradnju sustava press spojnica poduzeća Viega. Pouzdanost funkcioniranja Viega sustava press spojnica u prvom redu ovisi o tehničkoj ispravnosti upotrijebljenih press alata.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi odn. naziv sustava

Uputa

Viega sistemski press alati specijalno su osmišljeni i prilagođeni za ugradnju Viega sustava press spojnica. Poduzeće Viega ne provjerava mogu li se ti sistemski press alati upotrijebiti i za izvođenje press spojeva na sustavima drugih proizvođača. Naravno, se ne može dati nikakva izjava o tome mogu li se u takvom slučaju postići trajno nepropusni spojevi. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Upute za održavanje

Press alati stvaraju definirani tlak potreban za postupak izrade press spoja.

Preduvjet za neophodnu radnu sigurnost je nepropusni hidraulički sustav pri čemu se ne može izbjeći prirodno trošenje na tako jako opterećenim komponentama.

Za trajnu sigurnost i pouzdanost pri radu sistemskih press alata neophodno je redovito održavati alate kod ovlaštenih servisnih centara.

Za adrese pogledajte upute za rad ili upute za održavanje Viega sistemskih press alata, kao i na internetskoj stranici poduzeća Viega.

To se u pravilu odvija putem slanja ovlaštenom servisnom partneru kojeg odredi poduzeće Viega ili u specijaliziranim trgovinama u okviru akcija koje na licu mjesta provode servisni partneri.

Izričito se preporučuje da se pri održavanju press alata provjere i čeljusti za prešanje, press prstenovi, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje.

Pritom se podmazuju pokretni dijelovi, doraduju stezne konture, a čeljusti za prešanje, press prstenovi, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje ponovo provjeravaju po pitanju oštećenja i točnosti dimenzija.

Budite svjesni svoje odgovornosti i slijediti upute za održavanje! Načelno vrijedi: održavanje jamči sigurnost!

Od 2024. godine čeljusti za prešanje i koljenaste čeljusti za prešanje dobivaju servisnu naljepnicu na kojoj je istaknut QR-kod.

On se odnosi na upute za održavanje i njegu alata sistemskih press alata Viega u online katalogu.

Intervali servisa

Pressgun 6 Plus i Pressgun Picco 6 Plus: prikaz nakon 40.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Pressgun Picco i Picco 6: prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Pressgun 6 B: najkasnije svake 2 godine.

Pressgun 5: prikaz nakon 40.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Pressgun Picco i Pressgun 4E i 4B: prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Tip PT3-AH, Picco i tip PT3-H/EH: LED prikaz nakon 20 000 izvođenja press spojeva, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2 000 izvođenja press spojeva – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Tip 2: najmanje svake 2 godine.

Tip 1: jednom godišnje.

Čeljust za prešanje, press prsten, stezni lanac i koljenasta čeljust za prešanje: svake 2 godine.

Kompatibilnost

Picco (24 kN): čeljusti za prešanje i press prstenovi koji odgovaraju press alatima Picco i Pressgun Picco, Picco 6 i Picco 6 Plus

PT2 (32 kN): čeljusti za prešanje, press prsteni i stezni lanci koji odgovaraju press alatima tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, 6B, 6 i 6 Plus

koljenasta čeljust za prešanje P1 (artikl 622 657) za Picco: do uključivo d32 odn. d35 i D¾

koljenasta čeljust za prešanje Z1 (artikl 472 733) za PT2: do uključivo d32 odn. d35 i D¾

koljenasta čeljust za prešanje Z2 (artikl 472 740) za PT2: sve

dimenzije cijevi veće od toga do uključivo d108,0 odn. D2

Press Booster Z3 (artikl 753 924) za PT2: Megapress XL press prstenovi D2½, D3 i D4

Pregled sustava metalnih sustava press spojnica (PMP) sa međusobno kompatibilnim steznim konturama:

Profipress

Profipress G

Profipress S

Sanpress

Sanpress Inox

Sanpress Inox G

Prestabo

Temponox


Easytop

Plinske armature

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dottični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.



SADRŽAJ

Sistemiški press alati	
Pressgun 6	214
Sistemske press čeljusti Picco	
Sustavi metalnih press spojnice	215
Megapress	215
Cijevni sustavi od umjetnog materijala	216
Sistemske čeljusti za prešanje PT2	
Sustavi metalnih press spojnice	217
Megapress	218
Cijevni sustavi od umjetnog materijala	218
Sistemiški press prstenovi, sistemiški stezni lanci	
Koljenaste čeljusti za prešanje	221
Sustavi metalnih press spojnice	222
Megapress	224
Alati za uprešavanje	
Set alata	226
Rezervni dijelovi	226
Sistemiški ručni press alati	
Cijevni sustavi od umjetnog materijala	228
Sistemiški kofer	
Kofer	229
Umeci za kofere	231
Alati za pripremu cijevi	
Rezač cijevi	235
Škare za cijevi	235
Odstranjivači srha	236
Alati za skidanje izolacije	236
Upušteno glodalo	236
Alati za savijanje	237
Alati za sustav Prevista	237
Rezervni dijelovi, pribor	
Aku-baterije, uređaji za punjenje aku-baterija	238
Sredstva za održavanje	239
Pribor	239



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i
 dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru
 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla
 daje GTIN-kod.

SISTEMSKI PRESS ALATI PRESSGUN 6



Pressgun 6-Press alat s aku-baterijom

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega sistemske čeljusti za prešanje, press prsteni, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje sa sučeljem PT2
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Pressgun 6 Pressgun Picco 6 model 2202.15, umetak poklopca model 2202.90, punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65, priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7 model 2488.67, priključni kabel utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V model 2488.7, aku-baterija artikl 790 912
- prihvat čeljusti za prešanje može se okretati za 270°, mehaničko blokiranje čeljusti za prešanje, prikaz pogonskog stanja i ciklusa prešanja na zaslonu

Oprema

Aku-baterija 18 V/2,5 Ah, punjač aku-baterije 110–250 V/50–60 Hz/12 V

Tehnički podaci

silna prešanja 32 kN

Uputa

Nije prikladno za Pressgun-Press Booster!

servisni intervali

Prikaz nakon 30.000 prešanja, sigurnosno isključivanje nakon daljnjih 2.000 prešanja – najkasnije nakon 4 godine – ovisno o tome što nastupi prvo.

Model 2295.4

	PJ	Artikl		
	1	790 851		



Pressgun 6 B-Press alat s mrežnim priključkom

- za sljedeće komponente ili namjene: sve Viega sistemske čeljusti za prešanje, press prsteni, stezni lanci i koljenaste čeljusti za prešanje sa sučeljem PT2
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer model 2202.14, umetak poklopca model 2202.90
- prihvat čeljusti za prešanje može se okretati za 180°, mehaničko blokiranje čeljusti za prešanje

Tehnički podaci

silna prešanja 32 kN

mrežni napon 220 – 240 V/50 – 60 Hz

Uputa

Nije prikladno za Pressgun-Press Booster!

servisni intervali

najkasnije svake 2 godine

Model 2295.5

	PJ	Artikl		
	1	790 875		

SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA



Čeljust za prešanje

Picco

za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 2484.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	485 504		
14	1	490 119		
15	1	485 511		
16	1	490 126		
18	1	485 528		
22	1	485 535		
28	1	485 542		
35	1	650 070		



Čeljust za prešanje

Picco

s funkcijom škljocanja

za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Uputa

Montaža jednom rukom samostalnim zatvaranjem čeljusti za prešanje kod postupka izvođenja press spoja.

Model 2489.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	735 371 ¹⁾		
15	1	735 388 ¹⁾		
18	1	735 395 ¹⁾		
22	1	735 401 ¹⁾		
28	1	735 418 ¹⁾		
35	1	735 425 ¹⁾		

¹⁾ Isporuka samo još iz zaliha na skladištu




Garnitura čeljusti za prešanje

Picco

za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje Picco artikl 485 511, 485 535, 485 542

Model 2202.20



za d	BKS	PJ	Artikl		
15/22/28	3	1	792 534		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO MEGAPRESS



Čeljust za prešanje

Picco

za Megapress

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

Model 4284.9

za D	PJ	Artikl		
3/8	1	740 238		
1/2	1	718 305		
3/4	1	718 312		



SISTEMSKE PRESS ČELJUSTI PICCO CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA



Čeljust za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210

- fosfatirani čelik

Model 2784.7

za d	VS	PX	PJ	Artikl		
16	16	16	1	556 297		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro



Čeljust za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210

- fosfatirani čelik

Model 2484.7

FP	SI	PX	PJ	Artikl		
12	12		1	616 915		
15			1	485 559		
16/17			1	485 566		
20			1	485 573		
25			1	485 580		
		32	1	657 192		

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro



Garnitura čeljusti za prešanje

Picco

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210

- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje Picco artikl 485 566, 485 573, 485 580

Model 2202.23

SF	FP	BKS	PJ	Artikl		
16-25	16-25	3	1	793 463		

SF = za Sanfix Fosta

FP = za Fonterra

BKS = broj komada u setu

**SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2
SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA**

Čeljust za prešanje
PT2
za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

Model 2299.9

za d	PJ	Artikl		
12	1	461 881		
14	1	689 599		
15	1	461 898		
16	1	689 605		
18	1	461 904		
22	1	461 911		
28	1	461 928		
35	1	461 935		
42	1	689 032		
54	1	689 049		


Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 461 898, 461 911, 461 928

Model 2202.30

za d	BKS	PJ	Artikl		
15/22/28	3	1	793 470		

BKS = broj komada u setu


Garnitura čeljusti za prešanje
PT2
za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.3, umetak poklopca model 2202.90, čeljust za prešanje PT2 artikl 689 032, 689 049

Model 2299.91

za d	BKS	PJ	Artikl		
42/54	2	1	693 749		

BKS = broj komada u setu



SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2 MEGAPRESS



Čeljust za prešanje PT2 za Megapress

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

Model 4299.9

za D	PJ	Artikl		
%	1	740 221		
½	1	638 221		
¾	1	638 238		
1	1	638 245		



Garnitura čeljusti za prešanje PT2

za Megapress

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 638 221, 638 238, 638 245

Model 2202.31

za D	BKS	PJ	Artikl		
½-1	3	1	793 487		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKE ČELJUSTI ZA PREŠANJE PT2 CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA



Čeljust za prešanje PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- fosfatirani čelik

Model 2799.7

VS	FP	SI	PX	PJ	Artikl		
	12	12		1	425 302		
14			14	1	611 385		
16			16	1	425 319		
18			18	1	611 354		
20			20	1	425 326		
25			25	1	446 192		
32			32	1	591 052		
40			40	1	590 925		
50			50	1	590 932		
63			63	1	590 949		

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro



Garnitura čeljusti za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučuje se za sljedeće namjene i proizvode: press alat tip 2 (PT2), press alat PT3-H/EH, press alat PT3-AH, Pressgun 4E, Pressgun 4B, Pressgun 5, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 425 319, 425 326, 446 192

Model 2202.34

VS	PX	BKS	PJ	Artikl		
16–25	16–25	3	1	793 517		

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro

BKS = broj komada u setu



Čeljust za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- fosfatirani čelik

Model 2299.7

FP	PJ	Artikl		
15	1	439 064¹		
16/17	1	351 540		
20	1	351 557		
25	1	351 564		
	1	351 571		
	1	568 016		
	1	568 023		
	1	568 030		

FP = za Fonterra

¹⁾ Također se preporučuje za press alat tip 1.



Garnitura čeljusti za prešanje

PT2

za cijevne sustave od umjetnih materijala

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60, čeljust za prešanje PT2 artikl 351 540, 351 557, 351 564

Model 2202.32

FP	BKS	PJ	Artikl		
16–25	3	1	793 494		

FP = za Fonterra

BKS = broj komada u setu





Garnitura čeljusti za prešanje

PT2

za Sanfix Fosta

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- opremljeno sljedećim komponentama: čeljust za prešanje PT2 artikl 568 023, 568 030

- fosfatirani čelik

Model 2299.41

BKS	PJ	Artikl		
2	1	612 191		

BKS = broj komada u setu

**SISTEMSKI PRESS PRSTENOVİ, SISTEMSKI STEZNI LANCI
KOLJENASTE ČELJUSTI ZA PREŠANJE**

Koljenasta čeljust za prešanje
P1, Picco
za Viega sistemske press prstenove

- preporučeno za Pressgun Picco 6 Plus, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco, aku-baterijski press alat Picco, Ridgid RP 210

- čelik

Model 2496.1

PMP	MP	VS	PJ	Artiki		
12-35	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	16-32	1	622 657		

PMP = za press spojnice metalnih sustava

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


Koljenasta čeljust za prešanje
PT2
za Viega sistemske press prstenove

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca)

- čelik

Uputa

Radovi u zemlji moraju se izvoditi prikladnim aku-baterijskim press alatima !

Model 2296.2

tip	PMP	MP	VS	PJ	Artiki		
Z1	12-35	$\frac{3}{8}$ - $\frac{3}{4}$	16-32	1	472 733		
Z2	42-108,0	1-2		1	472 740		

PMP = za press spojnice metalnih sustava

MP = za Megapress

VS = za Viega Smartpress


Koljenasta čeljust
PT2
za Sanpress XL-press spojnice (bronca)

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar),

- Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: stezni lanac model 2297.2XL

- fosfatirani čelik

Model 2297.1XL

za d	PJ	Artiki		
76,1-108	1	359 232		



SISTEMSKI PRESS PRSTENOVİ, SISTEMSKI STEZNI LANCI SUSTAVI METALNIH PRESS SPOJNICA



**Press prsten
za metalne press sustave**
- fosfatirani čelik
Model 2296.1

GZB	za d	PJ	Artikl		
P1/Z1	12	1	622 442¹		
P1/Z1	15	1	472 665¹		
P1/Z1	18	1	472 672¹		
P1/Z1	22	1	472 689¹		
P1/Z1	28	1	472 696¹		
P1/Z1	35	1	472 702¹		
Z2	42	1	472 719²		
Z2	54	1	472 726²		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

¹⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1, Picco artikl 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 733

²⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740



Garnitura press prstenova za metalne press sustave

- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust za prešanje, proizvod 622 657 (model 2496.1) i proizvod 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.40



GZB	za d	BKS	PJ	Artikl		
P1/Z1	12-35	6	1	793 524		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

BKS = broj komada u setu



Press prsten

- za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (bakar), Temponox XL

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740

- fosfatirani čelik

Model 2497.2XL

GZB	za d	PJ	Artikl		
Z2	64,0	1	578 671¹		
Z2	76,1	1	562 878		
Z2	88,9	1	562 885		
Z2	108,0	1	562 892		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

¹⁾ također i za Profipress G XL



Garnitura press prstenova

PT2

za Sanpress Inox XL

Profipress XL

Prestabo XL

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.6, umetak poklopca model 2202.90, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 878

Oprema

Prazno mjesto za press prsten artikl 578 671

Model 2202.50

za d	BKS	PJ	Artikl		
76,1	2	1	793 562		

BKS = broj komada u setu



Garnitura press prstenova

PT2

za Sanpress Inox XL

Profipress XL

Prestabo XL

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Sanpress XL-spojnice (bronca), Megapress XL
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.18, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 562 885, 562 892

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust PT2 artikl 472 740

Model 2202.51

za d	BKS	PJ	Artikl		
88,9-108	2	1	793 579		

BKS = broj komada u setu



Garnitura press prstenova

PT2, Z2

za metalne press sustave

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4E, Pressgun 4B, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.5, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 472 719, 472 726, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- čelik

Oprema

Kofer

Model 2296.4

GZB	za d	BKS	PJ	Artikl		
Z2	42-54	3	1	472 764		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

BKS = broj komada u setu





Stezni lanac za Sanpress XL-press spojnice (bronca)

- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: koljenasta čeljust PT2 model 2297.1XL
- fosfatirani čelik

Model 2297.2XL

za d	PJ	Artikl		
76,1	1	359 249		
88,9	1	359 256		
108,0	1	359 263		



Set steznih lanaca

PT2

za Sanpress XL-press spojnice (bronca)

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL, Temponox XL
- opremljeno sljedećim komponentama: koljenasta čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac model 2297.2XL
- čelik

Model 2297.3XL

za d	BKS	PJ	Artikl		
76,1–108	4	1	362 959		

BKS = broj komada u setu

SISTEMSKI PRESS PRSTENOV I, SISTEMSKI STEZNI LANCI MEGAPRESS



Press prsten za Megapress

- fosfatirani čelik

Model 4296.1

GZB	za D	PJ	Artikl		
P1/Z1	$\frac{3}{8}$	1	740 245¹		
P1/Z1	$\frac{1}{2}$	1	639 426¹		
P1/Z1	$\frac{3}{4}$	1	639 433¹		
Z2	1	1	815 103²		
Z2	1 $\frac{1}{4}$	1	639 457²		
Z2	1 $\frac{1}{2}$	1	639 471²		
Z2	2	1	639 488²		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

¹⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje P1, Picco artikal 622 657, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 733

²⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikal 472 740



Garnitura press prstenova

za Megapress

- opremljeno sljedećim komponentama: umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90, press prsten artikl 639 426, 639 433, 740 245

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust za prešanje, proizvod 622 657 (model 2496.1) i proizvod 472 733 (model 2296.2)

Model 2202.41

GZB	za d	BKS	PJ	Artikl		
P1/Z1	$\frac{3}{8}$ – $\frac{3}{4}$	3	1	793 531		

GZB = za koljenastu čeljust za prešanje

BKS = broj komada u setu



Garnitura press prstenova

PT2

za Megapress

- preporučeno za Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, press alat PT3-H/EH, PT3-AH, press alat tip 2 (PT2), Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340
- opremljeno sljedećim komponentama: sistemiški kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.27, umetak poklopca model 2202.90, koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 639 457, 639 471, 639 488

Model 2202.42

za D	BKS	PJ	Artikl		
1¼-2	4	1	793 548		

BKS = broj komada u setu



ALATI ZA UPREŠAVANJE SET ALATA



Set alata

priključak za uprešavanje, PT2

- za sljedeće komponente ili namjene: čelične cijevi prema DIN EN 10220/10255, izrađivanje navojnih priključaka u cjevovodima
- opremljeno sljedećim komponentama: kruna za bušenje model 4278
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2

Oprema

Naprava za bušenje, osovina za bušenje, pomagalo za pozicioniranje, alat za uprešavanje, kruna za bušenje, kofer, prazno mjesto za Megapress priključak za uprešavanje

Model 4278.5

	PJ	Artikl		
	1	731 243		

ALATI ZA UPREŠAVANJE REZERVNI DIJELOVI



Alat za uprešavanje PT2

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5

Uputa

Posebni artikl: dostupan iz Njemačke.

Model 4278.90

	PJ	Artikl		
	1	771 089		



Svornjak alat za uprešavanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5, alat za uprešavanje PT2 model 4278.90

Model 4278.92

	PJ	Artikl		
	1	771 102		



Kruna za bušenje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Model 4278

Ø	PJ	Artikl		
27	1	731 151		



Svrdlo za centriranje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Model 4279

Ø	PJ	Artikl		
6	1	734 688		



Adapter SDS-plus prihvata

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5

Model 4278.91

	PJ	Artikl		
	1	771 096		


Adapter
šesterostrani prihvatač

- za sljedeće komponente ili namjene: korištenje sa steznom glavom bez SDS-plus prihvata
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- čelik

Oprema

Šesterostrana izvedba za steznu glavu

Model 4280

	PJ	Artikl		
	1	735 753		


Pomagalo za pozicioniranje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Megapress-priključak za uprešavanje model 4212.2
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set alata priključak za uprešavanje PT2 model 4278.5
- plemeniti čelik

Model 4278.6

za D	PJ	Artikl		
1½	1	746 353		
2	1	746 025		
2½	1	746 032		
3	1	746 049		
4	1	746 452		
5	1	746 469		
6	1	746 476		



SISTEMSKI RUČNI PRESS ALATI CIJEVNI SUSTAVI OD UMJETNOG MATERIJALA



Montažna kliješta

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala
- čelik

Model 2040.8

za d	PJ	Artikl		
16-20	1	264 482		



Pexfit Pro-Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: press spojnice, Viega Smartpress

Model 2782.5

za d	PJ	Artikl		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



Ručni press-alat

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav sa cijevima od umjetnog materijala, PB sustav

Model 2782

za d	FP	SI	PJ	Artikl		
12	12	12	1	401 436		

FP = za Fonterra
SI = za Smartloop



Smartpress / Pexfit Pro-Set alata Oprema

- Ručna press kliješta 16 mm, ručna press kliješta za promjer cijevi 20 mm, škare za cijevi, prazno mjesto za d25, kofer

Model 4780.4

za d	PJ	Artikl		
16/20	1	656 874		

SISTEMSKI KOFER KOFER



Sistemski kofer

- za sljedeće komponente ili namjene: svi umeci kofera sustava (osim XL)
- bez umetak poklopca model 2202.90
- kapacitet punjenja maks. 25 kg, kombinirano maks. 40 kg, kompatibilno sa Sortimo napravama za vozila

Uputa

Pomoću "klik" sustava koferi se mogu spojiti jedan s drugim ili složiti jedan na drugi.

Model 2202

L	B	H	PJ	Artikl		
358	445	154	1	792 169		



Sistemski kofer

Picco čeljusti za prešanje

- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer Picco čeljusti za prešanje model 2202.2, umetak poklopca model 2202.90
- bez: čeljust za prešanje

Oprema

6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D%–¾

Uputa

Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje Picco (npr. sustavi s metalnim press spojnica d12–35).

Model 2202.64

	PJ	Artikl		
	1	814 281		



Sistemski kofer

PT2 čeljusti za prešanje

- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1, umetak poklopca model 2202.60
- bez: čeljust za prešanje

Oprema

6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D%–1

Uputa

Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje PT2 (npr. sustavi s metalnim press spojnica d12–35).

Model 2202.63

	PJ	Artikl		
	1	814 274		



Sistemski kofer

press prstenovi

- opremljeno sljedećim komponentama: sistemski kofer model 2202, umetak za kofer press prstenovi model 2202.4, umetak poklopca model 2202.90
- bez: press prstenovi, koljenasta čeljust za prešanje

Oprema

Prazna mjesta za koljenaste čeljusti za prešanje P1 i Z1, kao i za do 12 različitih press prstena d12–35 odn. D%–1

Model 2202.62

	PJ	Artikl		
	1	814 298		






Sistemska kofer XL

- za sljedeće komponente ili namjene: svi XL umeci za kofere sustava
- bez umetak poklopca model 2202.9XL
- kapacitet punjenja maks. 25 kg, kombinirano maks. 40 kg, kompatibilno sa Sortimo napravama za vozila

Model 2202XL

B	H	T	PJ	Artikl		
607	395	179	1	792 176		



Etiketa za označavanje za sistemska kofer

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sistemska kofer model 2202, sistemska kofer XL model 2202XL



Model 2202.99

B	H	BKS	PJ	Artikl		
90	60	10	10	814 304		

BKS = broj komada u setu


SISTEMSKI KOFER UMECI ZA KOFERE

Pregled rasporeda unutar sistemskih kofera

	 2202.1				 2202.2			
	Model	Artikl	d	D	Model	Artikl	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	2299.7	351 540	16/17					
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
	2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
	2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
	2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
	2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
					2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
	2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
	2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
	4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
	2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6	2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
	2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
	2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
					2489.9	735 418	28	

Raspored artikala na pojedinačnim mjestima u umetku sistemskog kofera služi kao pripomoć. Mogući su i drugi rasporedi kod geometrijski sličnih artikala. Zadržavamo pravo izmjene.






Umetak poklopca

- nije prikladno za: umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202

Model 2202.90

PJ	Artikl		
1	792 190		



Umetak poklopca

- za primjenu s: sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.9XL

PJ	Artikl		
1	792 183		



Umetak poklopca

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: umetak za kofer PT2 čeljusti za prešanje model 2202.1

Model 2202.60

PJ	Artikl		
1	796 921		



Umetak za kofer

Pressgun 6, Pressgun Picco 6

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6-press alat model 2295.4, punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Model 2202.15

PJ	Artikl		
1	792 336		



Umetak za kofer

Pressgun 4B, Pressgun 4E

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat Pressgun 4B s punjačem aku-baterije i Pressgun 4E s mrežnim kablom
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.5XL

PJ	Artikl		
1	802 097		



Umetak za kofer

PT1-3

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat tip 1, press alat tip 2 (PT2), press alat PT3-H/EH
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.6XL

PJ	Artikl		
1	802 080		



Umetak za kofer

Picco čeljusti za prešanje

- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12-40 i D%-%

Model 2202.2

PJ	Artikl		
1	792 213		


Umetak za kofer
PT2 čeljusti za prešanje

- za primjenu s: sistemiški kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.60

Oprema

6 praznih mesta za različite čeljusti za prešanje d12–40 i D%–1

Uputa

Umetak za kofer može primiti do 6 različitih čeljusti za prešanje PT2 (npr. sustavi s metalnim press spojnica d12–35).

Model 2202.1

	PJ	Artikl		
	1	792 206		


Umetak za kofer
PT2 čeljusti za prešanje

- za primjenu s: sistemiški kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

2 prazna mjesta za d42 – 63

Model 2202.3

	PJ	Artikl		
	1	792 220		


Umetak za kofer
press prstenovi


- za primjenu s: sistemiški kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

Prazna mjesta za koljenaste čeljusti za prešanje P1 i Z1, kao i za do 12 različitih press prstena d12–35 odn. D%–1

Model 2202.4

	PJ	Artikl		
	1	792 237		


Umetak za kofer
press prstenovi

- za primjenu s: sistemiški kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 5 različitih press prstena d32–63 ili za press prstene za metalne press spojnice d42–54

Model 2202.5

	PJ	Artikl		
	1	792 244		


Umetak za kofer
press prstenovi

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 878, 578 671

- za primjenu s: sistemiški kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 2 različita press prstena d64–76,1

Model 2202.6

	PJ	Artikl		
	1	792 251		





Umetak za kofer press prstenovi


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 562 885, 562 892
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

Prazno mjesto za koljenastu čeljust Z2, kao i za do 2 različita press prstena d88,9–108,0

Model 2202.18

PJ	Artikl		
1	793 586		



Umetak za kofer XL stezni lanci

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust PT2 artikl 359 232, stezni lanac artikl 359 249, 359 256, 359 263
- za primjenu s: umetak poklopca model 2202.9XL, sistemski kofer XL model 2202XL

Model 2202.7XL

PJ	Artikl		
1	796 907		



Umetak za kofer press prstenovi


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740, press prsten artikl 639 457, 639 471, 639 488, 815 103
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Oprema

4 prazna mjesta za press prstenove D1–2 i koljenaste čeljusti Z2

Model 2202.27

PJ	Artikl		
1	798 741		



Umetak za kofer

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6 B-press alat model 2295.5
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202

Model 2202.14

PJ	Artikl		
1	792 329		




Umetak za kofer Geopress K

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: koljenasta čeljust za prešanje PT2 artikl 472 740
- za primjenu s: sistemski kofer model 2202, umetak poklopca model 2202.90

Model 2202.7

PJ	Artikl		
1	792 268		



Umetak za kofer Smartpress / Pexfit Pro

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: sistemski kofer XL model 2202XL, Pexfit Pro-ručni press-alat model 2782.5, škarice za cijevi model 5341

Model 2202.10

PJ	Artikl		
1	792 299		

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
REZAČ CIJEVI

Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2290

za d	PJ	Artikl		
6-35	1	652 128		
6-65	1	652 135		


Kružni nož

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2290
- čelik

Model 2290.2

BKS	PJ	Artikl		
2	1	652 876		

BKS = broj komada u setu


Rezač cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cijev od umjetnog materijala

Model 2191

za d	PJ	Artikl		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		


Kružni nož

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: rezač cijevi model 2191
- čelik

Model 2191.1

za d	PJ	Artikl		
6-63	1	571 801		


Kružni nož

- čelik

Oprema

Svornjak, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikl		
2291.1	✓		1	140 410		
2291.2		✓	1	312 497		

RRi = za rezač cijevi "Ridgid" (sivi)

RRe = za rezač cijevi "Rems" (žuti)

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI
ŠKARE ZA CIJEVI

Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Oprema

Škare za skidanje zaštitne cijevi

Model 5341

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	652 005		


Oštrica

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 5341

Model 5341.6

	PJ	Artikl		
	1	653 620		


Škare za cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega cijev od umjetnog materijala

Model 2040

za d	PJ	Artikl		
12-25	1	117 047		





Oštrica

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: škare za cijevi model 2040

Model 2040-404

	PJ	Artikl		
	1	139 230		

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI ODSTRANJIVAČI SRHA



Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	343 019		



Odstranjivač srha

- za sljedeće komponente ili namjene: unutarnje ili vanjsko skidanje srhova, cijev od bakra, cijev od plemenitog čelika, Prestabo cijev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikl		
64,0-108,0	1	556 310		

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI ALATI ZA SKIDANJE IZOLACIJE



- Prestabo-Alat za skidanje izolacije**
- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-cijev model 1104

Model 1158

za d	PJ	Artikl		
15/22	1	586 553*		
18/28	1	586 560*		
35/42	1	586 577*		
54	1	588 526*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Nož

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Prestabo-alat za skidanje izolacije model 1158
- čelik

Model 1158.1

za d	BKS	PJ	Artikl		
15-28	2	1	630 201*		
35-54	2	1	630 218*		

BKS = broj komada u setu

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI UPUŠTENO GLODALO



Okomiti frezer

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
½	1/40	131 111		



Sakupljač srhova

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980

- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl		
	1	138 783		

ALATI ZA PRIPREMU CIJEVI ALATI ZA SAVIJANJE



Alat za savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- čelik

Model 5331

radijus savijanja	za d	PJ	Artikl		
2xd	16	1	586 393		
2,3xd	20	1	692 919		



Set alata za unutarnje savijanje

- za sljedeće komponente ili namjene: Višeslojna kompozitna cijev
- umjetni materijal

Oprema

Kutija od umjetnog materijala, može se ponovo zaključati

Model 5331.2

za d	L [m]	BKS	PJ	Artikl		
16/20	1,5	2	1	712 679		

BKS = broj komada u setu

ALATI ZA SUSTAV PREVISTA



Prevista Dry Plus-Štanca za šine

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema

Kofer

Model 8420

	PJ	Artikl		
	1	471 866		



Prevista Dry Plus-Nož za skraćivanje šina

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.1

	PJ	Artikl		
	1	471 880		



Prevista Dry Plus-Klin za štančanje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.2

	PJ	Artikl		
	1	471 897		



REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR AKU-BATERIJE, UREDAJI ZA PUNJENJE AKU-BATERIJA



Aku-baterija litij-ionski

- za sljedeće komponente ili namjene: svi Viega aku-baterijski press alati s naponom 18 V
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Oprema

Pokazivač stanja napunjenosti

Model 2488.63

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl		
18	2,5	1	790 912		
18	5	1	790 929		

U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)



Punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V

- opremljeno sljedećim komponentama: priključni kabel utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V model 2488.7
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterija model 2488.63

Tehnički podaci

područje ulaznog napona 110 – 250 V AC/50 – 60 Hz; 11,8 – 15,8 V DC
nazivni izlazni napon 18 V DC

Uputa

Kabel mrežnoga priključka mora se zasebno naručiti.

Model 2488.65

	PJ	Artikl		
	1	790 936		



Aku-baterija Makita

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.8

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikl		
14,4	2,6	1	462 307*		

U = Napon (V)
K = kapacitet (Ah)

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Punjač aku-baterije Makita

- za sljedeće komponente ili namjene: aku-baterijski press alati PT3-AH i Picco

Model 2485.7

U [V]	PJ	Artikl		
230/14,4	1	462 314*		

U = Napon (V)

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Priključni kabel utikač SAE J563 s naponom napajanja 12 V

- za primjenu s: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Model 2488.7

	PJ	Artikl		
	1	797 737		



Priključni kabel tip C (CEE7/16) / C7

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: punjač aku-baterije za Viega litij-ionske aku-baterije 18 V model 2488.65

Model 2488.67

	PJ	Artikl		
	1	796 884		


Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: Pressgun 6, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun Picco 6, Pressgun Picco

Model 2488.2

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	707 095		

U = Napon (V)

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE**

Ulje za održavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: press alat, čeljust za prešanje, press prsten, stezni lanac, koljenasta čeljust za prešanje, Press Booster, pogon press prstena

Model 2499

Sadržaj [ml]	PJ	Artikl		
120	1	667 924		


Vuna za čišćenje

- za sljedeće komponente ili namjene: čišćenje mjesta lemljenja kod bakrenih cijevi ili lemljenih spojnica, održavanje sistemskih čeljusti za prešanje, steznih lanaca i press prstenova
- bez metala

Model 94961

L	B	PJ	Artikl		
13	6	10/250	104 412		

**REZERVNI DIJELOVI, PRIBOR
PRIBOR**

Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja metalnih cijevi

Model 2494

za d	PJ	Artikl		
12-54	1	625 085		


Megapress-Matrica za označavanje

- za sljedeće komponente ili namjene: označavanje dubine umetanja čeličnih cijevi prema DIN EN 10220/10255

Model 4294

za D	za vanjski Ø	PJ	Artikl		
3/4-4	38/44,5/57	1	799 298		


Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: Viega sustavi press spojnica

Model 2490.1

	PJ	Artikl		
	1	606 121		


Megapress-Marker

- za sljedeće komponente ili namjene: čelična cijev

Uputa

Nije prikladno za trajno označavanje!

Model 4290.1

	PJ	Artikl		
	5	750 091		



