


CJEVOVODNA TEHNIKA

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce



Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce s golom ili kromiranim površinom.

Oznaka

Proizvođač, dimenzija cijevi, šarža

Brtveni elementi

Vanjski R-navoj tvornički ohravpljen – moguće postavljanje kudjelje bez grube obrade navoja.

Dimenzije

$\frac{1}{8}$ –4

Uputa

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce prikladni su za izradu instalacija pitke vode prema normama DIN 1988-200 i EN 806-2 uzimajući u obzir izbor materijala prema normi DIN EN 12502-1 i prema osnovi za procjenu metalnih materijala u kontaktu s pitkom vodom koju je izdao njemački Savezni ured za okoliš (UBA). Kod primjene za druga područja primjene i kod nedoumica u vezi s ispravnim odabirom materijala molimo Vas da se obratite poduzeću Viega. Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije klorida iz medija i iz vanjskih utjecaja. Detaljne informacije o primjenama, ograničenjima i nacionalnim normama i smjernicama nalaze se u informacijama o proizvodima, u tiskanom obliku ili na internetskim stranicama poduzeća Viega.

Uputa - norme i certifikati

Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce prema normi DIN EN 10226, dio 1, certificirani za instalacije pitke vode prema normi DIN 1988 i za plinske instalacije prema DVGW-TRGI 2018 (radni list DVGW G 600) (imajte u vidu upute na pojedinačnim modelima), ispitano prema DVGW radnim listovima GW 6 i DIN 3523.

Certifikat za navojne fittinge od bronce ili silicijeve bronce prema DVGW reg. br. DV-7401AO2957.

Materijali press spojnika

Bronca: CC499K

Silicijeva bronca: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ
Navojni fitinzi od bronce ili silicijeve bronce

Lukovi, koljena	244
Zidne pločice	245
T-komadi, spojnice	246
Spojnice, prijelazi, Produljenja	247
Navojne spojnice, kape, prirubnice	251

Artikli od mesinga

Čepovi	254
--------	-----

Kromirane spojnice

Lukovi, koljena	255
Zidne pločice	255
T-komadi, spojnice	255
Spojnice, prijelazi	256
Čepovi	259
Dvostruki priključni komadi	259

Spojnica za crijevo	260
---------------------	-----

Pribor

Rezervni dijelovi	264
-------------------	-----



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.



NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE LUKOVI, KOLJENA



Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Model 3090

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
1/8	1/8	10	441 074		
1/4	1/4	10	317 959		
3/8	3/8	10	281 717		
1/2	1/2	10	269 272		
1/2	3/8	10	320 676		
3/4	3/4	10	269 258		
3/4	1/2	10	320 669		
1	1	5	269 234		
1	3/4	5	320 683		
1 1/4	1 1/4	1	269 210		
1 1/2	1 1/2	1	269 197		
2	2	1	269 296		
2 1/2	2 1/2	1	321 796		
3	3	1	650 698		



Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3092

R	Rp	PJ	Artikl		
1/4	1/4	10	318 000		
3/8	3/8	10	281 748		
1/2	1/2	10	264 024		
3/4	3/4	10	264 000		
1	1	5	264 048		
1 1/4	1 1/4	1	264 109		
1 1/2	1 1/2	1	264 123		
2	2	1	264 147		
2 1/2	2 1/2	1	321 710		
3	3	1	650 704		



Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
Model 3091

R	PJ	Artikl		
3/8	5	317 966		
1/2	10	317 973		
3/4	10	317 980		
1	5	317 997		



Koljeno 45°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Model 3120

Rp	PJ	Artikl		
3/8	5	318 048		
1/2	5	320 690		
3/4	5	320 645		
1	5	320 652		
2	1	650 728		



Koljeno 45°
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
Model 3121

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	5	281 755		
1/2	1/2	5	264 208		
3/4	3/4	5	264 185		
1	1	5	264 161		
1 1/4	1 1/4	5	448 271		
1 1/2	1 1/2	1	448 288		
2	2	1	650 711		



Koljeno 90°
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj, R-navoj
- dugačka varijanta
Oprema
Višestrana varijanta
Model 3001

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	294 571		
1 1/4	1 1/4	1	294 595		
1 1/2	1 1/2	1	294 618		


Koljeno 90°

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- dugačka varijanta

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3003

R	PJ	Artikl		
1	1	294 632*		
1¼	1	294 656*		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu


S koljeno

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačenje razmaka kod priključnih ploča za vodomjere (preskok kod 1" = 70 mm, kod 1¼" = 80 mm),
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Model 3004

R	Rp	PJ	Artikl		
1	1	1	296 667		
1¼	1¼	1	296 643*		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE ZIDNE PLOČICE

Zidna pločica

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj

Oprema

Pričvrсна prirubnica

Model 3471

Rp	PJ	Artikl		
½	5	259 778		
¾	10	441 449		


Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj
- otporno na vruću vodu

Oprema

Brtva, metalni navojni umetak

Model 1516.113

G	PJ	Artikl		
¾	10	116 644		
½	10	100 766		
¾	10	107 666		


Čep za tlačnu probu

- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Brtva

Model 1516

G	PJ	Artikl		
¾	10	107 796		
½	10/100	100 124		
¾	10	102 746		



NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE T-KOMADI, SPOJNICE



T-komad
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Model 3130

Rp1	Rp2	Rp3	PJ	Artikl		
1/8	1/8	1/8	5	441 081		
1/4	1/4	1/4	10	318 017		
3/8	3/8	3/8	10	281 809		
1/2	1/2	1/2	10	264 222		
1/2	3/8	1/2	5	264 444		
3/4	3/4	3/4	5	264 246		
3/4	1/2	1/2	5	362 492		
3/4	1/2	3/4	5	264 468		
3/4	3/4	1/2	5	362 508		
1	1	1	5	264 260		
1	1/2	1	5	362 515		
1	3/4	1	5	264 420		
1	1	1/2	5	362 522		
1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	264 284		
1 1/4	1/2	1 1/4	1	650 735		
1 1/4	3/4	1 1/4	1	650 742		
1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	264 307		
1 1/2	1/2	1 1/2	1	650 759		
1 1/2	3/4	1 1/2	1	650 766		
2	2	2	1	264 321		
2	1	2	1	650 773		
2 1/2	2 1/2	2 1/2	1	321 734		
3	3	3	1	321 727		



Križni komad
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Model 3180

Rp	PJ	Artikl		
3/8	5	318 024		
1/2	5	320 614		
3/4	5	320 621		
1	1	320 638		



Spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3270

Rp	PJ	Artikl		
1/8	10	441 395		
1/4	10	319 137		
3/8	10	282 349		
1/2	10	266 585		
3/4	10	266 554		
1	10	266 561		
1 1/4	1	266 578		
1 1/2	1	267 766		
2	1	267 780		
2 1/2	1	271 916		
3	1	271 930		



Reducir spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3240

Rp1	Rp2	PJ	Artikl		
3/8	1/4	10	282 103		
1/2	1/4	10	318 031		
1/2	3/8	10	268 879		
3/4	3/8	10	266 370		
3/4	1/2	10	268 862		
1	1/2	10	266 363		
1	3/4	10	266 356		
1 1/4	3/4	5	266 431		
1 1/4	1	1	266 417		
1 1/2	3/4	1	271 879		
1 1/2	1	5	267 520		
1 1/2	1 1/4	1	266 394		
2	1 1/4	5	271 893		
2	1 1/2	1	267 544		
2 1/2	2	1	271 855		
3	2 1/2	1	650 780		

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE
 SPOJNICE, PRIJELAZI, PRODULJENJA

Spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj

Uputa

Nije prikladan za instalacije pitke vode i plina!

Model 3531

G	PJ	Artikl		
1/4	10	322 076		
3/8	10	322 113		
1/2	10	322 106		
3/4	10	322 090		
1	10	322 083		
1 1/4	1	322 144		
1 1/2	1	322 137		
2	1	322 120		


Dvostruka spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 3280

R	PJ	Artikl		
1/8	10	441 401		
1/4	10	320 416		
3/8	10	282 356		
1/2	10	266 592		
3/4	10	266 615		
1	10	266 608		
1 1/4	1	269 135		
1 1/2	1	269 111		
2	1	269 098		
2 1/2	1	321 741		
3	1	321 789		


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 3245

R1	R2	PJ	Artikl		
1/4	1/8	10	441 364		
3/8	1/4	10	282 127		
1/2	1/4	10	319 526		
1/2	3/8	10	266 530		
3/4	3/8	10	319 113		
3/4	1/2	10	266 523		
1	1/2	10	320 287		
1	3/4	10	266 547		
1 1/4	3/4	1	320 119		
1 1/4	1	1	269 173		
1 1/2	1	1	321 697		
1 1/2	1 1/4	1	269 159		
1 3/4	1 1/2	1	441 371		
2	1 1/4	1	320 270		
2	1 1/2	1	321 680		
2 1/2	2	1	650 803		
3	2 1/2	1	443 177		


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3246

R	G	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	10	441 517		
1/2	1/2	✓	1	449 339		
1/2	3/4	✓	10	441 524		
3/4	3/4	✓	5	449 346		
1/2	1	✓	1	446 765		
3/4	1	✓	10	441 531		
1	1	✓	5	446 772		
1	1 1/4	✓	10	446 789		
1 1/4	1 1/2	✓	1	446 796*		
1 1/2	1 3/4	✓	10	446 802*		
2	2 3/8	✓	1	441 388*		

mlk = s unutarnjim konusom

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu





Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3247

R	G	PJ	Artikl		
1/8	1/4	10	458 775		
1/4	3/8	10	458 782		
1/4	1/2	10	458 799		
3/8	1/2	10	458 805		
3/8	3/4	10	458 812		
1/2	3/4	10	446 833		
1/2	1	10	458 829		
3/4	1	10	446 840		
3/4	1 1/4	5	458 836		
1	1 1/4	1	446 857		
1	1 1/2	5	458 843		
1 1/4	1 1/2	1	446 864		
1 1/2	2	5	458 850		



Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3243

G	Rp	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/4	✓	10	441 487		
1/2	3/8	✓	10	446 666		
3/4	1/2	✓	10	441 494		
1	3/4	✓	10	446 673		
1	1	✓	5	449 315*		
1 1/4	1	✓	1	446 680		
1 1/2	1 1/4	✓	1	446 697*		

mlk = s unutarnjim konusom

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj

Oprema

Navoj ohrapavljen, višestrana varijanta

Model 3244

G	Rp	PJ	Artikl		
3/4	1/2	10	446 734		
1	3/4	5	446 741		
1 1/4	1	1	446 758		



Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višestrana varijanta

Model 3241

R	Rp	PJ	Artikl		
1/4	1/8	10	441 104		
3/8	1/8	10	441 111		
3/8	1/4	10	281 823		
1/2	1/8	10	441 098		
1/2	1/4	10	319 076		
1/2	3/8	10	266 516		
3/4	1/4	10	320 409		
3/4	3/8	10	266 509		
3/4	1/2	10	266 493		
1	3/8	10	266 455		
1	1/2	10	266 486		
1	3/4	10	266 479		
1 1/4	1/2	1	267 582		
1 1/4	3/4	5	267 568		
1 1/4	1	5	266 462		
1 1/2	1/2	1	267 742		
1 1/2	3/4	5	267 728		
1 1/2	1	10	267 605		
1 1/2	1 1/4	10	267 704		
2	1/2	1	317 089		
2	3/4	1	267 681		
2	1	1	267 667		
2	1 1/4	1	267 643		
2	1 1/2	1	267 629		
2 1/2	1	1	321 772		
2 1/2	1 1/4	1	321 765		
2 1/2	1 1/2	1	321 864		
2 1/2	2	1	322 533		
3	1 1/2	1	321 840		
3	2	1	321 857		
3	2 1/2	1	321 871		
4	3	1	321 888		


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	PJ	Artikl		
1/8	1/4	10	441 128		
1/8	3/8	10	441 135		
1/4	3/8	10	322 540		
3/8	1/2	10	322 564		
3/8	3/4	10	322 557		
1/2	3/8	10	319 083		
1/2	3/4	10	320 423		
1/2	1	10	320 430		
1/2	1 1/4	10	650 889		
3/4	1/2	10	441 142		
3/4	1	10	335 311		
3/4	1 1/4	10	441 357		
3/4	1 1/2	10	650 841*		
1	1 1/4	10	359 348		
1	1 1/2	10	650 858		
1	2	1	650 872		
1 1/4	1 1/2	10	650 865		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Dugačka spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj

Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
1/4	40	1	441 456		
1/4	60	1	441 463		
1/4	80	1	441 470		
1/4	100	1	441 555		
3/8	40	10	282 400		
3/8	60	10	282 417		
3/8	80	5	282 424		
3/8	100	5	282 431		
3/8	120	5	282 448		
3/8	150	1	282 455*		
3/8	200	1	282 462*		
1/2	40	10	267 308		
1/2	50	10	650 896		
1/2	60	10	267 315		
1/2	70	5	449 216		
1/2	80	5	267 322		
1/2	90	5	650 919		
1/2	100	5	267 339		
1/2	110	5	650 926		
1/2	120	5	267 346		
1/2	140	5	319 700		
1/2	150	5	267 353		
1/2	160	1	319 717		
1/2	180	1	319 724		
1/2	200	5	267 377		
3/4	40	10	267 384		
3/4	50	10	650 933		
3/4	60	10	267 391		
3/4	70	10	650 940		
3/4	80	5	267 407		
3/4	90	10	650 957		
3/4	100	5	267 414		
3/4	110	5	650 964		
3/4	120	5	267 421		
3/4	140	1	318 413		
3/4	150	1	267 438		
3/4	160	1	318 420		
3/4	180	1	318 437		
3/4	200	1	267 445		
1	40	5	267 247		
1	50	5	650 971		
1	60	5	267 254		
1	70	5	650 988		
1	80	5	267 261		
1	90	5	650 995		
1	100	5	267 278		
1	110	5	651 008		
1	120	5	267 285		
1	150	1	267 292		
1	200	1	319 694		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
Model 3530

R	L	PJ	Artikl		
1¼	50	5	651 015		
1¼	60	5	318 482		
1¼	70	5	651 022*		
1¼	80	5	318 499		
1¼	90	5	651 039*		
1¼	100	5	318 505		
1¼	110	5	651 046*		
1¼	120	5	318 512		
1¼	150	1	318 529		
1¼	200	1	318 536		
1½	50	5	651 053		
1½	60	5	319 755		
1½	70	5	651 060*		
1½	80	5	319 762		
1½	90	5	651 077*		
1½	100	5	319 779		
1½	120	1	319 786		
1½	150	1	319 748		
1½	200	1	319 731		
2	50	5	651 084		
2	60	5	319 847		
2	70	5	651 091*		
2	80	5	319 830		
2	90	1	651 107*		
2	100	5	319 823		
2	120	1	319 816		
2	150	1	319 809		
2	200	1	319 793		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
Oprema
Višekutno udubljenje
Uputa
Nije prikladno za instalacije pitke
vode i plina!
Model 3535

G	L	PJ	Artikl		
¾	40	5	319 670		
¾	60	5	319 267		
¾	80	5	319 335		
¾	100	5	319 281		
¾	120	5	319 687*		
½	40	5	319 274		
½	60	5	319 366		
½	80	5	319 359		
½	100	5	319 342		
½	120	5	319 656*		
¾	40	5	319 328		
¾	60	5	319 298		
¾	80	5	319 304		
¾	100	5	319 311		
1	40	5	319 250		
1	60	5	319 243		
1	80	5	319 236		
1	100	5	319 229		
1	120	5	319 649*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Produžetak

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višekutno udubljenje

Model 3525

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl		
3/8	3/8	10		10	440 312 ¹		
3/8	3/8	15		10	354 923		
3/8	3/8	20		10	354 930		
3/8	3/8	25		10	354 947		
3/8	3/8	30		10	354 954		
3/8	3/8	40		5	359 539		
3/8	3/8	50	✓	5	359 553		
1/2	1/2	12,5		10	364 854 ¹		
1/2	1/2	15		10	651 121 ¹		
1/2	1/2	17,5		10	354 961		
1/2	1/2	20		10	354 978		
1/2	1/2	25		10	354 985		
1/2	1/2	30		10	354 992		
1/2	1/2	40		10	355 005		
1/2	1/2	50	✓	10	355 012		
1/2	1/2	65	✓	10	357 221		
1/2	1/2	80	✓	10	357 238		
1/2	1/2	100	✓	5	357 245		
1/2	1/2	120		5	440 299		
1/2	1/2	150		5	440 305		
3/4	3/4	12,5		10	440 558 ¹		
3/4	3/4	15		10	364 861 ¹		
3/4	3/4	20		10	355 029		
3/4	3/4	25		10	355 036		
3/4	3/4	30		10	355 043		
3/4	3/4	40		10	355 050		
3/4	3/4	50	✓	10	357 252		
3/4	3/4	65	✓	1	357 269		
3/4	3/4	80	✓	1	359 584		
3/4	3/4	100	✓	1	359 577		
1	1	15		10	440 572 ¹		
1	1	20		10	440 589 ¹		
1	1	25		10	357 184		
1	1	30		10	357 191		
1	1	40		10	357 207		
1	1	50		10	357 214		
1	1	65		5	440 596		
1	1	80		5	440 466		
1	1	100		5	440 473		
1 1/4	1 1/4	20		10	440 497 ¹		
1 1/4	1 1/4	25		5	440 503		
1 1/4	1 1/4	30		5	440 510		
1 1/4	1 1/4	40		5	440 527		
1 1/4	1 1/4	50		5	440 534		

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti

¹⁾ bez DVGW ispitnog znaka

NAVOJNI FITINZI OD BRONCE ILI SILICIJEVE BRONCE
NAVOJNE SPOJNICE, KAPE, PRIRUBNICE

Navojna spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2, višestrana varijanta

Model 3334

R	PJ	Artikl		
3/8	5	320 188		
1/2	5	320 195		
3/4	5	320 201		
1	5	320 218		


Navojna spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestrana varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3344

R	PJ	Artikl		
3/8	10	446 871*		
1/2	10	446 888		
3/4	5	446 895		
1	5	446 901		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2, višestрана
varijanta

Model 3330

Rp	PJ	Artikl		
1/4	5	441 432		
3/8	1	282 363		
1/2	1	271 022		
3/4	1	271 039		
1	1	271 046		
1 1/4	1	271 053		
1 1/2	1	271 060		
2	1	271 077		
2 1/2	1	651 138		
3	1	651 145		



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3340

Rp	PJ	Artikl		
1/4	5	449 414*		
3/8	10	446 925*		
1/2	10	446 932		
3/4	5	446 949		
1	5	446 956		
1 1/4	5	446 963		
1 1/2	1	446 970		
2	1	446 987		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2, višestрана
varijanta

Model 3331

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1	282 370		
1/2	1/2	1	271 374		
3/4	3/4	1	271 367		
1	1	1	271 350		
1 1/4	1 1/4	1	271 343		
1 1/2	1 1/2	1	271 336		
2	2	1	271 329		
2 1/2	2 1/2	1	651 152		
3	3	1	651 169*		

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

Višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3341

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	5	446 994		
1/2	1/2	10	447 007		
3/4	3/4	10	447 014		
1	1	5	447 021		
1 1/4	1 1/4	5	447 038		
1 1/2	1 1/2	1	447 045		
2	2	1	447 052		



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom,
kutna izvedba

Oprema

Višestрана varijanta

Uputa

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3098

R	Rp	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1	148 041		
1/2	1/2	1	145 804		



Navojna spojnik

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem, kutna
izvedba

Oprema

Plosnata brtva AFM 34/2, višestрана
varijanta

Model 3088

R	Rp	PJ	Artikl		
1/2	1/2	10	348 663		
3/4	3/4	10	348 670		
1	1	5	348 687		
1 1/4	1 1/4	5	348 694		
1 1/2	1 1/2	1	348 700		
2	2	1	348 717		


Priključna navojna spojnica

- bronca ili silicijeva bronca
 - R-navoj, G-navoj
 - s ravnim brtvljenjem
- Oprema**
Plosnata brtva AFM 34/2, višestрана
varijanta
- Model 3335**

R	G	PJ	Artikl		
3/8	1/2	1	320 225		
1/2	3/4	1	320 232		
3/4	1	1	320 249		
1	1 1/4	1	320 256		
1 1/4	1 1/2	1	319 618		
1 1/2	1 3/4	1	319 625		
2	2 3/4	1	319 632		


**Sanpress XL-Prirubnica
PN 16**

- bronca ili silicijeva bronca
 - Rp-navoj
- Model 2259.2XL**

DN	Rp	PJ	Artikl		
65	2 1/2	1	641 597		
80	3	1	641 603		
100	4	1	641 610		


Čep

- bronca ili silicijeva bronca
 - R-navoj
- Oprema**
Četverostrana izvedba
- Model 3291**

R	PJ	Artikl		
1/4	10	320 072		
3/8	10	281 847		
1/2	10	266 646		
3/4	10	266 639		
1	10	266 622		
1 1/4	5	268 237		
1 1/2	5	268 190		
2	5	268 213		
2 1/2	1	321 758		


Čep

- bronca ili silicijeva bronca
 - R-navoj
- Oprema**
Četverostrana izvedba, vanjski rub
- Model 3290**

R	PJ	Artikl		
1/8	10	441 425		
1/4	10	320 133		
3/8	10	320 096		
1/2	10	320 102		
3/4	10	320 089		
1	10	320 294		
1 1/4	5	322 175		
1 1/2	5	322 168		
2	5	322 151		


Kapa

- bronca ili silicijeva bronca
 - Rp-navoj
- Oprema**
Višestрана varijanta
- Model 3301**

Rp	PJ	Artikl		
1/4	10	319 151		
3/8	10	281 854		
1/2	10	266 660		
3/4	10	266 653		
1	10	268 367		
1 1/4	1	268 305		
1 1/2	1	268 329		
2	1	268 343		


Produžetak za slavinu

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema
Čep, višekutno udubljenje

Uputa

Nije prikladno za instalacije plina!

Model 3527

R	Rp	L	Rpk	PJ	Artikl		
1/2	1/2	50	✓	10	320 263		

Rpk = Rp-navoj, može se skratiti



ARTIKLI OD MESINGA ČEPOVI



Čep

- mesing
- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1751

G	PJ	Artikl		
1/8	10	106 676		
1/4	10	102 173		
3/8	10	101 756		
1/2	10	100 797		
3/4	10	101 626		
1	10	102 883		
1 1/2	10	106 584		



Čep za tlačnu probu

- za sljedeće komponente ili namjene: provjera nepropusnosti
- umjetni materijal
- G-navoj

Oprema

Imbus vijak

Model 1516.512

G	PJ	Artikl		
1/2	10	105 419		



Šesterostrana matica

- mesing
- G-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1911

G	PJ	Artikl		
1/8	5	117 290		
1/4	5	109 264		
3/8	10	104 696		
1/2	10	102 241		
3/4	10	103 347		
1	10	106 195		
1 1/4	5	113 391		
1 1/2	5	120 115		
2	5	128 302		

**KROMIRANE SPOJNICE
LUKOVI, KOLJENA**


**Koljeno 90°
u/u**
- mesing
- Rp-navoj
Model 1612

Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	112 639		
1/2	✓	10	105 600		
3/4	✓	5	112 141		
1	✓	5	124 397*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Koljeno 90°
v/u**
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1613

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/4	✓	10	135 935		
3/8	3/8	✓	10	106 645		
1/2	1/2	✓	10	102 586		
3/4	3/4	✓	5	107 758		
1	1	✓	5	121 457*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Koljeno 90°
v/v**
- mesing
- R-navoj
Model 1611

R	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	125 059*		
1/2	✓	10	110 680		
3/4	✓	10	131 586*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Koljeno 45°
v/u**
- mesing
- R-navoj, Rp-navoj
Model 1615

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	5	115 555		

VCR = kromirano

**KROMIRANE SPOJNICE
ZIDNE PLOČICE**


Zidna pločica
- mesing
- Rp-navoj
Model 1421

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	10	109 158		
1/2	3/8	✓	1	113 209*		
3/4	3/4	✓	5	127 800		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**KROMIRANE SPOJNICE
T-KOMADI, SPOJNICE**


**T-komad
u/u/u**
- mesing
- Rp-navoj
Model 1622

Rp1	Rp2	Rp3	VCR	PJ	Artikl		
3/8	3/8	3/8	✓	10	114 275		
1/2	1/2	1/2	✓	10	105 525		
3/4	3/4	3/4	✓	5	111 762		
1	1	1	✓	5	130 190*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





Spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3270

Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	5	447 755		
1/2	✓	5	447 762		
3/4	✓	5	447 779		
1	✓	1	447 786*		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Reducir spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- Rp-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3240

Rp1	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
3/8	1/4	✓	5	447 809*		
1/2	3/8	✓	5	447 816		
3/4	1/2	✓	5	447 823		
1	1/2	✓	5	447 830*		
1	3/4	✓	5	447 847*		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu

KROMIRANE SPOJNICE SPOJNICE, PRIJELAZI



Dvostruka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
Oprema
Višestрана varijanta
Model 3280

R	VCR	PJ	Artikl		
1/4	✓	5	447 885		
3/8	✓	5	447 892		
1/2	✓	5	447 908		
3/4	✓	5	447 915		
1	✓	5	447 922*		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta
Model 3246

R	G	VCR	mlk	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	✓	5	448 219		
1/2	3/4	✓	✓	10	448 226		
1/2	1	✓	✓	1	448 233*		
1	1 1/4	✓	✓	1	448 257*		

VCR = kromirano

mlk = s unutarnjim konusom

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, G-navoj
Oprema
Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta
Model 3247

R	G	VCR	PJ	Artikl		
1/4	3/8	✓	10	458 867*		
3/8	1/2	✓	10	458 874		
3/8	3/4	✓	10	458 881		
1/2	3/4	✓	5	448 189		
3/4	1	✓	1	448 196		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija
- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, Rp-navoj
Oprema
Navoj ohrapavljen, višestрана varijanta
Model 3244

G	Rp	VCR	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	5	448 264		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 3241

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/4	1/8	✓	1	447 946*		
3/8	1/8	✓	5	447 953*		
3/8	1/4	✓	5	447 960		
1/2	1/8	✓	1	447 977*		
1/2	1/4	✓	5	447 984		
1/2	3/8	✓	10	447 991		
3/4	3/8	✓	5	448 011		
3/4	1/2	✓	10	448 028		
1	1/2	✓	5	448 042*		
1	3/4	✓	5	448 059		
1 1/4	1	✓	1	448 073*		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj, Rp-navoj
- okruglo

Model 3242

R	Rp	VCR	PJ	Artikl		
1/8	1/4	✓	1	448 097*		
1/8	3/8	✓	1	448 103*		
1/4	3/8	✓	5	448 110*		
3/8	1/2	✓	10	448 127		
3/8	3/4	✓	5	448 134*		
1/2	3/8	✓	5	448 141		
1/2	3/4	✓	10	448 158		
3/4	1/2	✓	5	448 165*		
3/4	1	✓	5	448 172		

VCR = kromirano

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3251

G	M	VCR	PJ	Artikl		
3/4v	22x1i	✓	5	448 295		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- G-navoj, M navoj

Model 3252

G	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2v	22x1i	✓	5	448 318		
1/2u	22x1a	✓	5	448 332		
3/4u	22x1a	✓	10	448 325		

VCR = kromirano


Redukcija

- bronca ili silicijeva bronca
- M navoj, G-navoj

Oprema

Plosnata brtva EPDM

Model 3253

G	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2v	24x1a	✓	5	448 356		
3/4v	24x1a	✓	10	448 349		

VCR = kromirano





Dugačka spojnica
- bronca ili silicijeva bronca
- R-navoj
Model 3530

R	L	VCR	PJ	Artikl		
¾	40	✓	5	447 465*		
¾	60	✓	1	447 472*		
¾	80	✓	1	447 489*		
¾	100	✓	1	447 496*		
½	40	✓	10	447 526		
½	60	✓	10	447 533		
½	80	✓	10	447 540		
½	100	✓	5	447 557		
½	120	✓	5	447 564*		
½	150	✓	1	447 571*		
½	200	✓	1	447 588*		
¾	40	✓	5	447 595		
¾	60	✓	5	447 601		
¾	80	✓	1	447 618		
¾	100	✓	1	447 625		
¾	120	✓	1	447 632*		
¾	150	✓	1	447 649*		
¾	200	✓	1	447 656*		
1	40	✓	1	447 663*		
1	80	✓	1	447 687*		
1	100	✓	1	447 694*		
1	120	✓	1	447 700*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Produžetak za slavinu
- bronca ili silicijeva bronca
- unutarnji G-navoj, vanjski G-navoj
Oprema
Navoj ohrapavljen, višekutno udubljenje
Model 3526

G	L	VCR	PJ	Artikl		
¾	10	✓	10	448 769		
¾	15	✓	10	447 076 ¹		
¾	20	✓	10	447 083 ¹		
¾	25	✓	10	447 090 ¹		
¾	30	✓	10	447 106 ¹		
¾	40	✓	5	447 113 ¹		
¾	50	✓	5	447 120 ¹		
½	10	✓	10	447 151 ¹		
½	15	✓	10	447 168 ¹		
½	20	✓	10	447 175 ¹		
½	25	✓	10	447 182 ¹		
½	30	✓	10	447 199 ¹		
½	40	✓	10	447 205 ¹		
½	50	✓	10	447 212 ¹		
½	65	✓	5	447 229 ¹		
½	80	✓	5	447 236 ¹		
½	100	✓	5	447 243 ¹		
¾	10	✓	5	447 274 ¹		
¾	15	✓	10	447 281 ¹		
¾	20	✓	10	447 298 ¹		
¾	25	✓	10	447 304 ¹		
¾	30	✓	10	447 311 ¹		
¾	40	✓	10	447 328 ¹		
¾	50	✓	10	447 335 ¹		
¾	65	✓	5	447 342 ¹		
¾	80	✓	5	447 359 ¹		
¾	100	✓	5	447 366 ¹		
1	20	✓	1	447 380*		
1	30	✓	1	447 403*		

VCR = kromirano

¹⁾ dugi unutarnji navoj

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**KROMIRANE SPOJNICE
ČEPOVI**

Čep

- mesing
- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1751

G	VCR	PJ	Artikl		
1/8	✓	10	155 735*		
1/4	✓	10	137 649*		
3/8	✓	10	108 472		
1/2	✓	10	105 099		
3/4	✓	10	113 797		
1	✓	5	124 465*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Kapa

- mesing
- G-navoj
- izvršena toplinska obrada
- (popuštanje)

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1761

G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	107 741		
1/2	✓	10	107 734		
3/4	✓	10	106 782		
1	✓	5	120 092		

VCR = kromirano


Čep

- za sljedeće komponente ili namjene: zaštita slijepih vodova, rozeta za slavinu ID20,5
- mesing
- G-navoj

Oprema

Četverostrana izvedba

Model 1752

G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	✓	10	110 123*		
1/2	✓	10	102 814		
3/4	✓	10	112 592*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

**KROMIRANE SPOJNICE
DVOSTRUKI PRIKLJUČNI KOMADI**

Dvostruki priključni komad

- mesing
- G-navoj, 2 RP-navojem

Model 1641

Rp1	G	Rp2	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	1/2	✓	5	106 881		

VCR = kromirano


Šesterostrana matica

- mesing
- G-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1911

G	VCR	PJ	Artikl		
1/4	✓	10	140 083*		
3/8	✓	10	108 144		
1/2	✓	10	108 670		
3/4	✓	10	117 313		
1	✓	5	139 162		
2	✓	1	134 945*		

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

SPOJNICA ZA CRIJEVO



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1811

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	1/2	✓	5	123 505		
1/2	3/4	✓	5	105 327		
3/4	1	✓	5	116 026* ¹⁾		
1	1 1/4	✓	5	142 483 ¹⁾		
3/8	1/2		5	109 318		
1/2	3/4		5	101 473		
3/4	1		5	104 276 ¹⁾		
1	1 1/4		5	112 325 ¹⁾		
1 1/4	1 1/2		2	127 909* ¹⁾		
1 1/2	1 3/4		2	151 638* ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s koničnim brtvjenim dosjedom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1812

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
1/2	3/4	✓	5	117 696*		
3/8	1/2		5	129 323		
1/2	3/4		5	109 073		
3/4	1		5	111 793		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem, kutna izvedba

Oprema

Preturna matica s pritegom

Model 1813

ID	G	PJ	Artikl		
1/2	3/4	10	107 949		
3/4	1	10	126 360		

ID = za unutarnji promjer crijeva



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem, s reduciranim presjekom

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1814

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
3/8	3/4	✓	5	124 779		
1/2	1	✓	5	124 755* ¹⁾		
3/8	3/4		5	113 322		
1/2	1		5	110 642 ¹⁾		
3/4	1 1/4		5	129 798 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica

Model 1817

ID	G	VCR	PJ	Artikl		
1/2	1/2	✓	5	121 723*		
3/4	3/4	✓	5	131 807*		
1/2	1/2		5	111 717		
3/4	3/4		5	114 008		
1	1		5	124 694		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica (navoj za perlator M22)

Model 1819

ID	M	VCR	PJ	Artikl		
1/2	22x1a	✓	10	106 843		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano


Navojna spojnica za crijevo

- mesing
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

Brazdana preturna matica


Model 1821

ID	G	PJ	Artikl		
3/8	1/2	10	137 533		
1/2	3/4	10	113 384*		
3/4	1	10	120 023*¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- R-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

 Brazdana preturna matica, plosnata
brtva EPDM, višestрана varijanta


Model 1831

R	ID	G	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	124 878		
1/2	1/2	3/4	10	105 648		
3/4	3/4	1	10	109 707¹⁾		
1	1	1 1/4	5	112 318¹⁾		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	128 739*¹⁾		
2	2	2 3/8	1	138 653*¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- R-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

 Brazdana preturna matica,
višestрана varijanta

Model 1832

R	ID	G	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	122 416		
1/2	1/2	3/4	10	104 498		
3/4	3/4	1	10	108 816		
1	1	1 1/4	5	110 734¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	119 454¹⁾		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	125 219¹⁾		
2	2	2 3/8	1	131 432¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

¹⁾ višestрана matica

Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- Rp-navoj
- s ravnim brtvljenjem

Oprema

 Brazdana preturna matica, plosnata
brtva EPDM, višestрана varijanta

Model 1841

Rp	ID	G	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	145 026*		
1/2	1/2	3/4	10	119 690*		
3/4	3/4	1	10	126 568*¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	150 761*¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Navojna spojnica za krutu cijev

- mesing
- Rp-navoj
- s koničnim brtvenim dosjedom

Oprema

 Brazdana preturna matica,
višestрана varijanta

Model 1842

Rp	ID	G	PJ	Artikl		
3/8	3/8	1/2	10	145 699		
1/2	1/2	3/4	10	121 013		
3/4	3/4	1	10	125 646¹⁾		
1	1	1 1/4	5	127 916¹⁾		
1 1/4	1 1/4	1 1/2	1	151 232¹⁾		
1 1/2	1 1/2	1 3/4	1	154 325*¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

¹⁾ višestрана matica

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Tuljak za crijevo

- mesing
- R-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1845

R	ID	VCR	PJ	Artikl		
¼	¼	✓	5	140 540*		
¾	¾	✓	10	131 067* ¹⁾		
½	½	✓	5	120 702 ¹⁾		
¾	¾	✓	10	137 212 ¹⁾		
⅝	⅝		5	112 097		
¼	¼		5	110 598		
¾	¾		10	105 112 ¹⁾		
½	½		10	101 442		
¾	¾		10	102 548 ¹⁾		
1	1		10	104 467 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана izvedba

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Tuljak za crijevo

- mesing
- Rp-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1846

Rp	ID	VCR	PJ	Artikl		
¼	¼	✓	10	125 431*		
¾	¾	✓	10	135 393* ¹⁾		
½	½	✓	10	136 185 ¹⁾		
¾	¾	✓	5	145 781 ¹⁾		
⅝	⅝		5	129 606		
¼	¼		5	130 084		
¾	¾		10	112 479 ¹⁾		
½	½		10	105 679		
¾	¾		10	111 106 ¹⁾		
1	1		10	118 105 ¹⁾		

ID = za unutarnji promjer crijeva

VCR = kromirano

¹⁾ višestрана izvedba

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Spojnica za crijevo

- mesing
- teška izvedba

Model 1852

ID	PJ	Artikl		
¾	10	124 007		
½	10	110 925		
¾	10	108 632		
1	5	130 701		

ID = za unutarnji promjer crijeva



Vrtna prskalica

- mesing

Model 1855

ID	PJ	Artikl		
½	10	114 251*		
¾	5	118 266*		

ID = za unutarnji promjer crijeva

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu



Obujmica za crijevo

- pocinčani čelik

Oprema

Beskonačni vijak

Model 1853

d	ID	PJ	Artikl		
10-16	¼	100	112 721		
12-22	½	100	103 330		
16-27	¾	1000	104 580		
35-50	1½	50	114 039		

ID = za unutarnji promjer crijeva



Tuljak za crijevo

- za sljedeće komponente ili namjene: spojnice s plosnatim i s konusnim brtvećim navojem
- mesing

Model 1822-260

G	ID	PJ	Artikl		
½	¾	1	132 767		
¾	½	1	118 518		
1	¾	1	124 243*		

ID = za unutarnji promjer crijeva

* = Isporuка samo još iz zaliha na skladištu


Preturna matica

- mesing
- G-navoj

Oprema

Višestрана varijanta

Model 1121-654

G	d	PJ	Artikl		
½	16,7	1	110 208		
¾	22	1	107 895		
1	26,8	1	105 709		
1¼	33,8	1	103 811		
1½	42,4	1	115 531		
2	50,5	1	119 492		


Preturna matica

- mesing
- G-navoj

Model 1811-654

G	PJ	Artikl		
½	1	118 860		
¾	1	110 185		
1	1	117 085¹⁾		

¹⁾ višestрана izvedba


PRIBOR REZERVNI DIJELOVI



Okomiti frezer

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje produžetaka, dugih zidnih pločica i priključnih koljena

Oprema

Imbusni ključ

Model 94980

Rp	PJ	Artikl		
1/2	1/40	131 111		



Sakupljač srhova

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: okomiti frezer model 94980
- umjetni materijal
- prilagodljiva dubina

Model 94981

	PJ	Artikl		
	1	138 783		



Nož

- može se upotrebljavati na obje strane

Model 94980.1-584

	PJ	Artikl		
	1	146 405		