


PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Prevista Dry Plus



viega

Fleksibilni predzidni instalacijski sustav za suhu gradnju (montažni zid). Moguća je montaža bez barijera i montaža prilagođena osobama s invaliditetom. S montažnom šinom, spojnicom za šine, predzidnim elementima i modulima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju i nosačima armature. Za predzidne konstrukcije parcijalne visine i pune stropne visine, kao i za slobodno stojeće konstrukcije. Sastavni dijelovi: montažna šina velike kontaktne površine za postavljanje oplata i za izravno učvršćenje na pod, strop i zidove, spojnica za šine za spojeve od 45° i 90° i štanca za šine za precizno skraćivanje montažne šine bez srha

Predzidni elementi za:

WC, bide, umivaonik, pisoar, nosač armature

Oplata se izvodi sljedećim vrstama ploča:

Dubinski impregnirane gips kartonske obložne ploče pojačane staklenim vlaknima debljine 18 mm.

Gips kartonske obložne ploče za područja izložena jakim utjecaju vlage, standardne obložne ploče.

Izračunavanje potrebnog materijala:

Iz predzidne površine (širina x visina) u m², izračunava se pomoću faktora šine potrebna duljina šina.

Površina (m²) x faktor šine = potrebna duljina šine [m]

Faktor šine 4,5 za instalacijske elemente Prevista Dry
Faktor šine 5,5 za instalacijske module Prevista Dry Plus

Faktor šine ne zamjenjuje precizno projektiranje.

Uputa

Korištenje sustava za područja primjene i za medije koji su drugačiji od opisanih područja primjene i medija mora biti dogovoreno uz savjetovanje s poduzećem Viega! Opterećenje: WC i bide 400 kg, umivaonik i pisoar 150 kg, potporne ručke i drške 100 kg! Ispunjava opće zahtjeve za protupožarnu zaštitu i zvučnu izolaciju. Detaljne informacije o protupožarnoj zaštiti i zvučnoj izolaciji nalaze se na internetskim stranicama poduzeća Viega ili kod Vaše kontakt osobe u poduzeću Viega.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaoalice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ


Komponente	382
Moduli	382
Nosači armature	386
Pričvrtni elementi	389
Prevista priključni komadi	390
Pribor	391
Alati	393



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

KOMPONENTE



Prevista Dry Plus-Montažna šina

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidna ili razdjelna zidna konstrukcija parcijalne i pune stropne visine
- pocinčani čelik
- na svakih 30 cm je tvornički izrađena duguljasta rupa za montažu na zid, pod ili strop

Model 8401

L	H	T	PJ	Artikl		
5000	40	40	4	471 781		



Prevista Dry Plus-Kompletni paket

- za sljedeće komponente ili namjene: izrada razdjelne zidne ili predzidne konstrukcije djelomične ili pune zidne visine
- čelik

Oprema

Spojnice od pocinčanog čelika, za spajanje montažne šine pod 45° ili 90°, pričvrtni materijal za zidnu, podnu ili stropnu montažu montažnih šina, materijal za izravnavanje neravnih zidova, samouvrtni vijci za gips-kartonsku obložnu ploču

Uputa

Veliki kompletni paket, odnosi se na gornju površinu pokrivne ploče!

Model 8400

A [m ²]	PJ	Artikl		
1	114	471 545		
3	54	471 750		
5	54	471 767		
10	45	471 774		

MODULI



Prevista Dry Plus-WC modul prilagodljive visine

- pocinčani čelik
- kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za WC, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez barijera, može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus

Oprema

Podžbukni vodokotlić 3H, prigušnica protoka ispiranja, prazna cijev za priključak tuš-WC, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal, priključak vode R¹/₂ sa stražnje i s gornje strane, priključno koljeno za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena


Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l
područje namještanja manje količine vode za ispiranje oko 2 – 4 l
tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l
područje namještanja veće količine ispiranja oko 3,5 – 7,5 l
opterećenje maks. 400 kg
izbočenje maks. 700 mm

Uputa


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Prevista potisne ploče za WC i pisoar.

Model 8515



BH	PJ	Artikl		
937-1077	1	824 099		

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			
		8515	
		Artikl 827 618	■
	8570.70	Artikl 827 601	
GEBERIT	Mera Classic 146210111		■
	Mera Comfort 146200111		■
	Sela 146220111		■
	Tuma Classic 146090111		■
	Tuma Comfort 146290111		■
Grohe	Sensia Arena 39354SH1 N/N		■
TECE	One 9700200		*1
TOTO	RP WC keramika CW542EY		■
	Washlet RX TCF794CG		■
	Washlet SX TCF796CG		■
	Washlet RW TCF802C2G		■
	GL 2.0 TCF6532C3GV1		■
	EK 2.0 TCF6632G#NW1		■
	SG 2.0 TCF403REGV1 + CW512YR		■
	AC 2.0 TCF996RWG		■
	Neorest EW 2.0 TCF994RWG		■
LAUFEN	Cleanet Riva 820691		■
	Cleanet Navia 820601		■
Villeroy & Boch	ViClean - I100 V0E100R1		■

*1 – Kod proizvoda TECE One investitor treba o vlastitom trošku nabaviti i ugraditi priključke za toplu i hladnu vodu, pa je moguće da dimenzije tih priključaka odstupaju od ugradbenih mjera sustava Prevista. To se mora uzeti u obzir već kod montaže okvira.

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.

Pregled kombinacija: WC elementi u kombinaciji s tuš-WC-ima

			
		8515	
		Artikl 827 618	■
		Artikl 827 601	
8570.70			
DURAVIT	SensoWash 610001/200/300		■
	SensoWash Starck f Plus Compact 650000012004320		■
	SensoWash Starck f Lite Compact 650001012004310		■
	SensoWash Slim Set + DuraStyle zidna WC školjka 631001002004300		■
VitrA	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 osnovna verzija 5674B003-6195		■
	V-Care 1.1 tuš-WC VitrA Flush 2.0 komforna verzija 5674B003-6196		■

Mogu se priključiti drugi tuš WC-i. Molimo da konzultirate tehničku podršku. Ove informacije se zasnivaju na podacima o proizvodu dobivenim od proizvođača. Ne možemo jamčiti za njihovu potpunost ili točnost; informacije su podložne promjenama.



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik


Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal za modul i keramiku, odvodno koljeno DN40/50, može se skratiti, s gumenom uvodnicom DN50/30


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8545



B	PJ	Artikl		
420	1/40	776 299		



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik

bez barijera

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik


Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, univerzalni podžbukni držač sifona, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Uputa

Univerzalni podžbukni držač sifona za prihvat podžbuknog sifona s kromiranim poklopcem (model 5633.1), podžbukni sifon sa bijelim poklopcem (model 5633.2).

Model 8545.31



B	PJ	Artikl		
420	1	776 305		



Prevista Dry Plus-Modul za umivaonik

sa podžbuknom priključnom kutijom

- za sljedeće komponente ili namjene: umivaonik s jednoručnom armaturom
- čelik


Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine, pričvrсни materijal za podžbuknu priključnu kutiju, sifon prilagodljive visine, gumena nazuvica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 kutna ventila G½ –G¾, 2 dvostruke ravne navojne spojnice s kompresijskom navojnom spojinicom za bakrenu cijev d10 mm, 2 kromirane priključne cijevi d10 mm, odvodno koljeno 300 mm od kromiranog mesinga, pokrovnna ploča od kromiranog umjetnog materijala za podžbuknu priključnu kutiju, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Model 8545.32



B	PJ	Artikl		
420	1/40	776 312		



Prevista Dry Plus-Modul pisoara

- za sljedeće komponente ili namjene: univerzalni priključak za vodu
- pocinčani čelik
- može se integrirati sustav šina Prevista Dry Plus, kompatibilno sa svim Prevista potisnim pločama za pisoar

Oprema

Visign pisoarni rohbau set sustava za ispiranje, sa zvučnom zaštitom, priključak vode R $\frac{1}{2}$, priključna garnitura za pisoar, pričvrсни materijal za modul i keramiku


Tehnički podaci

opterećenje maks. 150 kg

Uputa

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara.

Model 8561



BH	PJ	Artikl		
1120-1300	1	824 105		




Prevista Dry Plus-Modul pisoara za nadžbukni tlačni ispirac

- čelik

Oprema

Pričvršćenje prilagodljive visine i sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Model 8565



B	PJ	Artikl		
420	1/60	776 435		

NOSAČI ARMATURE




Prevista Dry Plus-Nosači armature za sudoper

- čelik


Oprema

Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal za modul i keramiku

Model 8555




B	PJ	Artikl		
420	1	776 329		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu
- čelik

Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal
Model 8558


B	PJ	Artikl		
420	1	776 558		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu pojačano
- čelik

Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, pričvrсни materijal
Model 8555.31


B	PJ	Artikl		
420	1	776 336		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za zidnu pločicu
- čelik

Oprema
Pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za zidnu pločicu Viega, pričvrсни materijal
Model 8554



B	PJ	Artikl		
420	1	815 042		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za nadžbuknu armaturu prilagodljiva širina i visina
- čelik

Oprema
Pričvrсни materijal za modul i Viega zidne pločice
Model 8555.33

B	PJ	Artikl		
420	1	776 350		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbuknu armaturu
- čelik


Oprema
Pričvrсни materijal za modul

Uputa

Nosač armature prikladan je za sljedeće podžbukne armature: Grohe "Rapido SmartBox", HANSA "HANSABLUEBOX", Hansgrohe "iBox universal", KEUCO "Flexx Boxx", KLUDI "FLEXX.BOX", VIGOUR "VIGOUR-BOX VUPK".

Model 8555.34


B	PJ	Artikl		
420	1	776 367		



Prevista Dry Plus-Nosači armature za podžbukni ventil prilagodljiva širina i visina
- čelik

Oprema
Pričvrсни materijal za modul i Viega zidne pločice
Model 8555.32

B	PJ	Artikl		
420	1	776 343		



**Prevista Dry Plus-Nosači armature
za podžbuknu armaturu
prilagodljiva dubina**


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukna armatura, podžbukni zaporni ventil, podžbukna jedinica vodomjera za stanove
- čelik, drvo
- područje namještanja 40 – 110 mm

Oprema

Vodootporna panelna ploča, pričvrсни materijal za modul

Model 8555.38

B	PJ	Artikl		
420	1	776 374		



**Prevista Dry Plus-Nosači armature
za podžbuknu armaturu**

- za sljedeće komponente ili namjene: 2 podžbukna ventila ili vodomjer s 1 podžbuknim ventilom
- čelik

Oprema


Pričvrсни materijal

Uputa

Pričvršćivanje cijevovoda cijevnim objumicama M8, svornjakom s navojem i maticama (uobičajeni standardni materijal).

Model 8555.35

B	PJ	Artikl		
130	1	776 381		



**Prevista Dry Plus-Nosači armature
za priključak stroja za pranje rublja**

- čelik

Oprema

Navojna spojnica za crijevo, pričvrсни materijal za modul, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, podžbukni sifon DN50/40

Model 8555.36

B	PJ	Artikl		
	1	776 398		

PRIČVRSNSI ELEMENTI



Prevista Dry Plus-Pričvrсни element za potporne drške


- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema

Pričvrсни materijal za modul

Model 8570.34

B	H	T	PJ	Artikl		
275	800	75	1	776 527		



Prevista Dry Plus-Pričvrсни element za sanitarne objekte


- čelik, drvo
- vodootporna varijanta

Oprema

Pričvrсни materijal za modul

Model 8570.30

B	H	PJ	Artikl		
420	340	1/40	776 510		



Prevista Dry Plus-Pričvrсна šina za teške terete


- za sljedeće komponente ili namjene: spremnik za toplu vodu, cjevovodi u slobodnostojećim instalacijskim oknima
- u kombinaciji s pričvrсни set model 8580.53, 8580.54
- čelik


Oprema

Pričvrсни materijal za modul

Model 8570.35

B	PJ	Artikl		
420	1	776 534		





Prevista Dry Plus-Panelna ploča

- za sljedeće komponente ili namjene: sanitarni objekti, za potporne drške
- panelna ploča debljine 30 mm

Uputa

U sustavu Prevista Dry Plus može služiti i za učvršćivanje potpornih sklopivih drški i sjedalica za tuš.

Model 8570.33

B	H	T	PJ	Artikl		
280	497	30	1	776 503		

PREVISTA PRIKLJUČNI KOMADI



Viega Smartpress-Prijelazno koljeno 90° sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6716.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	776 992		



Viega Smartpress-Prijelazni T-komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6718.8

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	777 005		
20	½	20	1	777 012		



Viega Smartpress-Prijelazni komad sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6711.8

d	G	PJ	Artikl		
16	½	1	776 985		



Viega Smartpress-Element za produženje sa SC-Contur

- za sljedeće komponente ili namjene: predzidni sustav Prevista
- bronca
- press priključak, Prevista utično sjedište

Uputa

Samo za predzidne elemente i zidne pločice sustava Prevista!

Model 6725.78

d1	G	d2	PJ	Artikl		
16	½	16	1	796 754		
20	½	20	1	796 761		
25	½	25	1	796 778		

PRIBOR



Prevista Dry Plus-Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža i montaža u nizu Prevista Dry elemenata u Prevista Dry Plus
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401

Model 8570.49

M	PJ	Artikl		
8	1	785 925		



Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	636 395		

BKS = broj komada u setu



Prevista Dry Plus-Spojница za šine

- za sljedeće komponente ili namjene: spajanje montažne šine spojevima pod 45° ili 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik
- predmontirani

Oprema

Navoj M10 za ovjes cijevnih objemica ili za namještanje dubine zidne konstrukcije sa standardnom navojnom šipkom

Model 8410

PJ	Artikl		
10	471 798		




Prevista Dry Plus-Paralelna spojница

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8414

EBT	PJ	Artikl		
80-145	5	747 237		

EBT = dubina ugradnje





Prevista Dry Plus-Koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: transport unaprijed zgotovljenih predzida, spajanje montažne šine pod 90°
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema

2 klizna pričvrсна elementa

Model 8415.1

L1	L2	PJ	Artikl		
62	62	10	765 989		



Prevista Dry Plus-Klizni pričvrсни element

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje modula i nosača armature
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Model 8437.90

PJ	Artikl		
10	494 179		



Prevista Dry Plus-Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna, podna ili stropna montaža montažnih šina
- čelik

Oprema

Pričvrсни materijal, 10 obodnih vijaka, 10 tiplova, materijal za poravnanje montažne šine

Model 8409

L	M	PJ	Artikl		
70	8	1	611 347		




Prevista Dry Plus-Montažna konzola

- za sljedeće komponente ili namjene: učvršćivanje na zid i pod kod gotovih predzida
- pocinčani čelik

Model 8415

L1	L2	PJ	Artikl		
50	75	5	485 061		
50	140	5	726 300		



Prevista Dry Plus-Set držača cijevi

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Oprema

Navoj M8 za učvršćenje navojnih šipki i cijevnih obujmica

Model 8417

BKS	PJ	Artikl		
5	1	802 851		

BKS = broj komada u setu



Prevista Dry Plus-Fiksiranje cijevi

- za sljedeće komponente ili namjene: cjevovodi od umjetnog materijala d16–20, maksimalna kružna izolacija debljine 13 mm
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- umjetni materijal

Oprema

Držači cijevi, vezice za kabel

Model 8416

BKS	PJ	Artikl		
5	1	798 468		

BKS = broj komada u setu



Set vijaka

- za pričvršćivanje dvostrukih zidnih pločica Viega Smartpress, Sanpress i Sanfix na elemente za umivaonik Prevista Dry i na module za umivaonik Prevista Dry Plus
- čelik

Model 8580.72

M	L	BKS	PJ	Artikl		
4	30	4	1	806 606		

BKS = broj komada u setu




Prevista Dry Plus-Montažna konzola

- za sljedeće komponente ili namjene: zidna montaža
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- pocinčani čelik

Uputa

Nije prikladno za montažu na pod. Za to je na raspolaganju model 8415!

Model 8413



EBT	PJ	Artikl		
80-300	1	802 875		

EBT = dubina ugradnje



Prevista Dry Plus-Montažni zglob

- za sljedeće komponente ili namjene: kontinuirano postavljanje kuta od 0° do 180°, pričvršćivanje montažne šine na krovnu kosinu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-spojnica za šine model 8410
- pocinčani čelik

Model 8411

	PJ	Artikl		
	10	471 804		

ALATI



Prevista Dry Plus-Štanca za šine

- za sljedeće komponente ili namjene: skraćivanje i bušenje montažne šine bez srhova
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-montažna šina model 8401
- elektrostatski lakiran čelik

Oprema

Kofer

Model 8420

	PJ	Artikl		
	1	471 866		



Prevista Dry Plus-Nož za skraćivanje šina

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.1

	PJ	Artikl		
	1	471 880		



Prevista Dry Plus-Klin za štančanje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-štanca za šine model 8420
- čelik

Model 8420.2

	PJ	Artikl		
	1	471 897		

