


PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Potisne ploče / pribor



Komponente za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara. Mehaničke izvedbe aktiviranja ispiranja mogu se preinačiti na elektroničke varijante.

Uputa

Za staklene varijante Viega potisnih ploča za WC i za pisoare upotrebljava se isključivo sigurnosno kaljeno staklo. Podžbukni vodokotliči 3H i 3L mogu se kombinirati s potisnim pločama za WC za sustav Prevista.

Konfigurator potisnih ploča

Internetska aplikacija za jednostavno i brzo određivanje i vizualizaciju odgovarajuće potisne ploče za uređenje kupaonice.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.


SADRŽAJ

Pregled kombinacija: WC elementi i blokovi u kombinaciji s potisnim pločama za WC i pribor	408
Pregled kombinacija: ugradbeni okvir za WC u razini s pločicama Prevista u kombinaciji s Prevista Dry elementima	409
Potisne ploče za WC	
Visign for Style	409
Visign for More	411
Daljinska aktiviranja ispiranja	414
Visign for Public	415
Visign for Life	415
Pregled kombinacija: potisne ploče za WC i pisoare s priborom	417
Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a	418
Pokrovne ploče za WC	
Visign for Style	422
Potisne ploče za pisoar	
Visign for Style	423
Visign for More	424
Visign for Public	424
Pribor za aktiviranje ispiranja pisoara	425




GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.


PREGLED KOMBINACIJA: WC ELEMENTI I BLOKOVI U KOMBINACIJI S POTISNIM PLOČAMA ZA WC I PRIBOR

							
S1 Prevista Dry			8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure			8503/8513/ 8513.31	8502/8512/ 8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	■	■	
	8602.1		■	■	■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	■	■	
	8611.1		■	■	■	■	
	8613.1		■	■	■	■	
	8614.1		■	■	■	■	
Visign for More	8620.1		■	■	■		
	8621.1		■	■	■	■	■
	8622.1		■	■	■	■	■
	8624.1		■	■	■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	■	■	
	8631.1		■	■	■	■	
	8635.1		■	■	■		■
	8650.1		■	■	■		
	8653.1			■	■		
	8654.1		■				

PREGLED KOMBINACIJA: UGRADBENI OKVIR ZA WC U RAZINI S PLOČICAMA PREVISTA U KOMBINACIJI S PREVISTA DRY ELEMENTIMA

				
S1 Prevista Dry	8523	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1				

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR STYLE



Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20


- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8610.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 793		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 786		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 779		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	796 389		
umjetni materijal, mat bijeli	umjetni materijal, mat bijeli	1	832 476		



Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21


- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8611.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 250		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 243		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 236		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 724		
umjetni materijal, mat bijeli	umjetni materijal, mat bijeli	1	832 483		



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Style 23

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Uputa

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.

Model 8613.1



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 151		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 069		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 052		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 731		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	773 175		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 168		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	773 199		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 182		
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	773 205 ¹		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	773 212 ¹		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	773 229 ²		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Style 24

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Uputa

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.


Model 8614.1



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 281		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 274		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 267		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	801 748		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	773 304		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 298		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	773 311		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	773 328		
umjetni materijal, posebna boja	umjetni materijal, posebna boja	1	773 335 ¹		
umjetni materijal, metalna boja	umjetni materijal, metalna boja	1	773 342 ¹		
umjetni materijal, pozlaćeno	umjetni materijal, pozlaćeno	1	773 359 ²		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Style 25

sensitive

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- sa nanesenim slojem svjetlucajućeg laka
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.


Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

S fuгом između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.

Model 8615.1

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 356		
umjetni materijal matirano crne boje	1	827 663		

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR MORE



Prevista potisna ploča za WC

Visign for More 200

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje


Model 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umj. mat., sjajno crna	metal boje bakra/zlata, matirano	1	773 601		
umj. mat., sjajno crna	metal, mat crno	1	773 595		
umjetni materijal, kromirani	staklo, crno	1	773 588		
umjetni materijal, kromirani	staklo, bijelo	1	773 571		
umj. mat., sjajno crna	metal, mat bijeli	1	832 506		
umj. mat., sjajno crna	obojeno hrastovo drvo	1	773 564		
umj. mat., sjajno crna	metal posebne boje	1	773 618¹		
umj. mat., sjajno crna	metal, metalna boja	1	773 625¹		
umj. mat., sjajno crna	pozlaćeni metal	1	773 632²		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC

Visign for More 201

elektronička izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l. S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.


Model 8621.1



Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	773 526		
plemeniti čelik mat crno	plemeniti čelik mat crno	1	773 519		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	773 502		
plemeniti čelik, posebna boja	plemeniti čelik, posebna boja	1	773 533¹		
plemeniti čelik, metalna boja	plemeniti čelik, metalna boja	1	773 540¹		
plemeniti čelik, pozlaćeno	plemeniti čelik, pozlaćeno	1	773 557²		
plemeniti čelik, mat bijeli	plemeniti čelik, mat bijeli	1	832 513		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!



Prevista potisna ploča za WC

Visign for More 202

elektronička izvedba

s LED osvjetljenjem

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, sa trajnim LED osvjetljenjem

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.


Model 8622.1



Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
metal, sjajno bijelo	metal, sjajno bijelo	1	773 458		
metal, sjajno bijelo	kromirani metal	1	773 465		
metal posebne boje	metal posebne boje	1	773 472¹		
metal, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 489¹		
pozlaćeni metal	pozlaćeni metal	1	773 496²		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!


Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 204
elektronička izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići

Prevista

- opcionalno se može dodatno naručiti ugradbeni okvir za WC

Prevista model 8650.1

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenta.

Model 8624.1




reddot winner 2020

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	brušeni metal	1	773 663		
plemeniti čelik mat crno	metal, mat crno	1	773 656		
plemeniti čelik, polirani	kromirani metal	1	773 649		
plemeniti čelik mat crno	brušeni metal	1	773 670		
plemeniti čelik, mat bijeli	metal, mat bijeli	1	832 520		
plemeniti čelik, posebna boja	metal posebne boje	1	773 687¹		
plemeniti čelik, metalna boja	metal, metalna boja	1	773 694¹		
plemeniti čelik, pozlaćeno	pozlaćeni metal	1	773 700²		

¹⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!

²⁾ Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 10 tjedana računajući otpremu. Povrat robe isključen!


Prevista potisna ploča za WC
Visign for More 205
sensitive
s LED osvjetljenjem

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11

- kromirani okvir

- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.


S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenta.

Model 8625.1



Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo, crno	1	774 363		

POTISNE PLOČE ZA WC DALJINSKO AKTIVIRANJA ISPIRANJA



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for Style 23

elektronička izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Prikladno za ugradnju namještaja.

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8640.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 083		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 076		



Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a

Visign for More 200

elektronička izvedba

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- u kombinaciji s set za grubu gradnju (Rohbau) model 8640.14
- ručno aktiviranje ispiranja, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Pričvrсни okvir

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa

Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Prikladno za ugradnju namještaja.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8641.1

Tipka	PJ	Artikl		
staklo, crno	1	773 106		
staklo, bijelo	1	773 090		

DESIGN PLUS
aktivnosti ISH



Set za grubu gradnju (Rohbau)

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja u sustave mokre i suhe gradnje i u predizidne sustave
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1


Oprema

Prazna cijev, podžbukna kutija

Model 8640.14

PJ	Artikl		
1	789 336		

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR PUBLIC



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 10


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8630.1

Pokrovnna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	774 349		



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 11


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8631.1

Pokrovnna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	774 325		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, polirani	1	774 332		



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: set pribora model 8655.11
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

Uputa


Elektronički set pribora mora se posebno naručiti.

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8635.1

Pokrovnna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	774 370		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 387		

POTISNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR LIFE



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Life 5


- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, pričvrсни materijal

Model 8601.1

Pokrovnna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 731		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 724		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 717		



Prevista potisna ploča za WC

Visign for Life 6

- za sjedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotliči Prevista
- za dubine revizijskog okna > 60 mm treba odvojeno naručiti: produžni set model 8570.60
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja




Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, pričvrtni materijal

Model 8602.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	773 762		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	773 755		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	773 748		

POTISNE PLOČE ZA WC
PREGLED KOMBINACIJA: POTISNE PLOČE ZA WC I PISOARE S PRIBOROM

		 8650.1	 8651.1	 8653.1/8654.1	 8651.2
Visign for Life 5 8601.1					
Visign for Life 6 8602.1					
Visign for Style 20 8610.1			■	■	
Visign for Style 21 8611.1			■	■	
Visign for Style 23 8613.1				■	
Visign for Style 24 8614.1			■*	■	
Visign for More 200 8620.1				■	
Visign for More 201 8621.1		■	■	■	
Visign for More 202 8622.1			■	■	
Visign for More 204 8624.1		■	■	■	
Visign for Style 25 sensitive 8615.1				■	
Visign for More 205 sensitive 8625.1				■	
Visign for Public 10 8630.1					
Visign for Public 11 8631.1					
Visign for Public 12 8635.1					
Visign for Style 20 8610.2					■
Visign for Style 21 8611.2					■
Visign for Style 23 8613.2					
Visign for More 200 8620.2					■
Visign for Public 11 8631.2					
Visign for Public 12 8635.2					

* Nije prikladno za br. art. 773 311 i br. art. 773 328.

POTISNE PLOČE ZA WC PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA WC-A



Set pribora

elektronička izvedba

- opremljeno sljedećim komponentama: pogonska jedinica model 8580.29
- za primjenu s: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

- umjetni materijal

Oprema

Mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m)

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8655.11

	PJ	Artikl		
	1	783 952		



Kapa

- u kombinaciji s set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Uputa

Za primjenu gore navedenog seta pribora u kombinaciji s jednom ručno aktiviranom (ne elektroničkom) WC-potisnom pločom.

Model 8655.12

BKS	PJ	Artikl		
5	1	826 956		

BKS = broj komada u setu



Razvodna kutija

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter te priključak tuš-WC koji izvodi kupac o svojem trošku
- umjetni materijal

Model 8570.62

	PJ	Artikl		
	1	786 274		



Ugradbeni okvir za WC Prevista s LED osvjetljenjem

- za sljedeće komponente ili namjene: svi podžbukni vodokotlići Prevista
- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1
- umjetni materijal

Oprema

Pričvrtni okvir, elementi za pričvršćivanje, priključni element

Uputa

Orijentacijsko svjetlo svijetli kad se netko približi.

Model 8650.1

	PJ	Artikl		
	1	775 803		



Ugradbeni okvir za WC Prevista u razini s pločicama

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić Prevista, ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, suha gradnja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 artikl 773 267, 773 274, 773 281, 773 298, 773 304, 773 335, 773 342, 773 359, 801 748
- umjetni materijal

Uputa

Okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama može se primijeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!

Model 8651.1

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	775 810		



Prevista okno za ubacivanje za WC

- za sljedeće komponente ili namjene: tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvrtni okvir

Model 8653.1

	PJ	Artikl		
	1	773 366		



Prevista okno za ubacivanje za WC


- za tablete za čišćenje WC-a, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema

Osnovni okvir, okno za ubacivanje, pričvrtni okvir

Model 8654.1

	PJ	Artikl		
	1	798 550		



Produžni kabel

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla



Priključni kabel

- za sljedeće komponente ili namjene: eksterno aktiviranje ispiranja pomoću tipke (koju nabavlja kupac o svojem trošku i koja je uobičajena u trgovačkoj mreži) s funkcijom zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja najmanje 350 ms),
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabla model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Model 8570.55

KL	PJ	Artikl		
3000	1	786 007		

KL = duljina kabla



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8570.56

	PJ	Artikl		
	1	786 014		



Adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Utikač adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8570.57

	PJ	Artikl		
	1	786 021		



Radio prijemnik

- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8580.49
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Tehnički podaci

prijemna frekvencija 868,4 MHz

Model 8570.58

	PJ	Artikl		
	1	786 038		



Adapter produžnog kabela

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak još jednog električnog ulaznog signala
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: priključni kabel model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1, ugradbeni okvir za WC Prevista model 8650.1, set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Model 8580.49

	PJ	Artikl		
	1	787 691		


Produžni set

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 23 model 8613.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 model 8614.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1
- umjetni materijal

Oprema


Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

Uputa

Za maksimalno predzidavanje ili nadozidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!

Model 8570.59

	PJ	Artikl		
	1	786 045		


Produžni set

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 5 model 8601.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Life 6 model 8602.1
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

Uputa


Za maksimalno predzidavanje ili nadozidavanje 200 mm od prednjeg ruba pločica!

Model 8570.60

L	PJ	Artikl		
200	1	786 052		



POKROVNE PLOČE ZA WC VISIGN FOR STYLE



Pokrovna ploča za WC Prevista Visign for Style

- samo u kombinaciji sa sljedećim komponentama: priključni kabel model 8570.55, radio prijemnik model 8570.58, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal
- bez funkcije


Oprema

Pričvrсни okvir, elementi za pričvršćivanje, aktiviranje u slučaju nužde

Model 8660.1

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	826 123		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR STYLE



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8610.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 493		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 486		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 479		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	817 947		



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8611.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 523		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 516		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 509		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	818 050		



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 23

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil


Uputa

S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.

Model 8613.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 554		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	774 547		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	774 530		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	774 578		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 561		
akril, sjajno crno	umjetni materijal matirano crne boje	1	774 592		
akril, sjajno crno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 585		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR MORE



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal, staklo, drvo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Pričvrсни okvir, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja.


S fugom između zida i potisne ploče radi vizualnog razdvajanja komponenata.

Model 8620.2

DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	774 639		
umjetni materijal, kromirani	1	774 622		
umjetni materijal matirano crne boje	1	814 090		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	774 646		
staklo, crno	1	774 677		
staklo, bijelo	1	774 660		
obojeno hrastovo drvo	1	774 653		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR VISIGN FOR PUBLIC



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 11


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrсни okvir, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje, kartuša ventil

Model 8631.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	774 608		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	plemeniti čelik, polirani	1	774 615		



Potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12

infracrveno aktiviranje ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- plemeniti čelik
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, može se pričvrstiti vijcima

Oprema

Pričvrсни okvir, elementi za pričvršćivanje, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter

Tehnički podaci

mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputa

S funkcijom Viega Hygiene po izboru nakon 1 h, 12 h, 24 h, 72 h ili 168 h nekorištenja.

Model 8635.2

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	774 684		
plemeniti čelik, sjajno bijelo	1	774 691		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR PRIBOR ZA AKTIVIRANJE ISPIRANJA PISOARA



Ugradni okvir za pisoar Prevista u razini s pločicama

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za pisoar upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal

Uputa

Okvir za upušteno ugradnju u razini s pločicama može se primijeniti samo u Viega predzidnim sustavima Prevista Dry i Prevista Dry Plus!

Model 8651.2

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	775 827		



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema

Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8580.33

	PJ	Artikl		
	1	786 588		



