


PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Pribor/pojedinačni dijelovi



Rezervni dijelovi za WC-vodokotliče i pisoare, kao i za potisne ploče za WC-e i pisoare.

Uputa

Svi brojevi slika koji nisu navedeni u pregledima rezervnih dijelova mogu se dobiti od Tehničke podrške.

Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ


Podžbukni vodokotliči 3H, aktiviranje ispiranja s prednje strane	430
Podžbukni vodokotliči 3F, aktiviranje ispiranja s prednje strane	434
Podžbukni vodokotliči 3L, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane	437
Viega potisne ploče	440
Potisne ploče za pisoar	442
Pribor za tuš-WC	444
Dovodni pribor za WC-e	444
Dovodni pribor za pisoare	445
Pribor za umivaonik	445
Pribor za odvodnju	
Rezervni dijelovi za WC	446
Odvojci, priključna koljena	447
Priključne garniture	448
Preskočna koljena	449
WC elementi individualno prilagodljive visine	449
Pribor	450



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)
 GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 3H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlič 3H za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje strane, izmjera sredine potisne ploče 1000 mm kod ugradbene visine 1120 mm ili 860 mm kod ugradbene visine 980 mm, od godine proizvodnje 2019.



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 3H
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje

- Sl. 1

Model 8580.3

PJ	Artikl		
1	786 090		


Umetak filtera ventila za punjenje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5

- umjetni materijal

Oprema

Umetak filtera

Model 8580.70

PJ	Artikl		
5	818 234		


Set brtvi

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- guma

Oprema

Brtva odvodnog ventila, O-prsten za sjedište odvodnog ventila, garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, dvostruka klinastva brtva za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 2

Model 8580.8

PJ	Artikl		
1	786 137		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Dry element
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8580.16

PJ	Artikl		
1	786 311		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Pure blok
- umjetni materijal

Model 8580.17

PJ	Artikl		
1	786 328		


Revizijsko okno

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane

- Sl. 4

Model 8580.10

PJ	Artikl		
1	787 646		



Ploča za građevinsku zaštitu

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

- Sl. 5

Model 8580.7

PJ	Artikl		
1	786 120		



Držač odvodnog ventila s prigušnicom protoka ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja

- Sl. 6

Model 8580.21

PJ	Artikl		
1	786 366		



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Odvodni ventil, držač odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja

- Sl. 7

Model 8580.1

PJ	Artikl		
1	786 076		



Brtva odvodnog ventila


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura odvodnog ventila model 8580.1
- umjetni materijal

Oprema

Brtva odvodnog ventila

Model 8580.73

PJ	Artikl		
5	810 924		



Vretno kutnog ventila s lijevim navojem

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

PJ	Artikl		
1	786 281		



Kutni ventil

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vretno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

PJ	Artikl		
1	799 779		



Crijevo za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- plemeniti čelik
- Sl. 9


Model 8580.43

	PJ	Artikl		
	1	786 694		



PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 3F, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 3F za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje strane, od godine proizvodnje 2020.





Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje

- Sl. 14

Model 8580.4

	PJ	Artikl		
	1	786 106		



Umetak filtera ventila za punjenje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umjetni materijal

Oprema

Umetak filtera

Model 8580.70

	PJ	Artikl		
	5	818 234		



Set brtvi

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, brtva odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila

- Sl. 15

Model 8580.9

	PJ	Artikl		
	1/100	798 574		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-podžbukni vodokotlić za WC s podnom školjkom model 8503
- umjetni materijal
- Sl. 16

Model 8580.60

	PJ	Artikl		
	1	789 503		



Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8513, 8513.31
- umjetni materijal

Model 8580.20

	PJ	Artikl		
	1	786 359		



Revizijsko okno

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal


Oprema

Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane

- Sl. 4

Model 8580.10

	PJ	Artikl		
	1	787 646		



Ploča za građevinsku zaštitu

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema

Potisna mehanika

Model 8580.78

PJ	Artikl		
1	818 647		



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal
- Sl. 17

Model 8580.2

PJ	Artikl		
1	798 567		



Prigušnica protoka ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: reduciranje protoka ispiranja, podžbukni vodokotlić 3F
- umjetni materijal

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja

Model 8523.90

PJ	Artikl		
1	804 497		



Vretno kutnog ventila s lijevim navojem

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

PJ	Artikl		
1	786 281		



Kutni ventil

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vretno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

PJ	Artikl		
1	799 779		



Crijevo za punjenje


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- plemeniti čelik
- Sl. 13

Model 8580.45

PJ	Artikl		
1	786 717		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ 3L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE ILI S GORNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić 3L za potisne ploče sustava Prevista, aktiviranje ispiranja WC-a s prednje ili s gornje strane, izmjera sredine potisne ploče 750 mm, od godine proizvodnje 2019.





Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, držač ventila za punjenje, crijevo za punjenje

- Sl. 11

Model 8580.5

	PJ	Artikl		
	1	786 113		



Umetak filtera ventila za punjenje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura ventila za punjenje model 8580.3, 8580.4, 8580.5
- umjetni materijal

Oprema

Umetak filtera

Model 8580.70

	PJ	Artikl		
	5	818 234		



Set brtvi

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- guma

Oprema

Brtva odvodnog ventila, O-prsten za sjedište odvodnog ventila, garnitura O-prstenova za nastavak cijevi za ispiranje, dvostruka klinastva brtva za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 2

Model 8580.8

	PJ	Artikl		
	1	786 137		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Dry element
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8580.16

	PJ	Artikl		
	1	786 311		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L, Prevista Pure blok
- umjetni materijal

Model 8580.17

	PJ	Artikl		
	1	786 328		



Revizijsko okno

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Pokrov za aktiviranje ispiranja s gornje strane

- Sl. 4

Model 8580.10

PJ	Artikl		
1	787 646		



Ploča za građevinsku zaštitu

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

- Sl. 5

Model 8580.7

PJ	Artikl		
1	786 120		



Držač odvodnog ventila s prigušnicom protoka ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja

- Sl. 6

Model 8580.21

PJ	Artikl		
1	786 366		



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Odvodni ventil, držač odvodnog ventila, prigušnica protoka ispiranja

- Sl. 7

Model 8580.1

PJ	Artikl		
1	786 076		



Brtva odvodnog ventila

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: garnitura odvodnog ventila model 8580.1
- umjetni materijal

Oprema

Brtva odvodnog ventila

Model 8580.73

PJ	Artikl		
5	810 924		



Vreteno kutnog ventila s lijevom navojem

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- mesing
- Sl. 8

Model 8580.13

PJ	Artikl		
1	786 281		



Kutni ventil

- za podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- opremljeno sljedećim komponentama: vreteno kutnog ventila s lijevim navojem model 8580.13
- mesing
- R-navoj
- Sl. 12

Model 8580.63

PJ	Artikl		
1	799 779		



Crijervo za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3L
- plemeniti čelik
- Sl. 10

Model 8580.44

PJ	Artikl		
1	786 700		

VIEGA POTISNE PLOČE



Pogonska jedinica elektronička izvedba

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: za podršku namjenskom pogonu nakon prepoznavanja korisnika mogu se podesiti različiti vremenski intervali i količine vode za higijenska ispiranja. Podesivi vremenski intervali: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 7,5 l.

Model 8580.29

PJ	Artikl		
1	786 441		



Set poteznih šipki

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: pogonska jedinica model 8580.29, set pribora model 8655.11
- umjetni materijal

Model 8580.69

BKS	PJ	Artikl		
5	1	804 503		

BKS = broj komada u setu



Mrežni adapter

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
- umjetni materijal

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8580.32

KL	PJ	Artikl		
1050	1	786 571		

KL = duljina kabla


Set za programiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema

Držač

Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		


Garnitura poluga za pokretanje

- za dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, podžbukni vodokotlić 3F, podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

Model 8580.62

L	PJ	Artikl		
110	1	792 565		


Osnovni okvir za WC

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1
- umjetni materijal


Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8580.22

PJ	Artikl		
1	786 373*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu


Osnovni okvir za WC


- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 24 model 8614.1
- umjetni materijal

Oprema

Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje

Model 8580.50

PJ	Artikl		
1	789 251		


Osnovni okvir za WC

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 20 model 8610.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 21 model 8611.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 23 model 8613.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 200 model 8620.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1
- umjetni materijal

Oprema

Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje

Model 8580.51

PJ	Artikl		
1	789 268		



Osnovni okvir za WC

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 10 model 8630.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 11 model 8631.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1
- umjetni materijal

Oprema

Elementi za pričvršćivanje, garnitura poluga za pokretanje

Model 8580.52

	PJ	Artikl		
	1	789 275		

POTISNE PLOČE ZA PISOAR



Osnovni okvir za pisoar

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8580.24

	PJ	Artikl		
	1	786 397		



Osnovni okvir za pisoar

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8580.25

	PJ	Artikl		
	1	786 403		



Osnovni okvir za pisoar

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema

Garnitura poluga za pokretanje, elementi za pričvršćivanje

Model 8580.26

	PJ	Artikl		
	1	786 410		



Garnitura poluga za pokretanje

- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Poluga za pokretanje, set svornjaka za pričvršćivanje

Model 8580.71

	PJ	Artikl		
	1	806 149		



Aktiviranje ispiranja pisoara infracrveno aktiviranje ispiranja

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal
- godine proizvodnje od 2019.

Model 8580.27

	PJ	Artikl		
	1	786 427		



Aktiviranje ispiranja pisoara
infracrveno aktiviranje ispiranja
 - prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2
 - umjetni materijal
 - godine proizvodnje od 2019.
Model 8580.28

	PJ	Artikl		
	1	786 434		



Kartuša ventil
 - rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 11 model 8631.2
 - mesing
 - ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane
Model 8580.30

	PJ	Artikl		
	1	786 557		



Kartuša ventil
elektronička izvedba
 - umjetni materijal
 - aktiviranje ispiranja s prednje strane
Model 8580.31

	PJ	Artikl		
	1	786 564		



Upravljanje za pisoar
 - za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
 - rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
 - umjetni materijal
Model 8121.21

	PJ	Artikl		
	1	655 846		



Sifon za pisoar
 - za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
 - rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
 - umjetni materijal
Oprema
 Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor
s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541
Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	654 269		



Mrežni adapter
 - rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for Style 25 model 8615.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 202 model 8622.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 205 model 8625.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for Public 12 model 8635.1, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1
 - umjetni materijal
Tehnički podaci
 mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Model 8580.32

KL	PJ	Artikl		
1050	1	786 571		

KL = duljina kabla



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča za pisoar Prevista Visign for More 200 model 8620.2, potisna ploča za pisoar Prevista Visign for Public 12 model 8635.2
- umjetni materijal

Oprema

Baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8580.33

	PJ	Artikl		
	1	786 588		



Adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: redundantno električno napajanje za rad s mrežnim adapterom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista potisna ploča za WC Visign for More 201 model 8621.1, Prevista potisna ploča za WC Visign for More 204 model 8624.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for Style 23 model 8640.1, Prevista daljinsko aktiviranje ispiranja WC-a Visign for More 200 model 8641.1

Oprema

Utikač adaptera, sjedište baterije, baterijski blok 6 V (tip baterije: CR-P2)

Model 8570.57

	PJ	Artikl		
	1	786 021		

PRIBOR ZA TUŠ-WC



Set pribora

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8522.33, 8524
- za primjenu s: set za priključivanje model 8570.63
- umjetni materijal

Oprema

Prazna cijev za priključak tuš-WC, pričvrtni materijal, građevinska zaštita

Model 8580.55

	PJ	Artikl		
	1	789 312		

DOVODNI PRIBOR ZA WC-E



Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8522.33, 8524, 8530
- umjetni materijal

Model 8580.19

	PJ	Artikl		
	1	786 342		



Koljeno cijevi za ispiranje s priključkom ventilatora

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8512
- umjetni materijal

Model 8580.58

	PJ	Artikl		
	1	789 480		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure-WC blok model 8513
- umjetni materijal

Model 8580.56

	PJ	Artikl		
	1	790 707		

DOVODNI PRIBOR ZA PISOARE

Utični komad

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl		
90	1/2	1	308 551		


Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikl		
	1	308 568		


Priključna garnitura za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za pisoar model 8560
- umjetni materijal

Oprema

Utični komad, brtva

Model 8580.65

L	PJ	Artikl		
165	1	803 377		

PRIBOR ZA UMIVAONIK

Gumena nazuvica DN50/30

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-element za umivaonik model 8535, 8535.31, 8537, 8537.31, 8538, 8539, 8540, 8540.31, Prevista Dry Plus-modul za umivaonik model 8545, Prevista Pure-blok za umivaonik model 8550, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Pure-bide blok model 8569
- u kombinaciji s odvodno koljeno DN40/50 model 8580.74
- guma

Model 8580.75

	PJ	Artikl		
	1	814 120		

PRIBOR ZA ODVODNJU REZERVNI DIJELOVI ZA WC



Priključna kutija za WC

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno
- nije prikladno za: Prevista Pure-WC blok model 8512, 8516
- umjetni materijal
- dvodijelno

Tehnički podaci

Vrsta zaštite IPX4

Uputa

Sa ugradbenim prostorom za mrežni adapter (model 8580.32).

Eventualno nailazeća prodorna voda odvodi se pred zid.

Model 8580.15

	PJ	Artikl		
	1	827 151 ¹		
	1	827 168 ²		

¹⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-WC modul model 8515, Prevista Dry-WC element model 8521, 8522, 8530.1, 8874.9

²⁾ prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8533



Provodnica za kabel

- umjetni materijal
- prikladno za priključnu kutiju za WC

Model 8580.67

BKS	PJ	Artikl		
10	1	828 462		

BKS = broj komada u setu



Građevinska zaštita

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno
- umjetni materijal
- jednodijelni(e)

Model 8580.12

	PJ	Artikl		
	1	786 267		



Građevinska zaštita dvodijelno

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje, odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal

Model 8580.38

BKS	PJ	Artikl		
2	1	786 632		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3F, koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal

Model 8580.37

	PJ	Artikl		
	1	798 581		



Set držača odvodnog koljena

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC-element
- umjetni materijal

Oprema

Hvataljka, držač odvodnog koljena

Model 8580.11

	PJ	Artikl		
	1	786 250		



Prevista Dry-Set podnih potporanja

- za sljedeće komponente ili namjene: podna montaža za element Prevista Dry
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521, 8521.32, 8522, 8522.31, 8522.33, 8523, Prevista Dry-element za umivaonik model 8535, 8535.32, 8536, 8537, 8537.31, 8538, Prevista Dry-element za bide model 8568, Prevista Dry-pričvrсни element model 8570.31, 8570.32, Prevista Dry-WC element model 8874.9
- pocinčani čelik
- područje namještanja 0 – 200 mm


Oprema

Set podnih potporanja

Model 8580.42

L	PJ	Artikl		
463	1	786 687		

**PRIBOR ZA ODVODNJU
ODVOJCI, PRIKLJUČNA KOLJENA**



Priključni element


- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predizni WC-clip, brtva

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	684 150		
90	100	345	1	293 987		



Odvodno koljeno 90°


- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema

Utor za pričvršćivanje u prediznu WC stezaljku, brtva

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	326 609		
90	110	210	85	90	1	296 032		
110	110	300	85	100	10	107 048		



Odvodno koljeno 90°

- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u prediznu WC stezaljku, brtva

Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	440 244		



Odvodno koljeno 90°

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP


Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.3

d1	d2	L1	L2	PJ	Artikl		
90	90	210	85	1	683 726*		

* = Isporka samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- PP

Oprema

Brtva

Model 3816.2

DN1	DN2	PJ	Artikl		
90	100	1	440 459		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRIKLJUČNE GARNITURE



Set za priključivanje


- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 8010.27

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 414		



Set za priključivanje

- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Uputa

Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl		
90	400	1	654 474		





Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal


Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke

Uputa

Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!

Model 8094



DN	PJ	Artikl		
90	1	344 382		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRESKOČNA KOLJENA




Preskočno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema

Klinasta brtva, profilna brtva



Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	294 885		
8090.1	100	120	1	340 780		
8090.2	100	90	1	484 354		
8090.3	100	60	1	484 361		

WC ELEMENTI INDIVIDUALNO PRILAGODLJIVE VISINE



Plinska tlačna opruga

≤ 28 kg

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32

- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8570.51

	PJ	Artikl		
	1	785 949		



Plinska tlačna opruga

> 28 kg

- za sljedeće komponente ili namjene: keramičke školjke teže od 28 kg do maks. 34 kg
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry-WC element model 8521.32

- čelik
- hidrauličko aktiviranje

Model 8580.6

	PJ	Artikl		
	1	785 895		

PRIBOR



Pričvrtni set

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- čelik

Oprema

Navojne šipke M12 x 160 mm, navojne matice M12, obodna vijka s pričvrstnicom ("tiplom"), samovrtni vijci

Model 8310.66

PJ	Artikl		
1	633 264		



Pričvrtni set

- za sljedeće komponente ili namjene: keramika umivaonika
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-pričvrtna šina model 8570.35
- čelik

Oprema

Navojne šipke M10 x 120 mm, navojne matice M10

Model 8580.53

PJ	Artikl		
1	789 282		



Pričvrtni set

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Dry Plus-pričvrtna šina model 8570.35
- čelik

Oprema

Navojne šipke M8 x 120 mm

Model 8580.54

PJ	Artikl		
1	789 299		



Prevista Pure-Držač

- za sljedeće komponente ili namjene: Prevista Pure blok 3H, Prevista Pure blok 3L
- čelik

Model 8580.39

PJ	Artikl		
1	786 649		



Servisni set

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 3H, podžbukni vodokotlić 3L
- umjetni materijal

Model 8580.47

PJ	Artikl		
1	786 731		



Ploča za zvučnu izolaciju WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- umjetni materijal

Model 8310.51

Izvedba	PJ	Artikl		
alpski bijelo	1	575 168		