



PREDZIDNA TEHNIKA / TEHNIKA ISPIRANJA

Rezervni dijelovi i pribor za odvodnju



Rezervni dijelovi za predzidnu tehniku i tehniku ispiranja.



Pridržavamo pravo na izmjene i pogreške!

Važeće Z-dimenzije i ugradbene dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internetske stranice poduzeća Viega i provjeriti prije kupnje, kod projektiranja, ugradnje ili korištenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimiraju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sustava, o montaži i puštanju u rad, kao i o namjenskom korištenju i, ako je potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primjene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Europi/Njemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtjevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim/europskim smjernicama ovog opisa proizvoda: ovdje prikazane informacije nisu obvezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Podžbukni vodokotliči 1H, aktiviranje ispiranja s prednje strane	454
Podžbukni vodokotliči 1L, aktiviranje ispiranja s prednje strane	458
Podžbukni vodokotliči 1L, aktiviranje ispiranja s gornje strane	461
Podžbukni kutni vodokotliči 1C, aktiviranje ispiranja s prednje strane	464
Podžbukni vodokotliči 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane	467
Podžbukni vodokotliči 2H, aktiviranje ispiranja s prednje strane	470
Podžbukni vodokotliči 2L, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane	473
Podžbukni kutni vodokotliči 2C, aktiviranje ispiranja s prednje strane	478
Podžbukni vodokotliči Standard 1S i 2S, aktiviranje ispiranja s prednje strane	481
Viega potisne ploče	486
Rezervni dijelovi za potisne ploče Viega	492
Visign for Public	495
Visign for More sensitive	496
Električna aktiviranja ispiranja	
Podžbukni vodokotliči 1H, 2H, Standard 1S i Standard 2S	498
Garniture za opremanje pisoara	501
Sustavi za ispiranje pisoara	
Godine proizvodnje od 2000. do 03/2011.	505
Godina proizvodnje od 04/2011.	506
Infracrveno aktiviranje ispiranja, Visign for Public	508
Infracrveno aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje od 2014., Visign for More	510
Infracrveno aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje od 2015., Visign for More	512
Visokofrekvencijsko radarsko aktiviranje ispiranja, godine proizvodnje od 09/2007. do 02/2009.	514
Sifonska senzorska tehnika, godina proizvodnje od 09/2009.	515
Dovodni pribor za pisoare	516
Dovodni pribor za WC-e	517
Pribor	518
Garniture ventila za punjenje podžbuknih/nadžbuknih vodokotlića	519
Pribor za odvodnju	
Odvojci, priključna koljena	520
Priključne garniture	521
Preskočna koljena	522
Odvodna koljena	522



GTIN-kod (Global Trade Item Number, prije EAN)

GTIN broj sastoji se od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šesteroznamenkastog broja artikla, u ovom primjeru 305 611. Zamjena zadnjih šest mjesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 1H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE


Viega podžbukni vodokotlić Visign 1H za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:

Viegaswift modeli 8000, 8000.90, 8000.99, 8032, 8039 i 8112

Steptec model 8461

Viega Eco Plus modeli 8161.5, 8161.80 i 8161.90

Viega Mono model 8310





Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

	PJ	Artikl		
	1	611 224		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	759 254		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing

- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		



Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		



Redukcija

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: kutni ventil model 8310.28
- bronca
- R-navoj
- Sl. 60

Model 8310.41

M	G	OK	PJ	Artikl		
5/8	1/2	12	5	444 723		

OK = otvor ključa



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

PJ	Artikl		
1	407 704		


Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		



PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 1L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE


Podžbukni vodokotlič 1L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:

Viegaswift model 8038

Steptec model 8438

Viega Eco Plus model 8138

Viega Mono model 8338





Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl		
	1	611 231		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	759 254		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing

- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G½, G¾

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		



Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ 1L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S GORNJE STRANE


Podžbukni vodokotlić 1L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u:

Viegaswift model 8037

Steptec model 8437

Viega Eco Plus model 8137

Viega Mono model 8337





Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

	PJ	Artikl		
	1	611 231		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	759 254		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing

- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G½, G¾

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu


Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu


Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		


Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		


Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		


Zaštitni čep


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI KUTNI VODOKOTLIČI 1C, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni kutni vodokotlić 1C za potisne ploče Visign, od godine proizvodnje 2005.-2007., primjenjeno u: Viega Eco Plus model 8141





Set rezervnih dijelova

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka, ventil za punjenje

- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PJ	Artikl		
	1	611 255		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 32

Model 8310.72

	PJ	Artikl		
	1	717 742		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing

- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		



Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		



Pritiskač

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23

PJ	Artikl		
1	573 188		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

PJ	Artikl		
1	407 704		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23


DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI 1F ZA POTISNE PLOČE VISIGN, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić Visign 1F za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2009., primijenjeno u vodokotlićima:

Viega Mono Tec modeli 8308 i 8308.8

Viega Mono Slim model 8308.1



Garnitura odvodnog ventila

- umjetni materijal
- Sl. 100, 101, 102

Model 8308.81

PJ	Artikl		
1	662 677		



Set brtvi

- guma

Oprema

Brtva odvodnog ventila, brtva sjedišta ventila

- Sl. 101, 102

Model 8308.20

	PJ	Artikl		
	1	662 660		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 33

Model 8310.73

	PJ	Artikl		
	1	718 176		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G½, G¾

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Odstojnik

- umjetni materijal
- Sl. 103

Model 8308.21

	PJ	Artikl		
	1	662 745		



Potisna mehanika

- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 33, 111

Model 8308.59

	PJ	Artikl		
	1	662 707		



Potezni mehanizam

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1

- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

L	PJ	Artikl		
300	1	604 134		




Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

- Sl. 85

Model 8308.19

PJ	Artikl		
1	662 714		



Revizijski okvir

- umjetni materijal
- Sl. 112

Model 8308.35

PJ	Artikl		
1	662 721		



Garnitura O-brtvi

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodni nastavak podžbuknog vodokotlića, podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- guma
- Sl. 120

Model 8310.40

Ø	s	BKS	PJ	Artikl		
43	3	2	1	408 978		

BKS = broj komada u setu



Koljeno cijevi za ispiranje

- umjetni materijal

Oprema

Zaštita od kondenzacije

- Sl. 110

Model 8308.24

L	PJ	Artikl		
275	1	663 834*		

* = Isporuca samo još iz zaliha na skladištu



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

PJ	Artikl		
1	407 704		

PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 2H, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE


Podžbukni vodokotliči Visign 2H za potisne ploče Visign, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:

Viegaswift modeli 8000.2, 8000.3, 8032.2, 8032.3, 8039.2 i 8039.3

Steptec modeli 8461.2 i 8461.3

Viega Eco Plus model 8161.2,

Viega Mono model 8310.2



Garnitura odvodnog ventila

- za sjedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlič 1H, podžbukni vodokotlič 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- SI. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

PJ	Artikl		
1	611 224		


Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 31

Model 8310.75

	PJ	Artikl		
	1	718 152		


Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		


Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- mesing
- G-navoj


Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G½, G¾

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		


Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu


Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		



Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		



Odstojnik

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21

	PJ	Artikl		
	1	650 025		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	610 876		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆ 2L, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE ILI S GORNJE STRANE


Podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:

Viegaswift modeli 8038.2 i 8038.3


Steptec modeli 8438.2 i 8438.3

Viega Eco Plus model 8138.2

Viega Mono model 8338.2



Podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s gornje strane, od godine proizvodnje 2007.-2014., primjenjeno u:
 Viegaswift modeli 8037.2 i 8037.3
 Steptec modeli 8437.2 i 8437.3
 Viega Eco Plus model 8137.2
 Viega Mono model 8337.2




Viega podžbukni vodokotlić 2L za potisne ploče Visign, niskomontažna izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, od godine proizvodnje 2014., primjenjeno u:

Steptec modeli 8430.3 i 8430.18

Viega Eco Plus modeli 8130.2, 8130.45, 8130.18 i 8130.95

Viega Mono model 8330.2



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- niskomontažna varijanta, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 11, 20, 22, 23

Model 8038.0

PJ	Artikl		
1	611 231		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje
- Sl. 30

Model 8310.74

	PJ	Artikl		
	1	759 254		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing
- G-navoj


Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1

- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu


Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		


Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		


Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L (od godine proizvodnje 2014.)
- umjetni materijal

Model 8310.89

	PJ	Artikl		
	1	719 043		


Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		


Zaštitni čep


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI KUTNI VODOKOTLIČI 2C, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni kutni vodokotlic 2C za potisne ploče Visign, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u: Viega Eco Plus model 8141.2



Set rezervnih dijelova

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C,
- zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvatalika, ventil za punjenje

- Sl. 1, 2, 12, 20, 22, 23, 32

Model 8141.0

	PJ	Artikl		
	1	611 255		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 32

Model 8310.72

	PJ	Artikl		
	1	717 742		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing
- G-navoj


Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1

- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		



Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		



Pritiskač

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal
- Sl. 52

Model 8141.23

	PJ	Artikl		
	1	573 188		



Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	610 876		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		



Zaštitni čep


- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23


DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

PODŽBUKNI VODOKOTLIĆI STANDARD 1S I 2S, AKTIVIRANJE ISPIRANJA S PREDNJE STRANE

Podžbukni vodokotlić Standard 2S za potisne ploče Standard, aktiviranje ispiranja s prednje strane, od godine proizvodnje 2007., primjenjeno u:
Viega Eco modeli 8180.25 i 8180.26



Podžbukni vodokotlić Standard 1S za potisne ploče Standard, sa funkcijom zaustavljanja ispiranja, od godine proizvodnje 1999.-2007., primjenjeno u: Viega Eco modeli 8180.5 i 8180.6





Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, zamjena postojeće potisnom pločom Visign for Style ili Visign for More
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Garnitura odvodnog ventila, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, set svornjaka s navojem, hvataljka

- Sl. 1, 2, 10, 20, 22, 23

Model 8310.0

PJ	Artikl		
1	611 224		



Garnitura odvodnog ventila

- za sljedeće komponente ili namjene: prepravljanje na tehniku zaustavljanja ispiranja, podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal

- tehnika zaustavljanja ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje strane

Oprema

Odvodni ventil, sjedište odvodnog ventila, potisna mehanika, garnitura poluga za pokretanje, hvataljka

- Sl. 1, 2, 14, 20, 22, 24

Uputa

Samo u kombinaciji s potisnim pločama za WC Visign for Public 1 i Standard!

Model 8180.17

PJ	Artikl		
1	462 222		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić Standard 1S

- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 30

Model 8310.74

PJ	Artikl		
1	759 254		



Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal

Oprema

Ventil za punjenje, savitljivo crijevo, držač ventila za punjenje

- Sl. 31

Model 8310.75

PJ	Artikl		
1	718 152		



Set brtvi

- guma

Oprema

Garnitura O-prstenova za odvodni nastavak podžbuknih vodokotlića 1H, 2H, 1C, 2C, 1S i 2S, O-prsten za kutni ventil, po jedna brtva za odvodni ventil, za sjedište odvodnog ventila, za ventil za punjenje, za koljeno cijevi za ispiranje

- Sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Model 8310.20

	PJ	Artikl		
	1	405 557		



Kutni ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- mesing
- G-navoj

Oprema

Utično-navojni priključak za laganu montažu sa izlazom G%, G%

- Sl. 5, 55

Model 8310.28

	PJ	Artikl		
	1	407 575		



Set svornjaka s navojem


- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S

- umjetni materijal
- Sl. 21

Model 8310.33

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	120	6	1	407 636		

BKS = broj komada u setu



Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S

- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu



Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1

- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu



Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić Standard 1S

- umjetni materijal

Model 8310.46

Izvedba	PJ	Artikl		
žute boje	1	462 192		


Zaštitni pokrov

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Set svornjaka s navojem

Model 8310.19

Izvedba	PJ	Artikl		
siva	1	610 869		


Revizijski okvir

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 1S, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal

Oprema

Zaštitni pokrov

Model 8310.35

B	H	Izvedba	PJ	Artikl		
243	113	žute boje	1	407 650		


Odstojnik

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H
- umjetni materijal
- Sl. 61

Model 8000.21

	PJ	Artikl		
	1	650 025		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić Standard 1S
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 40

Model 8310.37

L	PJ	Artikl		
285	1	407 681		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal
- Sl. 3, 41

Model 8310.23

L	PJ	Artikl		
285	1	610 876		


Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: koljeno cijevi za ispiranje
- umjetni materijal
- Sl. 44

Model 8310.39

	PJ	Artikl		
	1	407 704		



Zaštitni čep

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- umjetni materijal
- Sl. 45

Model 8010.23

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 377		

VIEGA POTISNE PLOČE



Potisna ploča Visign for Life 1


- za sjedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8310.3

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 886		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 893		



Potisna ploča Standard 1


- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja i tehnika zaustavljanja ispiranja (samo kod primjene modela 8180.25)

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8180.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	449 001		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	449 018		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	449 032		



Potisna ploča Visign for Style 10


- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8315.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	596 316		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	596 323		
umjetni materijal, pergamon	umjetni materijal, pergamon	1	596 330		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	596 347		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	597 054		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	686 543		
umjetni materijal matirano crne boje	umjetni materijal matirano crne boje	1	786 977		


Potisna ploča
Visign for Style 11

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8331.1

DESIGN PLUS

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	597 108		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	597 115		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	597 139		


Potisna ploča
Visign for Style 12

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal, metal, staklo
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8332.1

DESIGN PLUS

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	596 743		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	597 252		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	597 276		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	597 283		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	675 608		
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	687 854		
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	690 595		
staklo prozirno/svijetlosivo	umjetni materijal, kromirani	1	690 601		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	687 861		
staklo parsol/crno	umjetni materijal, alpski bijelo	1	690 625		
staklo parsol/crno	umjetni materijal, kromirani	1	690 632		


Potisna ploča
Visign for Style 12

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal


Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8332.4

DESIGN PLUS

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	staklo prozirno/svijetlosivo	1	645 151		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	645 168		



Potisna ploča

Visign for Style 13

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8333.1



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artiki		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 498		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 504		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 528		



Potisna ploča

Visign for Style 14

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S (model 8180.26), podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8334.1



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artiki		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 689		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 696		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 719		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	654 726		



Potisna ploča

Visign for More 100

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja


Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8352.1



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artiki		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	597 436		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 443		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/svijetlosivo	1	597 481		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	597 498		



Potisna ploča

Visign for More 101

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Uputa

U kombinaciji sa podžbuknim vodokotlićem 1F mora se na prednju stranu WC vodokotlića nanijeti barem 50 mm žbuke!

Model 8351.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	597 368		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	597 375		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	597 382		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/svijetlosivo	1	597 412		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	597 429		



Potisna ploča

Visign for More 104

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema


Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8354.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	598 457		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	598 464		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	598 471		



DESIGN PLUS



Potisna ploča

Visign for More 105

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)

- metal, staklo

- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Uputa

* ugradbena dubina kod potisnih ploča od stakla = 8 mm

Model 8357.1


Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	758 844		
staklo bijelo/prometno bijelo	staklo bijelo/prometno bijelo	1	758 820		
staklo parsol/crno	staklo parsol/crno	1	758 837		



DESIGN PLUS
powered by ISH



reddot design award
winner 2017



Potisna ploča

Visign for Public 1


- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8326.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	671 839		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	671 846		



Potisna ploča

Visign for Public 6

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz


Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8326.15

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	699 505		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 512		



Daljinsko aktiviranje ispiranja

Visign for Public 1

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema


Podžbukna kutija, potezni mehanizam 2 m s praznom cijevi 1,7 m, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Uputa

Za pokrivanje revizijskog otvora na WC vodokotliću potrebno je dodatno naručiti model 8326.9.

Model 8326.21

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	688 158		



Pokrovnna ploča

Visign for Public


- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S, godina proizvodnje od 04/2009., podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8326.9

Pokrovnna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	672 072		



Potisna ploča sensitive

Visign for Care

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- umjetni materijal
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz


Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8352.21

Pokrovnna ploča	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	1	653 828		



Potisna ploča sensitive

Visign for More 100

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal, sjedište baterije, 4 baterije mignon AA

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l


tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l


Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Model 8352.12

Pokrovnna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozimo/svijetlosivo	1	630 584		
staklo parsol/crno	1	630 577		





Potisna ploča sensitive

Visign for More 105

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8357.11

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo bijelo/prometno bijelo	1	759 063		

REZERVNI DIJELOVI ZA POTISNE PLOČE VIEGA



Osnovni okvir

Visign for Life 1, 2, 3 i 4

- umjetni materijal

Model 8310.34

	PJ	Artikl		
	1	407 643		



Osnovni okvir

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal
- SI. 27

Model 8180.16

	PJ	Artikl		
	1	462 215		



Potporanj

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir model 8180.16, osnovni okvir Visign for Life 1, 2, 3 i 4 model 8310.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1
- umjetni materijal

Model 8310.47

	PJ	Artikl		
	1	462 208		



Osnovni okvir

Visign for Style 10

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Model 8325.7

	PJ	Artikl		
	1	610 821		



Ugradni okvir Visign for Style

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predziidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8330.21

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	643 072		



Potporanj

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for Style 10 model 8325.7
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1
- umjetni materijal

Model 8310.14

PJ	Artikl		
1	610 814		



Osnovni okvir

Visign for More 100, 102, 103, 104, Visign for Style 11, 12

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

Model 8352.7

PJ	Artikl		
1	610 845		



Osnovni okvir

Visign for More 101

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1
- umjetni materijal

Model 8351.7

PJ	Artikl		
1	610 852*		

* = Isporuaka samo još iz zaliha na skladištu



Ugradni okvir

Visign for More

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for More 101 model 8351.1, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upuštenu ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predziidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Model 8350.23

Izvedba	PJ	Artikl		
kromirano	1	643 096		



Funkcionalna jedinica

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama, za ploče od prirodnoga kamena (koje je kupac isporučio o svojem trošku)
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Potezni mehanizam, okvir za upušteno ugradnju u razini s pločicama, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Uputa

Ugradbeni okviri za upušteno ugradnju u razini s pločicama mogu se primjenjivati samo u Viega predzidnim sustavima za suhu gradnju (Viegaswift, Steptec und Viega Eco Plus)!

Debljina materijala ploče od prirodnoga kamena koju kupac nabavlja o svojem trošku smije iznositi od 4 do 4,5 mm!

Model 8332.3

	PJ	Artikl		
	1	645 182		



Potezni mehanizam

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 2 model 8327.1, potisna ploča Visign for Style 11 model 8331.1, potisna ploča Visign for Style 12 model 8332.1, 8332.4, potisna ploča Visign for More 100 model 8352.1, potisna ploča Visign for More 104 model 8354.1
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Model 8310.82

L	PJ	Artikl		
300	1	604 134		




Garnitura poluga za pokretanje

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Standard 1 model 8180.1, potisna ploča Visign for Style 10 model 8315.1, potisna ploča Visign for Public 1 model 8326.1, potisna ploča Visign for Style 13 model 8333.1, potisna ploča Visign for Style 14 model 8334.1
- umjetni materijal
- Sl. 20

Model 8310.31

M	L	BKS	PJ	Artikl		
8	130	2	1	407 605		

BKS = broj komada u setu




Set svornjaka s navojem

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- umjetni materijal
- Sl. 22

Model 8250.1

BKS	L	M	PJ	Artikl		
2	110	6	1	605 575		

BKS = broj komada u setu

VISIGN FOR PUBLIC

Potisna ploča
Visign for Public 2


- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, varijanta s osiguranjem od vandalizma, može se pričvrstiti vijcima na obje strane

Oprema

Potezni mehanizam, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8327.1

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	672 058		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	672 065		


Potisna ploča
Visign for Public 5

- za podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2L
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- metal
- sa funkcijom Viega Hygiene, ručno aktiviranje ispiranja s prednje strane, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane, jednokoličinska tehnika ispiranja, može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrсни materijal, pričvrсни okvir

Tehnički podaci

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa


Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168.

Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8326.16


Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	699 529		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 536		


Pokrovna ploča
Visign for Public 5

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16
- metal
- jednokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8326.3

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, polirani	1	699 420		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 437		



Pokrovna ploča
Visign for Public 6

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15
- metal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane

Model 8326.4

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	699 444		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	699 659		

VISIGN FOR MORE SENSITIVE



Potisna ploča sensitive Visign for More 100

- za podbukni vodokotlić 2H, podbukni vodokotlić 2L, podbukni vodokotlić 2C, podbukni vodokotlić 1F (8 cm)
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter model 8355.91
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene



Oprema

Potezni mehanizam, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), pričvrtni okvir, pričvrtni materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8352.11

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	622 671		
staklo parsol/crno	1	615 895		



Pokrovna ploča Visign for More 100 sensitive

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12
- staklo
- bezdodirno aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Upravljanje

Model 8352.3

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	632 861		
staklo parsol/crno	1	632 878		



Mrežni adapter

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8350.11

L	PJ	Artikl		
1100	1	633 332		



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal


Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	633 318		

U = Napon (V)



Potezni mehanizam

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal
- dvokoličinska tehnika ispiranja, aktiviranje ispiranja s prednje ili s gornje strane

Model 8350.15

L	PJ	Artikl		
300	1	633 349		



Magnetni klin

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal

Model 8350.25

	PJ	Artikl		
	1	663 841		



Set vakuumskih nožica

- za sljedeće komponente ili namjene: demontaža staklene potisne ploče
- umjetni materijal

Model 8350.125


BKS	PJ	Artikl		
2	1	676 773		

BKS = broj komada u setu

ELEKTRIČNA AKTIVIRANJA ISPIRANJA PODŽBUKNI VODOKOTLIČI 1H, 2H, STANDARD 1S I STANDARD 2S

Električno uključivanje 230 V pomoću tastera od godine proizvodnje 2002., model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007., model 8320.3 za pojedinačno aktiviranje ispiranja podžbuknih vodokotliča 1H, 2H i Standard 1S od godine proizvodnje 1999.–2007. i Standard 2S od godine proizvodnje 07/2007.

- 1) Taster (nabavlja ga investitor o svom trošku)
- 2) Elektronička pločica
- 3) Priključak struje 230 V/50 Hz
- 4) Električni podizač
- 5) Revizija preko potisne ploče Visign for Life 1–4





Aktiviranje ispiranja WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), potezni mehanizam, priključni kabel, pričvrсни materijal, nadogradna garnitura

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Rezervni dio za električno aktiviranje ispiranja 230 V (tipka), od godine proizvodnje 2002. model 8320.1 i od godine proizvodnje 10/2007. model 8320.3.

Model 8350.34

	PJ	Artikl		
	1	696 160		



Aktiviranje ispiranja WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard, aktiviranje ispiranja putem bespotencijalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, jednokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), priključni kabel, pričvrсни materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168. Podesive količine vode za ispiranje: 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8350.31

	PJ	Artikl		
	1	696 139		



Aktiviranje ispiranja WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, kombiniranje s potisnim pločama za WC Visign for Public 2, Visign for Style 11, 12 te Visign for More 100, 102, 103, 104 i 105 (model 8357.1), aktiviranje ispiranja putem bespotencijsalnoga kontakta koji nabavlja kupac o svojem trošku
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8350.13, set za programiranje model 8350.26, adapter produžnog kabela model 8350.36, adapter model 8355.91
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: radio prijemnik model 8350.35
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, dvokoličinska tehnika ispiranja, sa funkcijom Viega Hygiene

Oprema

Potezni mehanizam, upravljanje, mrežni adapter (duljina kabela 1,05 m), priključni kabel, pričvrсни materijal

Tehnički podaci

tvornički postavljena manja količina vode za ispiranje oko 3 l

tvornički postavljena veća količina vode za ispiranje oko 6 l

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Uputa

Uputa za funkciju Viega Hygiene: služi za podršku namjenskom pogonu pomoću vremenski i volumenski upravljane elektronike. Podesivi vremenski intervali: isključeno, 24 h, 72 h, 168 h. Podesive količine vode za ispiranje: 3 l, 6 l, 9 l.

Za aktiviranje ispiranja putem radio signala sa npr. HEWI invalidskim ručkama (802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) potrebno je dodatno naručiti radijski prijamnik model 8350.35.

Model 8350.32

	PJ	Artikl		
	1	696 146		



Radio prijemnik

- za sljedeće komponente ili namjene: Aktiviranje ispiranja putem radio signala u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 802.50.01... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), (lijeva izvedba) 802.50.060 L, (desna izvedba) 802.50.060 R, ili u kombinaciji sa HEWI invalidskim ručkama 801.50... i HEWI dogradnim setom za aktiviranje ispiranja WC-a (s radio vezom), 801.50.060
- opcionalno se može dodatno naručiti adapter produžnog kabela model 8350.36
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for Style model 8315.11, potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21, potisna ploča sensitive Visign for More 105 model 8357.11
- umjetni materijal

Model 8350.35

prijemna frekvencija [MHz]	PJ	Artikl		
868,4	1	696 177		



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	633 318		

U = Napon (V)



Upravljanje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Model 8350.37

	PJ	Artikl		
	1	696 191		


Set za programiranje


- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema

Držač

Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		

GARNITURE ZA OPREMANJE PISOARA

Garnitura za opremanje
Visign for Public


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8326.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	plemeniti čelik, brušeni	1	721 930		
plemeniti čelik, alpski bijelo	plemeniti čelik, alpski bijelo	1	721 947		


Garnitura za opremanje
Visign for Public

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (baterija), varijanta s osiguranjem od vandalizma

Oprema


Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, baterija, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorisćenja.

Model 8326.55

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	735 494		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	735 500		


Garnitura za opremanje
Visign for Public

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

Oprema

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Tehnički podaci


mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorisćenja.

Model 8326.65

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	735 517		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	735 524		



Pokrovná ploča

Visign for Public


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- može se pričvrstiti vijcima na obje strane, varijanta s osiguranjem od vandalizma, bez funkcije

Oprema

Pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8326.7

Pokrovná ploča	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	722 050		



Garnitura za opremanje

Visign for Style 10


- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8315.2

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 756		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 763		
umj. mat., sjajno crna	umj. mat., sjajno crna	1	721 794		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	721 770		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	721 787		



Garnitura za opremanje

Visign for Style 11

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema


Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8331.2



DESIGN PLUS

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	598 501		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	598 518		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	598 532		



Garnitura za opremanje

Visign for Style 12

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema


Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8332.2



DESIGN PLUS

Pokrovná ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	598 747		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	599 256		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	599 270		
umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	umjetni materijal, boja inoxa, brušeno	1	599 287		



Garnitura za opremanje

Visign for Style 13

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane


Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8333.2



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 771		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 788		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 801		



Garnitura za opremanje

Visign for Style 14

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema


Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8334.2



Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	654 566		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	654 573		
umjetni materijal, fini mat	umjetni materijal, fini mat	1	654 597*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Garnitura za opremanje

Visign for More 100

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal, staklo
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema


Potisna ploča, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal, kartuša ventil

Model 8351.2



DESIGN PLUS

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	599 331		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	599 348		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	599 355		
aluminij, kromirani	staklo prozirno/ svijetlosivo	1	599 386		
aluminij, kromirani	staklo parsol/crno	1	599 393		



Garnitura za opremanje

Visign for More 100

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- opcionalno se može dodatno naručiti sjedište baterije model 8351.11
- metal, staklo
- bezdodirno infracrveno aktiviranje ispiranja s prednje strane (230 V)

Oprema

Pokrovna ploča, upravljačka elektronika, elektronički kartuša ventil, mrežni adapter, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Tehnički podaci


mrežni napon 230 V/50 Hz

Uputa

Sa funkcijom Viega Hygiene nakon 24 sata nekorištenja.

Model 8351.65

s	Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
4,5	aluminij, alpski bijelo	1	735 531		
4,5	aluminij, kromirani	1	735 548		
4,5	aluminij, fini mat	1	735 555		
4,5	aluminij, boja plemenitog čelika	1	735 562		
7	staklo prozirno/svijetlo sivo	1	735 616		
7	staklo parsol/crno	1	735 623		



Garnitura za opremanje

Visign for More 104

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- metal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8354.2

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	aluminij, kromirani	1	599 003		
aluminij, fini mat	aluminij, fini mat	1	599 010		
aluminij, boja plemenitog čelika	aluminij, boja plemenitog čelika	1	599 027		



DESIGN PLUS



SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
GODINE PROIZVODNJE OD 2000. DO 03/2011.

primjenjeno u:

Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3

Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145

Viega Mono model 8328



Garnitura za opremanje

Visign for Life 1

- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema

Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal

Model 8128.7

Pokrovna ploča	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 909		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 916		



Kartuša ventil

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3

Model 8128.42

	PJ	Artikl		
	1	423 674		



Pokrovná plocha
Visign for Life 1
- metal
- Sl. 9
Model 8128.46


Pokrovná plocha	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	495 145		
kromirani mesing	1	495 138		



Kartuša ventil
- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2
Model 8128.41

	PJ	Artikl		
	1	423 667		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA GODINA PROIZVODNJE OD 04/2011.



Garnitura za opremanje
Visign for Life 1
- za sljedeće komponente ili namjene: sustav za ispiranje pisoara
- umjetni materijal
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane

Oprema
Potisna ploča, kartuša ventil, pričvrсни okvir, pričvrсни materijal
Model 8128.7

Pokrovná plocha	Tipka	PJ	Artikl		
umjetni materijal, alpski bijelo	umjetni materijal, alpski bijelo	1	721 909		
umjetni materijal, kromirani	umjetni materijal, kromirani	1	721 916		



Kartuša ventil
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Style 11 model 8331.2, garnitura za opremanje Visign for Style 12 model 8332.2, garnitura za opremanje Visign for Style 13 model 8333.2, garnitura za opremanje Visign for Style 14 model 8334.2, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.2, garnitura za opremanje Visign for More 104 model 8354.2
- ručno aktiviranje ispiranja s prednje ili gornje strane
- Sl. 4, 3
Model 8128.42

	PJ	Artikl		
	1	423 674		



Pokrovná plocha
Visign for Life 1
- metal
- Sl. 9
Model 8128.46

Pokrovná plocha	PJ	Artikl		
mesing, alpski bijelo	1	495 145		
kromirani mesing	1	495 138		



Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	633 325		



Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	633 301		

U = Napon (V)



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	633 295		

U = Napon (V)


SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, VISIGN FOR PUBLIC

od godine proizvodnje 01/2011., primijenjeno u vodokotlićima:

Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3

Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145

Viega Mono model 8328



Pokrovná plocha Visign for Public

- metal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 5

Model 8326.8

Pokrovná plocha	PJ	Artikl		
plemeniti čelik, brušeni	1	684 167		
plemeniti čelik, alpski bijelo	1	684 174		



Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.

- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	633 301		

U = Napon (V)



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	633 295		

U = Napon (V)



Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika

- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je također prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115


	PJ	Artikl		
	1	633 325		



INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE DO 2014., VISIGN FOR MORE

Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3

Viega Mono model 8328



- metal, staklo

- Sl. 5

Model

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
aluminij, kromirani	1	633 233		
aluminij, fini mat	1	633 240		
aluminij, boja plemenitog čelika	1	633 356*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



- metal, staklo

- Sl. 6

Model

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
aluminij, fini mat	1	633 417		
aluminij, boja plemenitog čelika	1	633 424		


Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal
- Sl. 8

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.111

U [V]	PJ	Artikl		
230	1	633 301		

U = Napon (V)


Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: godina proizvodnje od 04/2011.
- umjetni materijal

Oprema

Sjedište baterije, baterija 9 V

- Sl. 7

Uputa

Ovaj proizvod također je pogodan i za Visign for Life model 8128.03 od 04/2011.

Model 8350.113

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	633 295		

U = Napon (V)


Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa


Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	633 325		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA
INFRACRVENO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE OD 2015., VISIGN FOR MORE

od godine proizvodnje 2015., primjenjuje se u:
 Viegaswift modeli 8128, 8128.33, 8127 i 8127.3
 Viega Eco Plus modeli 8164.5, 8144 i 8145
 Viega Mono model 8328



Pokrovna ploča
Visign for More 100
 - metal, staklo
 - Sl. 5
Model 8351.8

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	633 370		
staklo parsol/crno	1	633 387		



Pokrovna ploča
Visign for More 103
 - metal, staklo
 - Sl. 6
Model 8355.8

Pokrovna ploča	PJ	Artikl		
staklo prozirno/svijetlosivo	1	633 431		
staklo parsol/crno	1	633 448		



Osnovni okvir

Visign for More 100

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od stakla
- umjetni materijal
- Sl. 6

Model 8350.126

	PJ	Artikl		
	1	731 793		



Osnovni okvir

Visign for More 103

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for More 100 od metala, pokrovna ploča Visign for More 103 od metala ili stakla
- umjetni materijal
- Sl. 5

Model 8350.127

	PJ	Artikl		
	1	731 809		



Osnovni okvir

Visign for Public

- za sljedeće komponente ili namjene: infracrvena elektronika 230 V/6 V, pokrovna ploča Visign for Public od metala
- umjetni materijal
- Sl. 7

Model 8350.128

	PJ	Artikl		
	1	731 816		



Upravljanje

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015., infracrveno aktiviranje ispiranja
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: osnovni okvir Visign for More 100 model 8350.126, osnovni okvir Visign for More 103 model 8350.127, osnovni okvir Visign for Public model 8350.128
- umjetni materijal
- aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 1

Model 8351.10

	PJ	Artikl		
	1	731 779		



Mrežni adapter

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.65, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- umjetni materijal
- Sl. 4

Model 8350.12

	PJ	Artikl		
	1	731 762		



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje od 2015.
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje Visign for Public model 8326.55, garnitura za opremanje Visign for More 100 model 8351.65
- umjetni materijal
- Sl. 3

Model 8351.11

	PJ	Artikl		
	1	731 786		



Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	633 325		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA

VISOKOFREKVENCIJSKO RADARSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, GODINE PROIZVODNJE OD 09/2007. DO 02/2009.



Visokofrekvencijski radarski senzor

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje 230 V/9 V

Model 8128.12

	PJ	Artikl		
	1	619 558		



Mrežni adapter 230 V

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje

Model 8128.14

	PJ	Artikl		
	1	619 589		



Sjedište baterije

- za sljedeće komponente ili namjene: visokofrekvencijski radarski sustav za ispiranje 9 V

Oprema

Baterija 9 V

Model 8128.15

U [V]	PJ	Artikl		
9	1	619 572		

U = Napon (V)



Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: godine proizvodnje do 03/2011.
- umjetni materijal
- elektronička izvedba, aktiviranje ispiranja s prednje strane
- Sl. 2

Model 8128.41

	PJ	Artikl		
	1	423 667		

SUSTAVI ZA ISPIRANJE PISOARA

SIFONSKA SENZORSKA TEHNIKA, GODINA PROIZVODNJE OD 09/2009.



Upravljanje za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Model 8121.21

	PJ	Artikl		
	1	655 846		



Kartuša ventil

- za sljedeće komponente ili namjene: sifonska senzorska tehnika
- mesing
- elektronička izvedba
- Sl. 9

Uputa

Ovaj proizvod je takođe prikladan za garnituru za opremanje Visign for Life 1, modeli 8128.2 i 8128.3 od godine proizvodnje 04/2011.

Model 8350.115

	PJ	Artikl		
	1	633 325		



Sifon za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: školjka pisoara, količina vode za ispiranje od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: garnitura za opremanje model 8560.33
- umjetni materijal

Oprema

Vodoravni odvod, sifon, klinasta brtva, senzor s kontrolom kvalitete prema normi DIN 19541

Model 3233.4

DN	PJ	Artikl		
50	1	654 269		



Mrežni adapter

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34, potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21

Tehnički podaci

mrežni napon 100 – 240 V AC/50 – 60 Hz

Model 8350.11

L	PJ	Artikl		
1100	1	633 332		



Sjedište baterije

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča Visign for Public 6 model 8326.15, potisna ploča Visign for Public 5 model 8326.16, aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.12
- umjetni materijal

Oprema

4 baterije mignon AA

Model 8350.13

U [V]	PJ	Artikl		
6	1	633 318		

U = Napon (V)



Set za programiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: promjena postavke ispiranja ili aktiviranje funkcije Viega Hygiene
- opremljeno sljedećim komponentama: magnetni klin model 8350.25
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: aktiviranje ispiranja WC-a model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- umjetni materijal

Oprema

Držač

Model 8350.26

L	PJ	Artikl		
500	1	664 053		




Senzorski kabel

- bakar

Model 8121.22

KL	PJ	Artikl		
3000	1	655 839		

KL = duljina kabla



Produžni kabel

- za sljedeće komponente ili namjene: mrežni adapter i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preljev s električnim pogonom
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni adapter model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26, mrežni adapter model 8580.32, set pribora model 8655.11

Model 8352.690

KL	PJ	Artikl		
2000	1	628 505		

KL = duljina kabla



Magnetni klin

- rezervni dio za sljedeće komponente ili namjene: potisna ploča sensitive Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, potisna ploča sensitive Visign for Care model 8352.21
- umjetni materijal

Model 8350.25

PJ	Artikl		
1	663 841		

DOVODNI PRIBOR ZA PISOARE



Utični komad

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikl		
90	½	1	308 551		



Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: priključak za pisoar s dovodne strane
- guma

Model 8019.22

PJ	Artikl		
1	308 568		


Dovodna armatura za pisoar

- za sljedeće komponente ili namjene: udaljeno montirana ventilska jedinica (> 2 m) kod pisoara sa stražnjim dovodom, G½x45, priključak za pisoar s dovodne strane
- mesing

Oprema

Ventil s nepovratnom zaklopkom, spojnice Ø 32–38 mm, od umjetnog materijala

Model 8128.47

	PJ	Artikl		
	1	463 007		

DOVODNI PRIBOR ZA WC-E


Prigušnica protoka ispiranja

- za sljedeće komponente ili namjene: reduciranje protoka ispiranja, podžbukni vodokotlić 2C, podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S, ugradbena visina 1130 mm
- umjetni materijal

Oprema

Prigušnica protoka ispiranja

Model 8310.93

	PJ	Artikl		
	1	758 851		


Koljeno cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić Standard 2S
- nije prikladno za: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema

Priključak ventilatora

Model 8310.26

L	PJ	Artikl		
285	1	610 883		


Koljeno cijevi za ispiranje

- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- umjetni materijal

Oprema

Priključak ventilatora


Model 8310.78

L	PJ	Artikl		
285	1	476 663		


Set cijevi za ispiranje

- za sljedeće komponente ili namjene: spoj između podžbuknog isprnog koljena i stojeće WC-školjke
- umjetni materijal

Model 8310.79



L	Ø	PJ	Artikl		
300	45	1	495 169		


Cijev za ispiranje

- umjetni materijal
- bez: spojnice cijevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikl		
45	400	1	312 664		

PRIBOR



Ploča za zvučnu izolaciju WC-a

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- umjetni materijal

Model 8310.51

Izvedba	PJ	Artikl		
alpski bijelo	1	575 168		



Prevista Dry Plus-Set za zvučnu izolaciju

- za sljedeće komponente ili namjene: smanjenje prijenosa buke kroz pričvršćenje elementa, smanjenje prijenosa buke na susjedni zid
- guma

Oprema

Set od 10 komada za zvučnu izolaciju (podna i zidna montaža)

Model 8310.52

BKS	PJ	Artikl		
10	1	636 395		

BKS = broj komada u setu



Montažna garnitura


- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje i priključni materijal elementa za pisoar ili keramike za pisoar
- čelik

Oprema

Navojne šipke M8, Viegaswift navojne pločice M8, matice M8, 2 pokrovna pribora bijele boje, brtvena prirubnica za pisoar - utični komad, gumena nazuvica za utični komad, samouvratni vijci za obložne ploče

Model 8020.28

	PJ	Artikl		
	1	308 599		



Montažna garnitura

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje elementa za umivaonik ili keramike umivaonika
- čelik

Oprema

Navojne šipke, Viegaswift navojne pločice M10, zaštitni čep i brtva za odvodno koljeno DN40/50, obodna matice M10, brtvena prirubnica za zidne pločice, samouvratni vijci za obložne ploče i Sanfix P-čahura za prešanje

Model 8013.28

	PJ	Artikl		
	1	308 322		



Pričvrсни set

- za sljedeće komponente ili namjene: WC
- čelik

Oprema

Navojne šipke M12 x 160 mm, navojne matice M12, obodna vijka s pričvršnicom ("tiplom"), samouvratni vijci

Model 8310.66

	PJ	Artikl		
	1	633 264		


Prevista Dry-Prčvrzni set

- za sljedeće komponente ili namjene: pojedinačna montaža na masivnom zidu
- prikladno za sljedeće komponente ili namjene: montažna šina model 8001, Prevista Dry-WC element model 8524, Prevista Dry-element za umivaonik model 8539
- cinkov tlačni lijev
- prilagodljiva dubina 75 – 200 mm, mogućnost pričvršćivanja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

BKS	PJ	Artikl		
2	1	460 440		

BKS = broj komada u setu


Servisni set

- za sljedeće komponente ili namjene: podžbukni vodokotlić 1H, podžbukni vodokotlić 1L, podžbukni vodokotlić 1C, podžbukni vodokotlić 1F (8 cm), podžbukni vodokotlić 2H, podžbukni vodokotlić 2L, podžbukni vodokotlić 2C
- umjetni materijal

Model 8310.92

L	B	H	PJ	Artikl		
510	260	245	1	638 153*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

GARNITURE VENTILA ZA PUNJENJE PODŽBUKNIH/NADŽBUKNIH VODOKOTLIĆA

Garnitura ventila za punjenje

- za sljedeće komponente ili namjene: nadžbukni vodokotlići različitih proizvođača
- umjetni materijal


Oprema

Ventil za punjenje, pribor za priključivanje

Model 8310.76

	PJ	Artikl		
	1	759 261		

PRIBOR ZA ODVODNJU ODVOJCI, PRIKLJUČNA KOLJENA



Prikliučni element


- za sljedeće komponente ili namjene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- umjetni materijal

Oprema

Priključna cijev za WC s utorom za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, brtva

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikl		
90	90	300	1	684 150		
90	100	345	1	293 987		



Odvodno koljeno 90°


- za sljedeće komponente ili namjene: WC, zavarivanje s pomoću PE cijevi, umetanje u odvodnu cijev
- PE

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikl		
90	90	235	75	90	1	326 609		
90	110	210	85	90	1	296 032		
110	110	300	85	100	10	107 048		



Odvodno koljeno 90°

- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.1

DN	PJ	Artikl		
90	1	440 244		



Odvodno koljeno 90°

- prikladan za sljedeće komponente ili namjene: Viega Mono-WC blok model 8310.2
- PP


Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu WC stezaljku, brtva

Model 3816.3

d1	d2	L1	L2	PJ	Artikl		
90	90	210	85	1	683 726*		

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



Redukcija

- za sljedeće komponente ili namjene: odvodno koljeno DN90
- PP

Oprema

Brtva

Model 3816.2

DN1	DN2	PJ	Artikl		
90	100	1	440 459		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRIKLJUČNE GARNITURE



Set za priključivanje


- umjetni materijal

Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Model 8010.27

DN	PJ	Artikl		
90	1	308 414		



Set za priključivanje

- umjetni materijal

Oprema


Cijev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cijev za WC, s klinastom brtvom, montažna garnitura (bijeli pokrovni pribor)

Uputa

Cijev za ispiranje bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni dijelovi / pribor za odvodnju (model 3817.5).

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikl		
90	400	1	654 474		





Set za priključivanje

- za sljedeće komponente ili namjene: izjednačavanje visine do 25 mm
- umjetni materijal


Oprema

Cijev za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, s klinastom brtvom, navojne šipke

Uputa

Bez jamstva; može dovesti da smanjenog učinka ispiranja i odvoda (ispod normom zadanog)!

Model 8094



DN	PJ	Artikl		
90	1	344 382		



Brtva

- za sljedeće komponente ili namjene: spojnica cijevi za ispiranje WC-a

Model 3817.62

unutarnji Ø	Ø	H	PJ	Artikl		
43	58	25	1	682 941		

PRIBOR ZA ODVODNJU PRESKOČNA KOLJENA




Preskočno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: preskok cijevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cijevi
- nije prikladno za sljedeće komponente ili namjene: keramika WC-a 4,5 l
- PP

Oprema

Klinasta brtva, profilna brtva



Model	DN	preskok	PJ	Artikl		
8090	100	180	1	294 885		
8090.1	100	120	1	340 780		
8090.2	100	90	1	484 354		
8090.3	100	60	1	484 361		

PRIBOR ZA ODVODNJU ODVODNA KOLJENA



Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: ugradnja modula za umivaonik ili Viega Eco Plus elementa za umivaonik pri dubini zidnog potpornog profila 75 mm
- PP
- smanjena dubina

Oprema

Utor za pričvršćivanje u predzidnu stezaljku umivaonika

Model 8113.21

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	331 160*		

* = Isporučka samo još iz zaliha na skladištu


Odvodno koljeno 90°

- za sljedeće komponente ili namjene: pričvršćivanje s nosačima armatura ili Viega Mono nadžbuknim armaturnim predzidnim blokom
- umjetni materijal

Oprema

Držač, predzidni clip za umivaonik, gumena nazuvica DN40/30, čep

Model 2125.9

DN	PJ	Artikl		
40/50	1	329 730		



